

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	10,995	5,604	5,391	5	11	3	2	1	—	6	4	15	3	21	3	17	12	24	9
01000	感染症及び寄生虫症	158	65	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	15	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	14	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	75	30	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	11	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	10	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	43	17	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物<腫瘍>	3,199	1,842	1,357	—	—	1	—	—	—	2	1	1	2	3	—	2	4	3	1
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,078	1,771	1,307	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	—	2	4	3	1
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	60	45	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	108	85	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	333	212	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	284	130	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	102	65	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
36	25	83	47	96	65	151	80	209	97	353	159	741	365	872	485	948	706	2,023	3,318	—	—	
1	—	—	—	1	1	—	2	4	—	2	3	5	4	8	14	19	16	25	53	—	—	01000
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	4	—	1	5	—	—	01100
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	3	3	2	—	—	01200
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	3	2	—	—	01201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	01202
1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	4	10	9	8	11	26	—	—	01300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	7	—	—	01400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	01401
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	6	—	—	01402
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01403
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	2	2	3	3	4	10	13	—	—	01600
2	15	19	18	24	37	53	41	81	60	158	96	333	182	350	184	324	211	486	505	—	—	02000
2	15	19	18	24	37	51	41	79	59	153	92	326	177	340	183	311	204	456	473	—	—	02100
—	—	2	—	—	—	4	1	4	—	5	2	8	1	7	1	7	4	8	6	—	—	02101
—	1	—	—	1	—	3	1	2	1	6	2	17	8	22	1	17	3	17	6	—	—	02102
—	1	1	3	4	—	8	3	9	7	25	9	41	18	33	17	31	19	59	44	—	—	02103
—	2	2	3	—	1	1	4	8	2	17	10	19	19	25	17	20	25	35	71			02104
—	1	—	—	1	1	4	1	6	2	6	5	17	9	14	7	7	4	10	7	—	—	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	206	137	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	119	67	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	340	169	171	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	12	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管，気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	586	406	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	11	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	120	—	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	50	・	50	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	1	・	—
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	54	・	54	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	108	108	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	82	59	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	39	23	16	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
02118	悪性リンパ腫	118	61	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02119	白血病	84	50	34	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
02120	その他のリンパ組織，造血組 織及び関連組織の悪性新生物 <腫瘍>	40	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	222	125	97	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
02200	その他の新生物<腫瘍>	121	71	50	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02201	中枢神経系の その他の新生物<腫瘍>	26	16	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	95	55	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	33	13	20	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	1	—	4	1	4	—	7	1	17	1	21	8	21	9	25	12	37	36	—	—	02106
—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	2	12	2	14	10	7	8	30	28	—	—	02107
—	1	4	3	6	3	6	5	11	5	18	8	29	18	27	31	31	37	35	60	—	—	02108
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	3	1	—	—	02109
—	—	3	—	3	2	6	2	9	6	40	15	81	28	99	36	76	26	89	65	—	—	02110
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	—	—	02111
—	4	—	5	—	9	—	8	—	8	—	6	—	19	—	10	—	19	—	31	—	—	02112
・	4	・	—	・	6	・	6	・	9	・	4	・	6	・	4	・	4	・	6	・	—	02113
・	—	・	2	・	8	・	4	・	6	・	5	・	8	・	4	・	8	・	9	・	—	02114
—	・	—	・	—	・	—	・	3	・	2	・	19	・	16	・	27	・	41	・	—	・	02115
—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	5	2	8	—	7	4	12	2	25	13	—	—	02116
2	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	8	3	4	—	3	2	1	5	—	—	02117
—	—	—	—	1	2	3	—	5	3	2	5	13	7	11	6	11	8	15	26	—	—	02118
—	—	2	—	2	—	—	1	4	—	2	1	10	4	9	9	8	5	12	13	—	—	02119
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	—	3	7	4	2	2	2	13	—	—	02120
—	1	2	1	1	1	6	4	7	5	6	10	20	16	23	12	22	15	36	30	—	—	02121
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	5	4	7	5	10	1	13	7	30	32	—	—	02200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	1	3	1	5	6	—	—	02201
—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	2	6	5	7	—	10	6	25	26	—	—	02202
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	3	2	3	2	2	3	9	—	—	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	10	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	23	9	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	180	91	89	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
04100	糖尿病	124	67	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
04200	その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患	56	24	32	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	205	74	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	187	66	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	18	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
06000	神経系の疾患	421	187	234	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
06100	髄膜炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	29	18	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	90	49	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	172	47	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	129	72	57	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,766	1,321	1,445	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2
09100	高血圧性疾患	69	34	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	30	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	39	19	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	5	—	—	03100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	1	3	2	2	2	4	—	—	03200
—	—	2	1	2	1	6	1	4	1	4	1	9	4	14	10	24	12	24	57	—	—	04000
—	—	1	—	—	1	4	—	4	—	3	1	7	4	12	7	17	9	18	35	—	—	04100
—	—	1	1	2	—	2	1	—	1	1	—	2	—	2	3	7	3	6	22	—	—	04200
—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	11	6	10	14	48	106	—	—	05000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	8	6	8	13	47	101	—	—	05100
—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	2	1	1	5	—	—	05200
1	—	4	—	1	1	4	2	7	6	8	3	24	21	33	29	43	32	58	139	—	—	06000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	06100
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	4	3	7	4	2	1	1	1	—	—	06200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	4	10	8	18	10	17	17	—	—	06300
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	5	5	3	8	10	13	28	96	—	—	06400
1	—	4	—	1	—	3	1	5	2	5	2	12	9	13	9	12	8	12	25	—	—	06500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	08000
13	3	20	9	30	14	34	18	51	15	85	20	159	82	195	108	233	200	494	974	—	—	09000
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	6	2	2	1	3	4	16	28	—	—	09100
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	1	7	14	—	—	09101
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	4	2	1	1	—	3	9	14	—	—	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,767	835	932	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2
09201	慢性リウマチ性心疾患	16	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09202	急性心筋梗塞	215	128	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
09203	その他の虚血性心疾患	322	190	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	105	34	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09205	心筋症	31	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09206	不整脈及び伝導障害	299	155	144	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09207	心不全	751	295	456	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
09208	その他の心疾患	28	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
09300	脳血管疾患	752	387	365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09301	くも膜下出血	79	30	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09302	脳内出血	259	154	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09303	脳梗塞	401	197	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09304	その他の脳血管疾患	13	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	129	48	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09500	その他の循環器系の疾患	49	17	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10000	呼吸器系の疾患	1,306	798	508	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10100	インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	487	275	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10300	急性気管支炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
8	1	17	5	22	7	19	13	32	7	52	12	85	49	113	63	150	123	330	650	—	—	09200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	9	—	—	09201
2	—	5	1	8	—	2	2	8	1	11	2	13	9	20	7	23	14	33	51	—	—	09202
1	—	2	2	6	—	4	4	8	2	18	5	29	12	36	15	36	24	50	68	—	—	09203
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	5	4	24	62	—	—	09204
—	—	2	—	—	1	2	2	1	—	1	—	2	3	2	2	3	3	2	5	—	—	09205
4	1	6	2	7	4	5	2	5	3	9	4	20	9	20	10	27	17	50	92	—	—	09206
1	—	—	—	1	2	6	2	9	1	10	1	19	15	30	23	53	57	164	354	—	—	09207
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	2	1	1	2	6	9	—	—	09208
5	2	3	3	8	5	10	5	15	6	22	2	56	22	66	29	67	53	135	238	—	—	09300
3	1	—	2	1	1	2	4	5	4	3	—	7	5	4	6	1	10	4	16	—	—	09301
2	1	3	1	5	2	6	1	8	2	12	—	25	9	31	10	22	18	40	61	—	—	09302
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6	2	23	5	30	13	44	25	89	159	—	—	09303
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—	2	2	—	—	09304
—	—	—	—	—	1	3	—	2	2	7	5	9	6	8	11	9	17	10	39	—	—	09400
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	3	6	4	4	3	3	19	—	—	09500
2	—	—	—	2	2	3	2	11	2	15	8	80	21	118	31	148	79	417	362	—	—	10000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10100
1	—	—	—	—	1	3	1	3	—	4	4	24	6	23	9	59	34	158	157	—	—	10200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10300

表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	132	113	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	684	408	276	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10601	誤嚥性肺炎	375	233	142	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10602	間質性肺疾患	183	105	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	126	70	56	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11000	消化器系の疾患	398	226	172	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	44	19	25	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	134	95	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	64	42	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11302	その他の肝疾患	70	53	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11400	その他の消化器系の疾患	206	105	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	26	8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	84	29	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	334	156	178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	44	13	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	215	113	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	24	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎臓病	160	83	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	13	1	32	2	21	3	43	12	—	—	10400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10500
1	—	—	—	2	1	—	1	6	2	8	3	43	14	63	20	68	41	215	193	—	—	10600
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	—	12	4	32	5	36	14	148	117	—	—	10601
—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	4	2	21	8	19	11	24	18	32	38	—	—	10602
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10	2	12	4	8	9	35	38	—	—	10603
—	1	6	1	13	1	9	3	8	1	22	5	34	7	41	20	39	26	52	106	—	—	11000
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3	—	1	5	—	—	11100
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	3	3	7	19	—	—	11200
—	1	3	1	10	—	8	3	6	1	13	4	15	3	16	8	18	4	5	14	—	—	11300
—	1	—	—	1	—	4	1	1	1	6	3	8	2	10	5	9	2	3	7	—	—	11301
—	—	3	1	9	—	4	2	5	—	7	1	7	1	6	3	9	2	2	7	—	—	11302
—	—	2	—	2	1	—	—	2	—	7	1	16	2	22	9	15	19	39	68	—	—	11400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	3	2	4	2	9	—	—	12000
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	5	4	2	2	5	6	16	12	26	—	—	13000
—	—	1	—	2	—	3	—	2	1	5	3	14	5	17	20	27	19	84	130	—	—	14000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	7	2	1	8	21	—	—	14100
—	—	1	—	2	—	3	—	—	1	3	2	11	2	13	11	20	12	60	74	—	—	14200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	3	1	3	1	5	7	—	—	14201
—	—	1	—	2	—	3	—	—	1	1	—	9	2	8	9	12	9	47	56	—	—	14202

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	31	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	75	30	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
16000	周産期に発生した病態	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	15	10	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	6	3	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	4	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	8	6	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常、他に分類されないもの	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,262	417	845	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—
18100	老 衰	1,010	260	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	5	2	8	11	—	—	14203
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	4	2	5	6	16	35	—	—	14300
・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	15000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16600
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	17000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17100
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17200
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17201
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	17400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17500
2	2	8	3	5	1	15	5	18	2	25	5	38	11	31	28	38	47	232	738	—	—	18000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	13	29	36	217	701	—	—	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で他に分類さ れないもの	251	157	94	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—
20000	傷病及び死亡の外因	488	303	185	1	2	—	—	1	—	3	3	11	1	12	3	8	4	14	6
20100	不慮の事故	246	144	102	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—
20101	交通事故	23	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
20102	転倒・転落・墜落	84	41	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	31	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20104	不慮の窒息	57	31	26	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20105	煙、火及び火災への 曝露	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	43	32	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20200	自 殺	192	130	62	—	—	—	—	1	—	3	3	7	1	11	3	7	3	13	5
20300	他 殺	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	47	28	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
22000	特殊目的用コード	117	64	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22200	その他の特殊目的用 コード	117	64	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

令和3年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
2	2	8	3	5	1	15	5	18	2	25	5	36	11	19	15	9	11	15	37	—	—	18300
14	4	20	13	16	7	21	5	15	6	14	6	30	15	33	15	22	22	68	73	—	—	20000
2	—	5	3	2	1	8	—	8	5	6	—	14	6	20	10	17	16	56	58	—	—	20100
1	—	2	1	2	—	2	—	1	—	2	—	1	1	1	2	—	2	—	1	—	—	20101
1	—	2	—	—	—	1	—	1	3	2	—	4	—	5	3	8	4	17	33	—	—	20102
—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	2	2	6	2	2	2	5	4	—	—	20103
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	6	1	2	2	4	5	14	15	—	—	20104
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	20105
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20106
—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	2	4	1	3	2	18	5	—	—	20107
12	3	13	10	13	6	13	5	6	1	8	5	13	7	6	4	2	2	2	4	—	—	20200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	20300
—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	7	1	3	3	10	10	—	—	20400
—	—	1	—	—	—	2	—	6	1	7	2	3	6	16	9	11	6	17	29	—	—	22000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22100
—	—	1	—	—	—	2	—	6	1	7	2	3	6	16	9	11	6	17	29	—	—	22200