

表31 (13-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	10,296	1,231	1,112	1,288	1,551	1,699	1,601	649	1,165
	男	5,349	639	558	664	819	907	815	331	616
	女	4,947	592	554	624	732	792	786	318	549
01000	感染症及び寄生虫症	181	16	16	12	37	37	32	9	22
	男	90	8	8	4	21	15	19	4	11
	女	91	8	8	8	16	22	13	5	11
01100	腸管感染症	15	—	1	2	7	1	3	—	1
	男	7	—	1	1	2	1	2	—	—
	女	8	—	—	1	5	—	1	—	1
01200	結 核	16	1	—	2	2	1	2	1	7
	男	10	—	—	1	2	—	2	—	5
	女	6	1	—	1	—	1	—	1	2
01201	呼吸器結核	13	1	—	2	2	—	1	1	6
	男	9	—	—	1	2	—	1	—	5
	女	4	1	—	1	—	—	—	1	1
01202	その他の結核	3	—	—	—	—	1	1	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	—	1
01300	敗血症	93	8	5	6	17	24	19	5	9
	男	47	3	3	1	12	12	10	1	5
	女	46	5	2	5	5	12	9	4	4
01400	ウイルス性肝炎	19	4	3	—	6	3	1	1	1
	男	9	4	—	—	3	—	—	1	1
	女	10	—	3	—	3	3	1	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	4	—	2	—	1	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	3	—	2	—	1	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	12	4	1	—	3	3	1	—	—
	男	5	4	—	—	1	—	—	—	—
	女	7	—	1	—	2	3	1	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	3	—	—	—	2	—	—	1	—
	男	3	—	—	—	2	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31 (13-2) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	37	3	7	2	4	8	7	2	4
	男	16	1	4	1	1	2	5	2	—
	女	21	2	3	1	3	6	2	—	4
02000	新生物<腫瘍>	3,081	373	320	382	486	524	469	214	313
	男	1,727	198	180	224	262	295	258	128	182
	女	1,354	175	140	158	224	229	211	86	131
02100	悪性新生物<腫瘍>	2,981	358	312	365	469	513	452	207	305
	男	1,677	192	176	214	253	290	249	125	178
	女	1,304	166	136	151	216	223	203	82	127
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物<腫瘍>	59	7	3	9	11	11	10	2	6
	男	44	4	2	6	8	8	9	2	5
	女	15	3	1	3	3	3	1	—	1
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	94	15	15	12	12	15	11	4	10
	男	63	9	11	10	7	10	8	2	6
	女	31	6	4	2	5	5	3	2	4
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	337	40	34	38	49	53	53	36	34
	男	195	20	20	24	35	33	25	20	18
	女	142	20	14	14	14	20	28	16	16
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	286	34	32	31	48	45	41	27	28
	男	139	15	13	21	19	20	20	16	15
	女	147	19	19	10	29	25	21	11	13
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	113	16	11	18	24	15	11	6	12
	男	65	10	9	10	13	7	7	4	5
	女	48	6	2	8	11	8	4	2	7
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	230	35	22	28	31	40	29	20	25
	男	154	21	14	21	23	27	17	12	19
	女	76	14	8	7	8	13	12	8	6
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	99	5	11	13	18	16	22	6	8
	男	45	2	4	6	9	8	10	3	3
	女	54	3	7	7	9	8	12	3	5

表31(13-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	腭の悪性新生物<腫瘍>	314	38	32	37	43	63	48	19	34
	男	147	16	16	17	17	28	24	9	20
	女	167	22	16	20	26	35	24	10	14
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	6	1	—	—	2	1	1	—	1
	男	6	1	—	—	2	1	1	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	567	80	63	70	88	93	85	34	54
	男	400	56	44	44	56	66	65	24	45
	女	167	24	19	26	32	27	20	10	9
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	—	—	3	4	3	1	—	1
	男	6	—	—	—	4	2	—	—	—
	女	6	—	—	3	—	1	1	—	1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	125	12	14	11	24	18	23	2	21
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	123	12	14	10	23	18	23	2	21
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	53	6	8	7	7	8	3	6	8
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	53	6	8	7	7	8	3	6	8
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	32	5	2	3	6	5	7	3	1
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	32	5	2	3	6	5	7	3	1
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	108	13	17	15	20	17	13	3	10
	男	108	13	17	15	20	17	13	3	10
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	62	7	6	7	7	18	7	8	2
	男	45	5	4	5	5	14	6	5	1
	女	17	2	2	2	2	4	1	3	1
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	26	1	—	6	8	4	4	3	—
	男	12	—	—	2	3	2	2	3	—
	女	14	1	—	4	5	2	2	—	—
02118	悪性リンパ腫	131	13	6	12	19	24	34	7	16
	男	76	7	3	6	8	14	19	7	12
	女	55	6	3	6	11	10	15	—	4

表31 (13-4) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	66	5	11	10	8	13	8	2	9
	男	38	3	5	6	3	9	5	—	7
	女	28	2	6	4	5	4	3	2	2
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	37	3	4	7	5	5	6	3	4
	男	20	2	2	4	3	—	3	3	3
	女	17	1	2	3	2	5	3	—	1
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	224	22	21	28	35	46	35	16	21
	男	112	8	12	16	17	24	15	12	8
	女	112	14	9	12	18	22	20	4	13
02200	その他の新生物<腫瘍>	100	15	8	17	17	11	17	7	8
	男	50	6	4	10	9	5	9	3	4
	女	50	9	4	7	8	6	8	4	4
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	17	1	1	4	3	1	5	1	1
	男	5	—	—	2	1	—	2	—	—
	女	12	1	1	2	2	1	3	1	1
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	83	14	7	13	14	10	12	6	7
	男	45	6	4	8	8	5	7	3	4
	女	38	8	3	5	6	5	5	3	3
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	32	5	5	4	4	5	3	3	3
	男	12	3	2	2	3	1	1	—	—
	女	20	2	3	2	1	4	2	3	3
03100	貧 血	14	3	1	1	2	1	1	3	2
	男	7	2	1	1	2	1	—	—	—
	女	7	1	—	—	—	—	1	3	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	18	2	4	3	2	4	2	—	1
	男	5	1	1	1	1	—	1	—	—
	女	13	1	3	2	1	4	1	—	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	150	27	13	22	25	24	16	10	13
	男	75	17	5	8	11	11	10	5	8
	女	75	10	8	14	14	13	6	5	5
04100	糖尿病	80	18	6	12	14	11	10	6	3
	男	41	11	2	4	8	3	6	4	3
	女	39	7	4	8	6	8	4	2	—

表31 (13-5) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	70	9	7	10	11	13	6	4	10
	男	34	6	3	4	3	8	4	1	5
	女	36	3	4	6	8	5	2	3	5
05000	精神及び行動の障害	188	27	24	25	25	31	21	14	21
	男	77	14	9	8	9	16	11	4	6
	女	111	13	15	17	16	15	10	10	15
05100	血管性及び詳細不明の認知症	176	25	24	24	24	27	20	13	19
	男	69	12	9	7	8	14	11	3	5
	女	107	13	15	17	16	13	9	10	14
05200	その他の精神及び行動の障害	12	2	—	1	1	4	1	1	2
	男	8	2	—	1	1	2	—	1	1
	女	4	—	—	—	—	2	1	—	1
06000	神経系の疾患	357	44	46	56	53	71	34	23	30
	男	177	22	24	27	31	34	15	11	13
	女	180	22	22	29	22	37	19	12	17
06100	髄膜炎	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	23	3	3	3	5	2	5	1	1
	男	13	2	1	1	3	2	3	—	1
	女	10	1	2	2	2	—	2	1	—
06300	パーキンソン病	87	6	14	16	10	17	10	8	6
	男	46	4	8	9	6	8	4	5	2
	女	41	2	6	7	4	9	6	3	4
06400	アルツハイマー病	116	17	16	17	13	25	8	5	15
	男	41	7	6	4	7	10	1	2	4
	女	75	10	10	13	6	15	7	3	11
06500	その他の神経系の疾患	129	18	12	20	24	27	11	9	8
	男	75	9	8	13	14	14	7	4	6
	女	54	9	4	7	10	13	4	5	2
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31 (13-6) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,617	307	302	347	386	401	419	165	290
	男	1,311	153	134	174	203	220	210	67	150
	女	1,306	154	168	173	183	181	209	98	140
09100	高血圧性疾患	77	8	1	7	12	13	27	1	8
	男	34	2	—	3	4	5	13	1	6
	女	43	6	1	4	8	8	14	—	2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	43	7	—	4	8	5	12	1	6
	男	16	2	—	1	2	—	5	1	5
	女	27	5	—	3	6	5	7	—	1
09102	その他の高血圧性疾患	34	1	1	3	4	8	15	—	2
	男	18	—	—	2	2	5	8	—	1
	女	16	1	1	1	2	3	7	—	1
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,640	192	207	229	231	232	263	109	177
	男	824	100	94	112	128	125	137	42	86
	女	816	92	113	117	103	107	126	67	91
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	2	2	1	1	4	5	2	2
	男	9	1	2	—	1	1	2	1	1
	女	10	1	—	1	—	3	3	1	1
09202	急性心筋梗塞	211	21	20	16	26	48	44	5	31
	男	127	17	6	10	13	35	25	3	18
	女	84	4	14	6	13	13	19	2	13
09203	その他の虚血性心疾患	314	52	45	38	47	33	48	28	23
	男	191	31	26	22	31	19	35	13	14
	女	123	21	19	16	16	14	13	15	9
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	83	8	15	13	11	10	7	9	10
	男	16	1	3	4	4	1	1	—	2
	女	67	7	12	9	7	9	6	9	8
09205	心筋症	35	4	4	7	2	5	5	2	6
	男	20	2	2	2	2	2	3	2	5
	女	15	2	2	5	—	3	2	—	1

表31(13-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	265	30	33	55	40	34	32	17	24
	男	135	17	10	31	29	16	12	6	14
	女	130	13	23	24	11	18	20	11	10
09207	心不全	698	73	88	97	100	95	119	45	81
	男	319	31	45	42	46	49	57	17	32
	女	379	42	43	55	54	46	62	28	49
09208	その他の心疾患	15	2	—	2	4	3	3	1	—
	男	7	—	—	1	2	2	2	—	—
	女	8	2	—	1	2	1	1	1	—
09300	脳血管疾患	716	81	77	90	113	131	103	36	85
	男	359	36	32	50	58	78	44	17	44
	女	357	45	45	40	55	53	59	19	41
09301	くも膜下出血	88	12	10	6	15	14	13	10	8
	男	40	3	5	4	8	7	5	5	3
	女	48	9	5	2	7	7	8	5	5
09302	脳内出血	242	27	26	29	41	53	28	10	28
	男	141	15	9	18	22	35	18	6	18
	女	101	12	17	11	19	18	10	4	10
09303	脳梗塞	371	40	40	53	53	61	60	16	48
	男	172	18	17	26	27	35	21	6	22
	女	199	22	23	27	26	26	39	10	26
09304	その他の脳血管疾患	15	2	1	2	4	3	2	—	1
	男	6	—	1	2	1	1	—	—	1
	女	9	2	—	—	3	2	2	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	125	16	11	13	24	20	16	13	12
	男	63	10	5	6	10	8	12	5	7
	女	62	6	6	7	14	12	4	8	5
09500	その他の循環器系の疾患	59	10	6	8	6	5	10	6	8
	男	31	5	3	3	3	4	4	2	7
	女	28	5	3	5	3	1	6	4	1
10000	呼吸器系の疾患	1,278	141	142	148	198	225	181	76	167
	男	795	75	90	86	120	146	122	46	110
	女	483	66	52	62	78	79	59	30	57

表31(13-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	6	—	1	1	1	2	—	—	1
	男	3	—	—	—	1	1	—	—	1
	女	3	—	1	1	—	1	—	—	—
10200	肺 炎	491	44	52	64	98	74	55	23	81
	男	293	19	35	36	55	45	37	15	51
	女	198	25	17	28	43	29	18	8	30
10300	急性気管支炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	135	13	18	18	13	29	19	9	16
	男	112	10	16	15	11	25	16	7	12
	女	23	3	2	3	2	4	3	2	4
10500	喘 息	7	1	—	1	1	3	1	—	—
	男	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	女	5	1	—	1	1	1	1	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	638	82	71	64	85	117	106	44	69
	男	385	46	39	35	53	73	69	24	46
	女	253	36	32	29	32	44	37	20	23
10601	誤嚥性肺炎	332	46	44	28	49	63	51	21	30
	男	196	25	21	13	29	39	37	13	19
	女	136	21	23	15	20	24	14	8	11
10602	間質性肺疾患	190	22	20	25	25	33	31	11	23
	男	126	12	13	15	17	23	22	6	18
	女	64	10	7	10	8	10	9	5	5
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	14	7	11	11	21	24	12	16
	男	63	9	5	7	7	11	10	5	9
	女	53	5	2	4	4	10	14	7	7
11000	消化器系の疾患	406	48	46	49	54	54	68	26	61
	男	230	26	25	27	31	32	33	16	40
	女	176	22	21	22	23	22	35	10	21
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	15	2	1	—	4	—	5	—	3
	男	10	1	—	—	3	—	4	—	2
	女	5	1	1	—	1	—	1	—	1

表31 (13-9) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	9	7	6	6	5	10	4	6
	男	27	3	4	2	2	4	3	4	5
	女	26	6	3	4	4	1	7	—	1
11300	肝疾患	157	21	14	19	19	26	25	11	22
	男	104	13	10	12	13	18	15	8	15
	女	53	8	4	7	6	8	10	3	7
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	72	10	3	9	10	8	18	4	10
	男	39	5	1	5	7	3	10	2	6
	女	33	5	2	4	3	5	8	2	4
11302	その他の肝疾患	85	11	11	10	9	18	7	7	12
	男	65	8	9	7	6	15	5	6	9
	女	20	3	2	3	3	3	2	1	3
11400	その他の消化器系の疾患	181	16	24	24	25	23	28	11	30
	男	89	9	11	13	13	10	11	4	18
	女	92	7	13	11	12	13	17	7	12
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	1	2	6	2	4	—	—	1
	男	8	1	2	1	—	4	—	—	—
	女	8	—	—	5	2	—	—	—	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	61	8	6	9	3	16	12	1	6
	男	29	3	1	3	2	9	8	—	3
	女	32	5	5	6	1	7	4	1	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	315	31	19	31	52	50	61	18	53
	男	143	18	8	11	25	24	26	8	23
	女	172	13	11	20	27	26	35	10	30
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	47	2	2	6	8	11	9	1	8
	男	17	—	1	3	1	6	2	1	3
	女	30	2	1	3	7	5	7	—	5
14200	腎不全	218	26	14	20	32	31	39	17	39
	男	107	17	6	8	18	15	20	7	16
	女	111	9	8	12	14	16	19	10	23
14201	急性腎不全	19	—	—	4	4	2	6	2	1
	男	10	—	—	2	2	1	4	1	—
	女	9	—	—	2	2	1	2	1	1

表31 (13-10) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
14202	慢性腎臓病	155	21	12	15	20	23	26	11	27
	男	73	14	6	5	12	10	12	5	9
	女	82	7	6	10	8	13	14	6	18
14203	詳細不明の腎不全	44	5	2	1	8	6	7	4	11
	男	24	3	—	1	4	4	4	1	7
	女	20	2	2	—	4	2	3	3	4
14300	その他の腎尿路生殖系系の疾患	50	3	3	5	12	8	13	—	6
	男	19	1	1	—	6	3	4	—	4
	女	31	2	2	5	6	5	9	—	2
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	3	—	—	—	2	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	2	—	1	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	2	—	—	—	1	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	1	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—

表31 (13-11) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	11	2	—	1	2	1	—	2	3
	男	3	1	—	—	—	—	—	1	1
	女	8	1	—	1	2	1	—	1	2
17100	神経系の先天奇形	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17200	循環器系の先天奇形	4	—	—	—	2	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	3	—	—	—	2	1	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	4	—	—	—	2	1	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	3	—	—	—	2	1	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	2	—	—	—	—	—	—	1	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	1	—	1	—	—	—	1	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	—	—	1	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1, 125	139	121	133	150	159	214	65	144
	男	393	66	40	54	56	46	61	24	46
	女	732	73	81	79	94	113	153	41	98
18100	老 衰	895	84	97	92	115	141	190	48	128
	男	235	28	23	23	31	34	49	11	36
	女	660	56	74	69	84	107	141	37	92
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—

表31 (13-12) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	229	55	23	41	35	18	24	17	16
	男	158	38	17	31	25	12	12	13	10
	女	71	17	6	10	10	6	12	4	6
20000	傷病及び死亡の外因	460	58	48	58	70	97	69	22	38
	男	269	32	28	32	43	54	40	17	23
	女	191	26	20	26	27	43	29	5	15
20100	不慮の事故	237	25	28	30	37	50	35	14	18
	男	138	17	20	14	23	26	19	10	9
	女	99	8	8	16	14	24	16	4	9
20101	交通事故	31	2	3	1	3	11	8	1	2
	男	22	2	2	1	3	7	5	1	1
	女	9	—	1	—	—	4	3	—	1
20102	転倒・転落・墜落	79	9	12	14	7	13	13	4	7
	男	37	7	7	4	6	1	5	3	4
	女	42	2	5	10	1	12	8	1	3
20103	不慮の溺死及び溺水	28	2	—	2	5	6	5	5	3
	男	20	1	—	2	3	4	4	4	2
	女	8	1	—	—	2	2	1	1	1
20104	不慮の窒息	48	4	7	8	9	11	5	2	2
	男	26	2	6	5	3	6	3	1	—
	女	22	2	1	3	6	5	2	1	2
20105	煙，火及び火災への曝露	2	—	—	1	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	5	—	2	—	—	2	1	—	—
	男	4	—	2	—	—	2	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
20107	その他の不慮の事故	44	8	4	4	13	6	3	2	4
	男	28	5	3	2	8	5	2	1	2
	女	16	3	1	2	5	1	1	1	2
20200	自 殺	167	23	14	18	26	34	28	5	19
	男	100	11	5	12	17	20	18	4	13
	女	67	12	9	6	9	14	10	1	6

表31 (13-13) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20300	他 殺	5	1	1	1	1	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	4	1	1	1	—	—	1	—	—
20400	その他の外因	51	9	5	9	6	13	5	3	1
	男	30	4	3	6	2	8	3	3	1
	女	21	5	2	3	4	5	2	—	—
22000	特殊目的用コード	14	4	2	4	2	—	1	1	—
	男	10	2	2	3	2	—	1	—	—
	女	4	2	—	1	—	—	—	1	—
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22200	その他の特殊目的用コード	14	4	2	4	2	—	1	1	—
	男	10	2	2	3	2	—	1	—	—
	女	4	2	—	1	—	—	—	1	—