

表31(12-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 総 数 | 9,925 | 1,233 | 1,079 | 1,262 | 1,501 | 1,558 | 1,538 | 616 | 1,138 |
| | 男 | 5,078 | 588 | 561 | 662 | 765 | 830 | 749 | 327 | 596 |
| | 女 | 4,847 | 645 | 518 | 600 | 736 | 728 | 789 | 289 | 542 |
| 01000 | 感染症及び寄生虫症 | 219 | 33 | 23 | 21 | 41 | 31 | 32 | 19 | 19 |
| | 男 | 89 | 13 | 7 | 8 | 17 | 12 | 16 | 10 | 6 |
| | 女 | 130 | 20 | 16 | 13 | 24 | 19 | 16 | 9 | 13 |
| 01100 | 腸管感染症 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | — | 2 | 3 | 4 |
| | 男 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| | 女 | 14 | 2 | — | — | 4 | — | 2 | 2 | 4 |
| 01200 | 結 核 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | 男 | 10 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 |
| | 女 | 11 | 3 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| 01201 | 呼吸器結核 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | 男 | 8 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| | 女 | 8 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 3 |
| 01202 | その他の結核 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — |
| | 男 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | 女 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 01300 | 敗血症 | 87 | 12 | 13 | 8 | 22 | 11 | 13 | 4 | 4 |
| | 男 | 38 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| | 女 | 49 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 01400 | ウイルス肝炎 | 44 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| | 男 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | — |
| | 女 | 30 | 5 | — | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 01401 | B型ウイルス肝炎 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| | 男 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 01402 | C型ウイルス肝炎 | 40 | 6 | — | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| | 男 | 12 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | — |
| | 女 | 28 | 5 | — | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 01403 | その他のウイルス肝炎 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| | 男 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |

表31(12-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 47 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| | 男 | 21 | 3 | 1 | — | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| | 女 | 26 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 02000 | 新生物 | 3,021 | 363 | 319 | 400 | 459 | 486 | 482 | 187 | 325 |
| | 男 | 1,784 | 192 | 177 | 238 | 264 | 313 | 282 | 118 | 200 |
| | 女 | 1,237 | 171 | 142 | 162 | 195 | 173 | 200 | 69 | 125 |
| 02100 | 悪性新生物 | 2,940 | 353 | 312 | 389 | 442 | 475 | 466 | 184 | 319 |
| | 男 | 1,740 | 187 | 174 | 234 | 252 | 304 | 276 | 115 | 198 |
| | 女 | 1,200 | 166 | 138 | 155 | 190 | 171 | 190 | 69 | 121 |
| 02101 | 口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物 | 60 | 3 | 8 | 11 | 15 | 3 | 9 | 2 | 9 |
| | 男 | 44 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| | 女 | 16 | 1 | — | 6 | 5 | — | 3 | — | 1 |
| 02102 | 食道の悪性新生物 | 99 | 13 | 8 | 9 | 16 | 18 | 10 | 9 | 16 |
| | 男 | 71 | 8 | 4 | 6 | 13 | 13 | 8 | 6 | 13 |
| | 女 | 28 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 02103 | 胃の悪性新生物 | 344 | 35 | 45 | 45 | 52 | 52 | 53 | 22 | 40 |
| | 男 | 223 | 26 | 27 | 32 | 30 | 37 | 32 | 16 | 23 |
| | 女 | 121 | 9 | 18 | 13 | 22 | 15 | 21 | 6 | 17 |
| 02104 | 結腸の悪性新生物 | 261 | 31 | 31 | 39 | 36 | 45 | 33 | 21 | 25 |
| | 男 | 123 | 12 | 13 | 22 | 16 | 23 | 17 | 9 | 11 |
| | 女 | 138 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 16 | 12 | 14 |
| 02105 | 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物 | 110 | 16 | 10 | 12 | 9 | 19 | 28 | 4 | 12 |
| | 男 | 74 | 9 | 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | 2 | 11 |
| | 女 | 36 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 277 | 39 | 18 | 37 | 28 | 48 | 54 | 17 | 36 |
| | 男 | 185 | 19 | 14 | 24 | 20 | 36 | 36 | 11 | 25 |
| | 女 | 92 | 20 | 4 | 13 | 8 | 12 | 18 | 6 | 11 |
| 02107 | 胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物 | 111 | 14 | 12 | 7 | 23 | 18 | 19 | 2 | 16 |
| | 男 | 61 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 11 | 1 | 11 |
| | 女 | 50 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 |

表31(12-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 02108 | 膵の悪性新生物 | 240 | 27 | 22 | 32 | 47 | 36 | 33 | 19 | 24 |
| | 男 | 121 | 14 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 9 | 14 |
| | 女 | 119 | 13 | 6 | 18 | 29 | 17 | 16 | 10 | 10 |
| 02109 | 喉頭の悪性新生物 | 7 | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | — |
| | 男 | 6 | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 02110 | 気管, 気管支及び 肺の悪性新生物 | 608 | 65 | 60 | 97 | 93 | 100 | 96 | 43 | 54 |
| | 男 | 434 | 43 | 40 | 74 | 62 | 74 | 65 | 34 | 42 |
| | 女 | 174 | 22 | 20 | 23 | 31 | 26 | 31 | 9 | 12 |
| 02111 | 皮膚の悪性新生物 | 11 | 1 | 2 | — | 4 | 1 | 3 | — | — |
| | 男 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | — |
| | 女 | 4 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| 02112 | 乳房の悪性新生物 | 116 | 24 | 15 | 12 | 14 | 13 | 22 | 4 | 12 |
| | 男 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | 女 | 115 | 24 | 15 | 11 | 14 | 13 | 22 | 4 | 12 |
| 02113 | 子宮の悪性新生物 | 44 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| | 男 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 44 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 02114 | 卵巣の悪性新生物 | 43 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| | 男 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 43 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 02115 | 前立腺の悪性新生物 | 91 | 14 | 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 4 | 11 |
| | 男 | 91 | 14 | 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 4 | 11 |
| | 女 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 02116 | 膀胱の悪性新生物 | 66 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 4 | 6 |
| | 男 | 46 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| | 女 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 02117 | 中枢神経系の悪性新生物 | 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | 男 | 11 | — | 1 | 3 | 4 | — | 1 | 2 | — |
| | 女 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 1 |
| 02118 | 悪性リンパ腫 | 110 | 9 | 13 | 10 | 18 | 21 | 11 | 9 | 19 |
| | 男 | 60 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 |
| | 女 | 50 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 |

表31(12-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|--------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 02119 | 白血病 | 75 | 13 | 9 | 9 | 7 | 20 | 9 | 3 | 5 |
| | 男 | 45 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| | 女 | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 02120 | その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物 | 29 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| | 男 | 15 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | 女 | 14 | 2 | 1 | — | 3 | 6 | 1 | 1 | — |
| 02121 | その他の悪性新生物 | 215 | 21 | 29 | 31 | 32 | 31 | 34 | 12 | 25 |
| | 男 | 122 | 11 | 13 | 15 | 22 | 24 | 20 | 6 | 11 |
| | 女 | 93 | 10 | 16 | 16 | 10 | 7 | 14 | 6 | 14 |
| 02200 | その他の新生物 | 81 | 10 | 7 | 11 | 17 | 11 | 16 | 3 | 6 |
| | 男 | 44 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| | 女 | 37 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | — | 4 |
| 02201 | 中枢神経系のその他の新生物 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
| | 男 | 6 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| | 女 | 9 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| 02202 | 中枢神経系を除く その他の新生物 | 66 | 8 | 6 | 7 | 16 | 10 | 14 | 3 | 2 |
| | 男 | 38 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| | 女 | 28 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | — | 1 |
| 03000 | 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 | 20 | 4 | — | 2 | 4 | 4 | 4 | — | 2 |
| | 男 | 12 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 1 |
| | 女 | 8 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 03100 | 貧 血 | 6 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| | 男 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | 女 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
| 03200 | その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害 | 14 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 4 | — | — |
| | 男 | 10 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| | 女 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| 04000 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 155 | 27 | 13 | 17 | 26 | 25 | 25 | 11 | 11 |
| | 男 | 75 | 9 | 5 | 8 | 13 | 17 | 12 | 7 | 4 |
| | 女 | 80 | 18 | 8 | 9 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 |
| 04100 | 糖尿病 | 109 | 22 | 9 | 12 | 19 | 18 | 13 | 8 | 8 |
| | 男 | 52 | 8 | 3 | 6 | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| | 女 | 57 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 |

表31(12-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 04200 | その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 | 46 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| | 男 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | 女 | 23 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 05000 | 精神及び行動の障害 | 83 | 8 | 6 | 10 | 15 | 17 | 12 | 6 | 9 |
| | 男 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| | 女 | 58 | 7 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 67 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 |
| | 男 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | 女 | 50 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 05200 | その他の精神及び行動の障害 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| | 男 | 8 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 2 |
| | 女 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| 06000 | 神経系の疾患 | 223 | 26 | 18 | 29 | 35 | 38 | 38 | 14 | 25 |
| | 男 | 112 | 14 | 12 | 17 | 19 | 16 | 15 | 4 | 15 |
| | 女 | 111 | 12 | 6 | 12 | 16 | 22 | 23 | 10 | 10 |
| 06100 | 髄膜炎 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| | 男 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 18 | — | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | — | 2 |
| | 男 | 12 | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | — | 1 |
| | 女 | 6 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 06300 | パーキンソン病 | 57 | 7 | 4 | 11 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 |
| | 男 | 26 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | 女 | 31 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 06400 | アルツハイマー病 | 52 | 6 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 11 |
| | 男 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | — | 6 |
| | 女 | 32 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 06500 | その他の神経系の疾患 | 94 | 13 | 9 | 6 | 19 | 17 | 15 | 6 | 9 |
| | 男 | 53 | 9 | 7 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| | 女 | 41 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 07000 | 眼及び付属器の疾患 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表31(12-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09000 | 循環器系の疾患 | 2,533 | 308 | 292 | 336 | 404 | 392 | 358 | 134 | 309 |
| | 男 | 1,188 | 134 | 147 | 144 | 200 | 190 | 164 | 65 | 144 |
| | 女 | 1,345 | 174 | 145 | 192 | 204 | 202 | 194 | 69 | 165 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | 42 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 |
| | 男 | 10 | 1 | 2 | — | — | 4 | 2 | — | 1 |
| | 女 | 32 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 09101 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | — | 1 | 3 |
| | 男 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | 女 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | — | 1 | 2 |
| 09102 | その他の高血圧性疾患 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | — | 1 |
| | 男 | 8 | — | 2 | — | — | 4 | 2 | — | — |
| | 女 | 14 | 4 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 1 |
| 09200 | 心疾患（高血圧性を除く） | 1,553 | 198 | 197 | 216 | 241 | 231 | 195 | 87 | 188 |
| | 男 | 737 | 87 | 96 | 92 | 120 | 117 | 93 | 42 | 90 |
| | 女 | 816 | 111 | 101 | 124 | 121 | 114 | 102 | 45 | 98 |
| 09201 | 慢性リウマチ性心疾患 | 15 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 | 5 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 |
| | 女 | 10 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 1 | 1 |
| 09202 | 急性心筋梗塞 | 249 | 16 | 25 | 19 | 35 | 59 | 41 | 12 | 42 |
| | 男 | 140 | 10 | 10 | 10 | 17 | 33 | 23 | 9 | 28 |
| | 女 | 109 | 6 | 15 | 9 | 18 | 26 | 18 | 3 | 14 |
| 09203 | その他の虚血性心疾患 | 369 | 65 | 61 | 63 | 62 | 32 | 34 | 23 | 29 |
| | 男 | 220 | 32 | 39 | 29 | 44 | 26 | 19 | 15 | 16 |
| | 女 | 149 | 33 | 22 | 34 | 18 | 6 | 15 | 8 | 13 |
| 09204 | 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 80 | 6 | 9 | 13 | 9 | 15 | 14 | 6 | 8 |
| | 男 | 27 | — | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| | 女 | 53 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| 09205 | 心筋症 | 39 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| | 男 | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | — | — |
| | 女 | 19 | 2 | 2 | 5 | 1 | — | 4 | 2 | 3 |

表31(12-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 09206 | 不整脈及び伝導障害 | 183 | 27 | 18 | 27 | 31 | 28 | 28 | 14 | 10 |
| | 男 | 92 | 14 | 5 | 15 | 17 | 14 | 14 | 9 | 4 |
| | 女 | 91 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 |
| 09207 | 心不全 | 606 | 75 | 78 | 82 | 96 | 84 | 70 | 28 | 93 |
| | 男 | 227 | 25 | 33 | 29 | 34 | 33 | 30 | 7 | 36 |
| | 女 | 379 | 50 | 45 | 53 | 62 | 51 | 40 | 21 | 57 |
| 09208 | その他の心疾患 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| | 女 | 6 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09300 | 脳血管疾患 | 768 | 88 | 80 | 85 | 128 | 124 | 129 | 35 | 99 |
| | 男 | 369 | 41 | 45 | 40 | 63 | 59 | 59 | 18 | 44 |
| | 女 | 399 | 47 | 35 | 45 | 65 | 65 | 70 | 17 | 55 |
| 09301 | くも膜下出血 | 81 | 10 | 3 | 9 | 15 | 14 | 15 | 5 | 10 |
| | 男 | 19 | 4 | — | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 女 | 62 | 6 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 4 | 7 |
| 09302 | 脳内出血 | 270 | 29 | 33 | 26 | 52 | 54 | 44 | 8 | 24 |
| | 男 | 150 | 15 | 15 | 13 | 31 | 29 | 28 | 5 | 14 |
| | 女 | 120 | 14 | 18 | 13 | 21 | 25 | 16 | 3 | 10 |
| 09303 | 脳梗塞 | 403 | 47 | 43 | 50 | 57 | 54 | 68 | 21 | 63 |
| | 男 | 192 | 21 | 29 | 24 | 26 | 26 | 28 | 12 | 26 |
| | 女 | 211 | 26 | 14 | 26 | 31 | 28 | 40 | 9 | 37 |
| 09304 | その他の脳血管疾患 | 14 | 2 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | 男 | 8 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 |
| | 女 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| 09400 | 大動脈瘤及び解離 | 119 | 14 | 10 | 25 | 23 | 13 | 15 | 7 | 12 |
| | 男 | 55 | 5 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| | 女 | 64 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| 09500 | その他の循環器系の疾患 | 51 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 4 | 6 |
| | 男 | 17 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | 女 | 34 | 1 | — | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| 10000 | 呼吸器系の疾患 | 1,622 | 196 | 195 | 207 | 234 | 258 | 232 | 95 | 205 |
| | 男 | 910 | 94 | 119 | 123 | 119 | 153 | 121 | 58 | 123 |
| | 女 | 712 | 102 | 76 | 84 | 115 | 105 | 111 | 37 | 82 |

表31(12-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 10100 | インフルエンザ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 |
| | 男 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| | 女 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 10200 | 肺 炎 | 928 | 126 | 107 | 118 | 125 | 137 | 136 | 48 | 131 |
| | 男 | 503 | 54 | 60 | 76 | 63 | 77 | 65 | 29 | 79 |
| | 女 | 425 | 72 | 47 | 42 | 62 | 60 | 71 | 19 | 52 |
| 10300 | 急性気管支炎 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 115 | 12 | 13 | 20 | 14 | 18 | 14 | 9 | 15 |
| | 男 | 91 | 9 | 11 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 |
| | 女 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | 5 |
| 10500 | 喘 息 | 8 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 |
| | 男 | 4 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| | 女 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 560 | 54 | 74 | 68 | 92 | 100 | 78 | 38 | 56 |
| | 男 | 308 | 29 | 48 | 32 | 45 | 59 | 42 | 20 | 33 |
| | 女 | 252 | 25 | 26 | 36 | 47 | 41 | 36 | 18 | 23 |
| 11000 | 消化器系の疾患 | 323 | 50 | 39 | 32 | 46 | 48 | 45 | 17 | 46 |
| | 男 | 162 | 26 | 24 | 16 | 18 | 21 | 27 | 10 | 20 |
| | 女 | 161 | 24 | 15 | 16 | 28 | 27 | 18 | 7 | 26 |
| 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 19 | 5 | 2 | 3 | — | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | 男 | 9 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | — | 1 | — |
| | 女 | 10 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 |
| 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 46 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| | 男 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 女 | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 11300 | 肝疾患 | 123 | 19 | 12 | 14 | 15 | 23 | 22 | 3 | 15 |
| | 男 | 70 | 12 | 9 | 9 | 5 | 12 | 14 | 1 | 8 |
| | 女 | 53 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 7 |
| 11301 | 肝硬変（アルコール性を除く） | 55 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 1 | 6 |
| | 男 | 26 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | — | 5 |
| | 女 | 29 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 |

表31(12-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 11302 | その他の肝疾患 | 68 | 11 | 8 | 8 | 5 | 11 | 14 | 2 | 9 |
| | 男 | 44 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| | 女 | 24 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 11400 | その他の消化器系の疾患 | 135 | 19 | 20 | 13 | 21 | 13 | 20 | 8 | 21 |
| | 男 | 63 | 10 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 |
| | 女 | 72 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 2 | 14 |
| 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 |
| | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — |
| 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 50 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 |
| | 男 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 3 | 2 |
| | 女 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | — | 3 |
| 14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 283 | 39 | 29 | 31 | 40 | 44 | 54 | 20 | 26 |
| | 男 | 126 | 13 | 11 | 15 | 22 | 25 | 22 | 8 | 10 |
| | 女 | 157 | 26 | 18 | 16 | 18 | 19 | 32 | 12 | 16 |
| 14100 | 糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| | 男 | 10 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 3 | — | 1 |
| | 女 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 14200 | 腎不全 | 208 | 31 | 21 | 26 | 27 | 30 | 40 | 15 | 18 |
| | 男 | 104 | 11 | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 7 | 8 |
| | 女 | 104 | 20 | 11 | 12 | 11 | 11 | 21 | 8 | 10 |
| 14201 | 急性腎不全 | 36 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| | 男 | 13 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| | 女 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 14202 | 慢性腎不全 | 127 | 17 | 14 | 17 | 19 | 16 | 25 | 11 | 8 |
| | 男 | 67 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 3 |
| | 女 | 60 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 |
| 14203 | 詳細不明の腎不全 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| | 男 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | — | 4 |
| | 女 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 42 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| | 男 | 12 | 1 | — | 1 | 3 | 5 | — | 1 | 1 |
| | 女 | 30 | 2 | 4 | — | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |

表31(12-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|-------------------------|----|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| 15000 | 妊娠, 分娩及び産じょく | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | 男 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 女 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 16000 | 周産期に発生した病態 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 |
| | 男 | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 16100 | 妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16200 | 出産外傷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16300 | 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
| | 男 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 16400 | 周産期に特異的な感染症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16600 | その他の周産期に発生した病態 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| | 男 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17000 | 先天奇形, 変形及び染色体異常 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 男 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 2 |
| | 女 | 6 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 17100 | 神経系の先天奇形 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 男 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17200 | 循環器系の先天奇形 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| | 男 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| | 女 | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |

表31(12-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|--|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 17201 | 心臓の先天奇形 | 7 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
| | 男 | 6 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| | 女 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 17202 | その他の循環器系の先天奇形 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| | 男 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 女 | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 17300 | 消化器系の先天奇形 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | 男 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17400 | その他の先天奇形及び変形 | 6 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| | 男 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| | 女 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 17500 | 染色体異常, 他に 分類されないもの | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | 男 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18000 | 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの | 825 | 98 | 83 | 89 | 98 | 115 | 187 | 69 | 86 |
| | 男 | 235 | 39 | 24 | 37 | 29 | 24 | 47 | 13 | 22 |
| | 女 | 590 | 59 | 59 | 52 | 69 | 91 | 140 | 56 | 64 |
| 18100 | 老 衰 | 672 | 59 | 64 | 59 | 73 | 111 | 174 | 63 | 69 |
| | 男 | 131 | 10 | 9 | 16 | 11 | 21 | 35 | 11 | 18 |
| | 女 | 541 | 49 | 55 | 43 | 62 | 90 | 139 | 52 | 51 |
| 18200 | 乳幼児突然死症候群 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | 男 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18300 | その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの | 152 | 39 | 19 | 30 | 25 | 4 | 13 | 5 | 17 |
| | 男 | 103 | 29 | 15 | 21 | 18 | 3 | 12 | 1 | 4 |
| | 女 | 49 | 10 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 20000 | 傷病及び死亡の外因 | 531 | 74 | 53 | 74 | 87 | 83 | 56 | 39 | 65 |
| | 男 | 323 | 49 | 29 | 47 | 51 | 49 | 29 | 27 | 42 |
| | 女 | 208 | 25 | 24 | 27 | 36 | 34 | 27 | 12 | 23 |
| 20100 | 不慮の事故 | 293 | 39 | 29 | 40 | 43 | 44 | 33 | 26 | 39 |
| | 男 | 173 | 23 | 16 | 25 | 28 | 27 | 14 | 17 | 23 |
| | 女 | 120 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 9 | 16 |

表31(12-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成27年

| 死因分類 コード | 死 因 | 総数 | 中 | 東 | 南 | 西 | 安佐南 | 安佐北 | 安芸 | 佐伯 |
|-------------|----------------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 20101 | 交通事故 | 36 | 10 | — | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 男 | 26 | 6 | — | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| | 女 | 10 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 |
| 20102 | 転倒・転落 | 76 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| | 男 | 44 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| | 女 | 32 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 48 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 |
| | 男 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| | 女 | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 20104 | 不慮の窒息 | 84 | 7 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 8 | 13 |
| | 男 | 48 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| | 女 | 36 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 20105 | 煙、火及び火災への曝露 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | — |
| | 男 | 6 | 2 | — | — | 3 | — | 1 | — | — |
| | 女 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 20106 | 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 | 6 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 |
| | 男 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| | 女 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 20107 | その他の不慮の事故 | 33 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| | 男 | 21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| | 女 | 12 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — |
| 20200 | 自 殺 | 192 | 31 | 16 | 27 | 34 | 33 | 17 | 11 | 23 |
| | 男 | 123 | 23 | 8 | 18 | 18 | 18 | 11 | 8 | 19 |
| | 女 | 69 | 8 | 8 | 9 | 16 | 15 | 6 | 3 | 4 |
| 20300 | 他 殺 | 3 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| | 男 | 3 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| | 女 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20400 | その他の外因 | 43 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| | 男 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| | 女 | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | — | 3 |