

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	12,639	6,460	6,179	8	13	4	1	2	3	6	6	10	2	15	9	17	10	29	18
01000	感染症及び寄生虫症	170	87	83	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
01100	腸管感染症	13	7	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	82	43	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	13	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
01401	B型ウイルス性肝炎	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
01403	その他のウイルス性肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	50	23	27	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物<腫瘍>	3,305	1,872	1,433	—	—	1	—	2	—	1	3	2	—	1	1	—	—	3	8
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,199	1,812	1,387	—	—	1	—	2	—	1	3	2	—	1	—	—	—	2	8
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	77	58	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	105	76	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	292	174	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	303	142	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	111	66	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
35	26	69	49	134	79	181	91	232	97	378	153	747	335	954	513	1,144	809	2,495	3,965	—	—	
1	1	1	—	5	—	2	—	6	1	5	—	4	4	10	13	17	16	35	46	—	—	01000
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	4	—	—	01100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	5	—	—	01200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	—	—	01201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	01202
1	1	1	—	2	—	1	—	3	1	2	—	2	1	6	5	10	9	15	22	—	—	01300
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	3	4	—	—	01400
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	01401
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	—	—	01402
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01403
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	2	4	6	4	7	9	11	—	—	01600
4	10	19	20	43	43	61	49	73	49	162	90	305	165	351	210	361	245	483	540	—	—	02000
3	10	19	20	43	41	60	49	70	48	157	87	298	164	346	207	350	237	457	513	—	—	02100
—	—	1	—	3	—	2	1	—	3	11	—	11	3	12	1	9	2	9	9	—	—	02101
—	—	1	1	—	3	4	2	2	1	3	2	20	4	20	2	13	4	13	10	—	—	02102
—	—	1	2	4	4	6	4	10	2	17	4	27	9	33	11	34	23	42	59	—	—	02103
—	1	—	2	4	4	3	3	7	3	16	4	29	18	29	23	23	32	31	71	—	—	02104
—	—	3	2	4	—	4	3	3	1	10	4	18	6	10	9	7	5	7	15	—	—	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	236	160	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	106	59	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	371	175	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管，気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	663	440	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	119	1	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	62	・	62	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	1
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	40	・	40	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	1
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	95	95	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	86	59	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	41	19	22	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
02118	悪性リンパ腫	107	62	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02119	白血病	90	62	28	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
02120	その他のリンパ組織，造血組 織及び関連組織の悪性新生物 <腫瘍>	29	18	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	250	138	112	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
02200	その他の新生物<腫瘍>	106	60	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
02201	中枢神経系の その他の新生物<腫瘍>	24	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	82	44	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	33	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	1	2	2	1	5	—	5	—	12	6	21	4	33	14	39	12	42	36	—	—	02106
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	6	3	5	5	10	5	15	12	22	20	—	—	02107
—	1	3	2	6	—	13	6	10	2	17	13	26	21	35	45	29	42	36	63	—	—	02108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	02109
—	2	5	—	7	4	11	4	12	7	39	16	76	31	90	40	91	44	109	75	—	—	02110
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	2	—	1	—	—	02111
—	3	—	3	—	6	—	8	—	12	—	12	—	20	—	11	—	13	1	29	—	—	02112
・	2	・	—	・	8	・	6	・	5	・	7	・	12	・	7	・	4	・	10	・	—	02113
・	—	・	1	・	2	・	6	・	3	・	6	・	8	・	4	・	2	・	7	・	—	02114
—	・	—	・	—	・	—	・	2	・	5	・	16	・	15	・	21	・	36	・	—	・	02115
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	6	1	10	1	15	5	26	16	—	—	02116
2	—	1	3	3	3	1	—	2	1	1	—	2	3	1	2	3	6	1	2	—	—	02117
—	—	1	—	4	—	1	2	6	2	3	1	10	3	4	7	13	5	20	25	—	—	02118
1	—	—	—	1	—	4	—	3	1	7	1	6	5	14	7	7	4	16	8	—	—	02119
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	2	—	3	4	3	—	7	5	—	—	02120
—	1	1	2	4	2	6	3	6	3	7	4	22	11	24	13	27	20	38	51	—	—	02121
1	—	—	—	—	2	1	—	3	1	5	3	7	1	5	3	11	8	26	27	—	—	02200
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	—	—	1	1	—	8	5	—	—	02201
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	2	5	1	5	2	10	8	18	22	—	—	02202
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	1	1	1	1	1	1	1	5	15	—	—	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	14	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	19	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	182	100	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04100	糖尿病	109	63	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04200	その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患	73	37	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	283	116	167	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	258	99	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	25	17	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06000	神経系の疾患	553	217	336	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
06100	髄膜炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	21	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	128	65	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	250	67	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	153	76	77	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	3,081	1,535	1,546	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	4	7	2
09100	高血圧性疾患	88	29	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	41	12	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	47	17	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	8	—	—	03100
—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	3	7	—	—	03200
—	—	—	—	1	2	2	—	5	1	4	1	17	1	10	9	21	14	40	54	—	—	04000
—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	3	1	13	1	6	5	12	7	23	31	—	—	04100
—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	4	—	4	4	9	7	17	23	—	—	04200
—	—	—	—	1	—	1	—	5	1	4	3	4	5	12	6	26	12	63	139	—	—	05000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	11	5	22	12	60	137	—	—	05100
—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	3	2	—	2	1	1	4	—	3	2	—	—	05200
1	—	3	1	3	—	5	1	5	3	8	6	25	15	28	23	40	62	96	222	—	—	06000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	06100
1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	2	3	2	1	5	—	2	—	—	06200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	8	4	9	5	14	23	29	31	—	—	06300
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	5	5	8	21	50	155	—	—	06400
—	—	3	1	3	—	5	1	1	2	4	4	13	8	11	11	17	13	16	34	—	—	06500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	08000
7	6	13	11	36	11	44	24	62	17	96	23	170	63	240	126	265	196	588	1,063	—	—	09000
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	6	4	3	3	4	6	12	45	—	—	09100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	2	2	7	25	—	—	09101
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	5	2	2	3	2	4	5	20	—	—	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,929	971	958	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	4	6	—
09201	慢性リウマチ性心疾患	14	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09202	急性心筋梗塞	197	130	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09203	その他の虚血性心疾患	299	185	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	120	37	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09205	心筋症	34	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09206	不整脈及び伝導障害	397	224	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—
09207	心不全	828	346	482	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
09208	その他の心疾患	40	29	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
09300	脳血管疾患	842	430	412	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2
09301	くも膜下出血	89	29	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
09302	脳内出血	296	163	133	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
09303	脳梗塞	438	226	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
09304	その他の脳血管疾患	19	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	162	76	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09500	その他の循環器系の疾患	60	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
10000	呼吸器系の疾患	1,594	980	614	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—
10100	インフルエンザ	10	4	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	564	325	239	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
10300	急性気管支炎	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
3	4	7	4	14	6	27	16	40	9	57	17	85	41	146	68	169	114	414	675	—	—	09200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	1	4	—	—	09201
1	—	—	1	4	2	1	2	11	—	13	2	15	2	24	5	28	6	33	47	—	—	09202
—	—	1	—	1	2	9	2	9	3	21	3	27	9	34	13	27	22	56	60	—	—	09203
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	5	5	5	25	73	—	—	09204
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	5	—	1	3	—	1	7	12	—	—	09205
1	2	3	2	4	—	10	6	11	1	7	5	16	12	44	18	44	29	80	95	—	—	09206
—	2	1	1	3	2	7	5	7	4	12	6	18	15	35	21	59	46	203	379	—	—	09207
1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	3	—	1	2	5	1	4	2	9	5	—	—	09208
2	1	4	6	18	4	12	8	18	4	30	5	57	12	71	40	82	58	132	272	—	—	09300
—	—	1	2	5	3	3	6	1	1	5	—	4	2	4	8	3	10	3	26	—	—	09301
2	—	3	4	11	1	6	2	14	2	16	5	25	6	27	16	29	23	27	74	—	—	09302
—	—	—	—	2	—	2	—	3	1	8	—	28	3	40	15	49	25	93	168	—	—	09303
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	9	4	—	—	09304
1	—	1	—	3	—	3	—	4	2	4	—	15	6	16	10	8	16	21	52	—	—	09400
1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	3	1	7	—	4	5	2	2	9	19	—	—	09500
—	1	4	1	3	1	5	—	14	3	23	8	76	26	138	40	207	82	505	451	—	—	10000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	10100
—	—	1	—	—	1	2	—	4	—	7	3	23	9	34	13	62	27	190	186	—	—	10200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	10300

表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	144	124	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	14	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	858	523	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10601	誤嚥性肺炎	466	283	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10602	間質性肺疾患	245	159	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	147	81	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11000	消化器系の疾患	454	243	211	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	66	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	157	99	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	85	49	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11302	その他の肝疾患	72	50	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
11400	その他の消化器系の疾患	220	104	116	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	27	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	85	42	43	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	404	193	211	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	52	17	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	242	138	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	23	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎臓病	183	104	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	2	26	3	33	5	57	10	—	—	10400
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	9	—	—	10500
—	1	3	—	2	—	2	—	7	3	15	5	48	15	77	23	111	49	258	239	—	—	10600
—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	4	3	13	5	23	10	54	20	185	143	—	—	10601
—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	8	—	25	8	36	8	42	18	41	50	—	—	10602
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	2	10	2	18	5	15	11	32	46	—	—	10603
2	—	8	1	5	8	10	2	20	8	17	4	28	11	41	11	35	38	75	123	—	—	11000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	2	3	—	—	11100
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	7	5	20	26	—	—	11200
1	—	3	1	5	6	10	2	13	5	9	3	13	5	22	3	10	9	11	22	—	—	11300
—	—	2	1	3	4	3	1	6	5	6	2	7	1	10	2	4	8	7	12	—	—	11301
1	—	1	—	2	2	7	1	7	—	3	1	6	4	12	1	6	1	4	10	—	—	11302
1	—	4	—	—	1	—	—	7	2	7	1	12	6	16	8	15	23	42	72	—	—	11400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	4	2	2	6	7	—	—	12000
1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	2	2	4	7	8	10	6	18	22	—	—	13000
1	1	—	2	1	—	1	2	3	2	7	4	24	7	18	13	32	29	103	151	—	—	14000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	3	2	1	7	8	24	—	—	14100
1	1	—	2	1	—	1	1	2	—	6	1	17	4	7	5	26	11	76	79	—	—	14200
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	3	—	3	10	—	—	14201
—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	5	1	12	4	5	4	20	9	59	57	—	—	14202

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	36	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	110	38	72	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠、分娩及び産じょく	1	・	1	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	1
16000	周産期に発生した病態	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	22	8	14	4	5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
17100	神経系の先天奇形	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	6	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17500	染色体異常、他に分類されないもの	9	3	6	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,524	540	984	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
18100	老 衰	1,295	363	932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3	2	14	12	—	—	14203
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	3	8	6	5	11	19	48	—	—	14300
・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	15000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16600
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	17000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	17400
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17500
3	2	1	2	10	2	21	3	17	3	27	2	47	7	38	17	61	63	313	880	—	—	18000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	11	9	45	59	300	863	—	—	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で他に分類さ れないもの	227	177	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
20000	傷病及び死亡の外因	613	359	254	—	1	—	—	—	1	2	2	5	2	10	5	12	4	16	3
20100	不慮の事故	361	189	172	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	2	—	3	1
20101	交通事故	39	30	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1
20102	転倒・転落・墜落	125	52	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	54	26	28	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20104	不慮の窒息	77	38	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20105	煙、火及び火災への 曝露	9	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	56	35	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
20200	自 殺	186	130	56	—	—	—	—	—	1	—	2	4	2	6	4	9	4	13	2
20300	他 殺	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	61	37	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
22000	特殊目的用コード	307	142	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22200	その他の特殊目的用 コード	307	142	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22201	新型コロナウイルス 感染症	307	142	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22202	新型コロナウイルス 感染症ワクチン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22203	その他の特殊目的用コード (22201及び22202を除く)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
3	2	1	2	10	2	21	3	17	3	26	2	41	6	27	8	16	4	13	17	—	—	18300
15	5	18	10	25	10	24	8	20	4	17	7	31	18	34	25	42	30	88	119	—	—	20000
—	1	6	3	8	3	13	2	9	3	7	2	20	10	27	18	23	24	65	105	—	—	20100
—	—	3	2	3	—	4	—	4	1	1	—	1	1	2	1	2	2	4	1	—	—	20101
—	—	1	—	2	1	5	1	3	—	3	1	2	1	7	6	7	5	22	58	—	—	20102
—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	5	2	3	5	3	9	10	9	—	—	20103
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	6	4	8	4	6	5	15	25	—	—	20104
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	1	1	—	—	20105
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20106
—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—	5	2	4	2	5	3	13	11	—	—	20107
15	4	11	7	15	7	11	6	8	1	8	4	7	3	4	5	12	2	7	2	—	—	20200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	20300
—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	2	1	4	5	3	2	6	4	14	11	—	—	20400
—	—	1	1	—	1	2	1	1	3	5	1	12	7	21	7	24	13	76	131	—	—	22000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22100
—	—	1	1	—	1	2	1	1	3	5	1	12	7	21	7	24	13	76	131	—	—	22200
—	—	1	1	—	1	2	1	1	3	5	1	12	7	21	7	24	13	76	131	—	—	22201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22203