

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	9,102	4,808	4,294	20	21	1	1	5	1	9	3	21	3	27	6
01000	感染症及び寄生虫症	202	86	116	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	21	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	23	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	20	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	64	27	37	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス肝炎	53	19	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス肝炎	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス肝炎	43	14	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス肝炎	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	41	23	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物	2,908	1,677	1,231	—	2	1	1	3	1	—	—	—	—	—	2
02100	悪性新生物	2,828	1,640	1,188	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2
02101	口唇，口腔及び 咽頭の悪性新生物	53	35	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物	98	81	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物	365	229	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02104	結腸の悪性新生物	216	118	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	104	57	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
30	14	48	19	64	27	97	50	107	62	211	100	378	165	467	219	563	267	728	453	885	643	1,147	2,240	—	—	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3	1	6	9	11	10	5	19	13	23	21	17	57	—	—	01000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	2	2	10	—	—	01100
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	3	2	3	8	—	—	01200
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	2	3	7	—	—	01201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	01202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	5	2	3	5	3	9	4	7	18	—	—	01300
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	2	4	2	4	1	3	7	2	10	1	11	—	—	01400
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	01401
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	3	1	4	1	2	6	2	8	1	10	—	—	01402
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	01403
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	3	1	7	—	8	3	4	10	—	—	01600
2	4	11	9	11	9	35	21	37	37	91	63	176	97	226	110	258	118	283	177	287	194	256	386	—	—	02000
2	4	9	9	11	9	33	21	36	36	91	63	173	96	224	107	255	117	275	174	279	181	249	367	—	—	02100
—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	5	1	3	—	9	1	4	4	6	4	3	7	—	—	02101
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	8	—	13	1	18	1	11	—	13	3	7	5	7	6	—	—	02102
—	—	1	2	1	1	1	2	5	1	13	9	27	10	32	8	39	18	39	20	34	23	37	41	—	—	02103
—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	7	5	15	9	13	7	19	6	18	16	20	12	19	42	—	—	02104
—	—	2	—	—	—	3	1	2	4	3	6	10	6	9	5	8	1	9	8	6	8	5	8	—	—	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物	386	243	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物	110	59	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物	231	119	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02109	喉頭の悪性新生物	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管，気管支及び 肺の悪性新生物	503	326	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02111	皮膚の悪性新生物	9	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物	109	3	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02113	子宮の悪性新生物	49	・	49	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02114	卵巣の悪性新生物	34	・	34	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02115	前立腺の悪性新生物	98	98	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物	51	35	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02117	中枢神経系の 悪性新生物	14	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02118	悪性リンパ腫	81	46	35	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
02119	白血病	71	39	32	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
02120	その他のリンパ組織，造血組 織及び関連組織の悪性新生物	33	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物	206	118	88	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
02200	その他の新生物	80	37	43	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
02201	中枢神経系の その他の新生物	26	7	19	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物	54	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	29	13	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	2	1	3	—	8	2	5	—	14	2	28	2	33	14	39	18	41	37	46	24	24	43	—	—	02106
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	4	—	5	3	3	4	7	4	9	5	13	10	16	23	—	—	02107
—	—	1	—	—	—	6	1	1	4	13	2	10	7	23	14	18	14	12	15	20	19	15	36	—	—	02108
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	02109
—	—	—	—	1	2	5	—	9	3	14	9	25	13	53	20	55	22	60	27	58	30	46	51	—	—	02110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	02111
—	2	—	2	—	2	—	9	—	11	—	12	1	14	1	13	—	8	—	6	—	10	1	17	—	—	02112
・	1	・	2	・	2	・	—	・	4	・	4	・	10	・	7	・	3	・	4	・	2	・	10	—	—	02113
・	—	・	2	・	—	・	3	・	2	・	3	・	7	・	3	・	4	・	2	・	1	・	7	—	—	02114
—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	4	・	6	・	12	・	25	・	26	・	25	・	—	・	02115
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	1	4	2	6	3	6	2	13	8	—	—	02116
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	2	2	—	1	—	1	—	1	—	—	02117
—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	1	5	2	6	1	5	1	7	5	6	11	9	14	—	—	02118
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	4	6	2	7	3	9	5	4	5	6	9	—	—	02119
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	1	—	3	2	2	4	3	4	5	—	—	02120
—	—	1	—	1	1	1	3	3	2	7	5	13	7	13	5	19	7	19	10	22	11	18	35	—	—	02121
—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	1	2	3	3	1	8	3	8	13	7	19	—	—	02200
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	6	1	7	—	—	02201
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	2	1	3	1	7	2	6	7	6	12	—	—	02202
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	1	1	2	3	6	2	1	6	—	—	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	10	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	19	10	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	143	59	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04100	糖尿病	101	43	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04200	その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患	42	16	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	65	19	46	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	50	10	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	15	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
06000	神経系の疾患	147	80	67	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
06100	髄膜炎	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	9	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	38	15	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	28	13	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	70	45	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,475	1,218	1,257	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—
09100	高血圧性疾患	33	10	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	20	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	13	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	2	—	—	03100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	2	2	4	1	—	4	—	—	03200
—	—	1	—	2	—	—	—	2	1	2	3	6	4	2	4	10	6	9	8	11	14	14	44	—	—	04000
—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	4	1	4	9	4	9	4	8	13	7	26	—	—	04100
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	2	—	4	3	1	7	18	—	—	04200
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	5	4	1	7	6	34	—	—	05000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	5	5	33	—	—	05100
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	2	1	1	—	—	05200
—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	1	3	1	9	3	11	4	12	15	24	10	13	33	—	—	06000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	06100
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	06200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	—	7	5	3	5	9	—	—	06300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	1	3	13	—	—	06400
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	3	1	7	1	6	1	8	6	11	6	5	9	—	—	06500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	08000
5	2	10	3	15	8	22	9	30	10	43	15	94	31	108	44	132	57	200	123	224	198	324	757	—	—	09000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	5	8	17	—	—	—	09100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	4	10	—	—	—	09101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	—	—	—	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,527	766	761	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—
09201	慢性リウマチ性心疾患	12	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09202	急性心筋梗塞	291	168	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09203	その他の虚血性心疾患	373	218	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	63	18	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09205	心筋症	34	20	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09206	不整脈及び伝導障害	100	42	58	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
09207	心不全	636	286	350	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
09208	その他の心疾患	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09300	脳血管疾患	771	377	394	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
09301	くも膜下出血	93	46	47	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
09302	脳内出血	211	117	94	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
09303	脳梗塞	446	205	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09304	その他の脳血管疾患	21	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	99	50	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09500	その他の循環器系の疾患	45	15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10000	呼吸器系の疾患	1,388	789	599	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10100	インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	853	461	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10300	急性気管支炎	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
4	2	7	3	5	5	13	7	19	7	29	13	60	20	73	26	83	34	117	76	150	115	199	453	—	—	09200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	1	3	—	—	09201
3	1	3	—	1	—	3	1	6	—	4	4	15	1	17	3	25	8	22	14	36	28	33	63	—	—	09202
1	1	3	1	1	3	5	3	4	5	16	4	23	13	27	13	26	10	35	23	40	26	36	53	—	—	09203
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	2	6	4	3	6	34	—	—	09204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	2	—	3	1	6	3	4	8	—	—	09205
—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	1	5	—	2	2	1	1	6	5	5	6	16	42	—	—	09206
—	—	1	2	—	2	5	3	4	—	9	3	13	6	23	6	26	12	45	25	56	46	101	245	—	—	09207
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	2	1	2	5	—	—	09208
1	—	2	—	10	2	8	2	9	3	13	2	27	10	29	13	41	17	65	37	65	62	103	246	—	—	09300
—	—	1	—	5	1	2	1	2	3	2	—	10	6	2	6	5	4	10	3	—	6	6	17	—	—	09301
1	—	1	—	5	1	6	1	6	—	8	1	8	4	16	4	13	10	15	13	22	20	15	40	—	—	09302
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	9	—	10	3	22	2	40	21	39	33	80	181	—	—	09303
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	3	2	8	—	—	09304
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	1	7	3	15	6	7	15	13	24	—	—	09400
—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	1	2	4	1	2	3	4	2	1	1	17	—	—	09500
3	1	—	1	2	1	1	1	2	—	12	2	17	3	39	10	64	27	114	47	194	90	340	414	—	—	10000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10100
2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	5	1	11	2	20	8	30	10	51	27	117	64	224	277	—	—	10200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	4	—	—	10300



表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	105	85	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	14	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	408	237	171	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11000	消化器系の疾患	355	174	181	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	18	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	41	24	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	127	75	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	71	34	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11302	その他の肝疾患	56	41	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11400	その他の消化器系の疾患	169	68	101	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	13	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	41	16	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	268	115	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	27	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	205	91	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	26	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎不全	128	61	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14203	詳細不明の腎不全	51	16	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系 の疾患	36	14	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	7	4	18	4	22	—	32	12	—	—	10400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	2	2	4	—	—	10500
1	—	—	—	2	1	—	1	2	—	6	1	5	—	15	2	27	9	44	15	53	24	81	117	—	—	10600
1	—	1	1	4	—	7	2	6	2	16	5	18	5	15	5	21	12	19	23	33	37	33	88	—	—	11000
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	6	—	—	11100
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	1	3	1	8	4	8	11	—	—	11200
—	—	1	—	3	—	5	2	5	1	11	4	12	4	9	3	11	8	4	9	8	12	6	9	—	—	11300
—	—	—	—	2	—	2	1	1	1	5	2	4	2	5	3	4	7	2	7	7	10	2	4	—	—	11301
—	—	1	—	1	—	3	1	4	—	6	2	8	2	4	—	7	1	2	2	1	2	4	5	—	—	11302
1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	4	1	4	1	5	2	9	3	11	12	16	18	16	62	—	—	11400
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	4	—	—	12000
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	2	2	3	2	2	3	4	11	—	—	13000
—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	7	—	5	3	9	7	13	11	28	25	49	105	—	—	14000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	4	6	6	8	—	—	14100
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	7	—	5	1	8	5	10	10	19	16	39	80	—	—	14200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	2	—	1	2	7	8	—	—	14201
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	5	—	3	1	5	3	5	9	14	10	26	43	—	—	14202
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	4	4	6	29	—	—	14203
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	5	3	4	17	—	—	14300
・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	15000

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
16000	周産期に発生した病態	9	6	3	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	7	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の 出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に 発生した病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形，変形及び 染色体異常	19	8	11	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17100	神経系の先天奇形	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	8	3	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	6	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	6	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常，他に分類 されないもの	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異 常検査所見で他に分類されないもの	446	143	303	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
18100	老 衰	316	60	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状，徴候及び異常臨 床所見・異常検査所見で他に分 類されないもの	129	83	46	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
20000	傷病及び死亡の外因	594	400	194	3	4	—	—	2	—	8	2	15	2	21	4

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	17000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	17200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	17201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	17202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17500
1	1	2	—	3	1	1	—	6	2	7	1	19	3	10	4	14	12	14	8	14	17	50	251	—	—	18000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	11	14	44	238	—	—	18100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
1	1	2	—	3	1	1	—	6	2	7	1	19	3	10	4	14	11	9	5	3	3	6	13	—	—	18300
17	5	22	5	22	8	28	15	20	9	31	5	33	13	39	18	30	15	34	18	37	22	38	49	—	—	20000

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
20100	不慮の事故	300	188	112	2	1	—	—	2	—	2	1	4	—	8	—
20101	交通事故	62	47	15	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	5	—
20102	転倒・転落	71	40	31	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
20103	不慮の溺死及び溺水	48	34	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20104	不慮の窒息	67	33	34	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
20105	煙，火及び火災への 曝露	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	36	24	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20200	自 殺	236	174	62	—	—	—	—	—	—	6	1	11	2	12	4
20300	他 殺	9	5	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	49	33	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

平成22年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 亡 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
7	1	4	1	4	3	9	1	5	1	9	3	16	8	16	10	19	13	22	13	29	16	30	40	—	—	20100
5	1	2	1	3	—	3	—	2	1	3	1	3	1	2	3	4	2	6	2	2	2	2	1	—	—	20101
1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	1	2	2	5	—	5	2	2	2	9	4	8	18	—	—	20102
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	3	—	5	—	1	3	5	4	6	2	7	4	3	—	—	—	20103
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	5	4	2	5	6	3	6	3	9	13	—	—	20104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	20105
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	20106
—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	4	4	2	7	6	—	—	20107
10	4	15	3	17	5	14	14	13	6	21	2	14	4	18	6	8	1	8	4	3	4	4	2	—	—	20200
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20300
—	—	2	1	—	—	5	—	2	2	—	—	3	—	4	2	3	1	4	1	5	2	4	7	—	—	20400