

表31(12-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	9,951	1,216	1,116	1,311	1,416	1,575	1,520	665	1,132
	男	5,065	603	585	630	722	816	784	340	585
	女	4,886	613	531	681	694	759	736	325	547
01000	感染症及び寄生虫症	204	27	20	32	33	23	33	18	18
	男	85	10	7	12	15	11	15	9	6
	女	119	17	13	20	18	12	18	9	12
01100	腸管感染症	22	3	4	2	4	3	3	1	2
	男	8	1	1	1	1	1	2	—	1
	女	14	2	3	1	3	2	1	1	1
01200	結 核	11	1	4	—	2	—	3	—	1
	男	4	—	3	—	—	—	1	—	—
	女	7	1	1	—	2	—	2	—	1
01201	呼吸器結核	9	1	3	—	2	—	2	—	1
	男	3	—	2	—	—	—	1	—	—
	女	6	1	1	—	2	—	1	—	1
01202	その他の結核	2	—	1	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
01300	敗血症	88	12	6	17	13	10	11	10	9
	男	41	6	2	6	6	6	6	6	3
	女	47	6	4	11	7	4	5	4	6
01400	ウイルス肝炎	31	6	2	6	4	5	2	3	3
	男	12	1	1	1	3	3	1	1	1
	女	19	5	1	5	1	2	1	2	2
01401	B型ウイルス肝炎	6	1	1	—	1	1	—	—	2
	男	3	—	—	—	1	1	—	—	1
	女	3	1	1	—	—	—	—	—	1
01402	C型ウイルス肝炎	24	5	1	6	3	4	2	2	1
	男	8	1	1	1	2	2	1	—	—
	女	16	4	—	5	1	2	1	2	1
01403	その他のウイルス肝炎	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-2) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	52	5	4	7	10	5	14	4	3
	男	20	2	—	4	5	1	5	2	1
	女	32	3	4	3	5	4	9	2	2
02000	新生物	3,087	378	329	421	432	509	465	205	348
	男	1,807	222	198	239	250	294	282	113	209
	女	1,280	156	131	182	182	215	183	92	139
02100	悪性新生物	3,007	366	322	413	422	491	453	199	341
	男	1,769	217	194	234	244	287	279	110	204
	女	1,238	149	128	179	178	204	174	89	137
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物	80	11	5	12	13	9	13	5	12
	男	58	6	2	10	11	6	11	2	10
	女	22	5	3	2	2	3	2	3	2
02102	食道の悪性新生物	77	11	5	11	10	18	14	1	7
	男	67	9	4	10	9	14	14	1	6
	女	10	2	1	1	1	4	—	—	1
02103	胃の悪性新生物	351	45	46	47	52	55	46	21	39
	男	218	24	28	28	35	36	28	12	27
	女	133	21	18	19	17	19	18	9	12
02104	結腸の悪性新生物	239	32	27	28	37	31	31	18	35
	男	103	19	13	11	13	10	13	9	15
	女	136	13	14	17	24	21	18	9	20
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	100	13	11	19	16	12	13	6	10
	男	58	7	8	10	10	7	8	3	5
	女	42	6	3	9	6	5	5	3	5
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	265	33	27	37	34	46	32	18	38
	男	168	19	17	23	26	28	23	7	25
	女	97	14	10	14	8	18	9	11	13
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物	115	12	10	21	16	17	20	5	14
	男	70	8	6	11	9	11	12	4	9
	女	45	4	4	10	7	6	8	1	5

表31(12-3) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	腭の悪性新生物	280	29	28	33	36	52	46	20	36
	男	151	20	21	13	17	25	27	7	21
	女	129	9	7	20	19	27	19	13	15
02109	喉頭の悪性新生物	10	5	—	1	1	1	1	—	1
	男	10	5	—	1	1	1	1	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管, 気管支及び 肺の悪性新生物	621	79	62	101	80	102	97	41	59
	男	447	58	41	69	52	76	76	32	43
	女	174	21	21	32	28	26	21	9	16
02111	皮膚の悪性新生物	12	—	3	1	3	2	2	1	—
	男	2	—	—	1	—	—	1	—	—
	女	10	—	3	—	3	2	1	1	—
02112	乳房の悪性新生物	140	23	16	18	20	21	20	9	13
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	140	23	16	18	20	21	20	9	13
02113	子宮の悪性新生物	42	3	6	5	6	5	7	4	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	42	3	6	5	6	5	7	4	6
02114	卵巣の悪性新生物	42	4	3	5	7	8	6	4	5
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	42	4	3	5	7	8	6	4	5
02115	前立腺の悪性新生物	97	12	15	12	14	19	13	7	5
	男	97	12	15	12	14	19	13	7	5
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物	65	11	7	11	8	9	3	8	8
	男	44	5	5	7	6	6	3	7	5
	女	21	6	2	4	2	3	—	1	3
02117	中枢神経系の悪性新生物	21	—	7	2	1	5	2	3	1
	男	16	—	6	1	1	4	1	3	—
	女	5	—	1	1	—	1	1	—	1
02118	悪性リンパ腫	107	7	11	13	15	16	26	4	15
	男	57	3	9	5	7	6	16	3	8
	女	50	4	2	8	8	10	10	1	7

表31(12-4) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	75	6	9	7	8	16	14	6	9
	男	47	4	6	3	6	11	9	3	5
	女	28	2	3	4	2	5	5	3	4
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	36	4	4	3	4	3	11	4	3
	男	19	2	2	1	3	1	4	3	3
	女	17	2	2	2	1	2	7	1	—
02121	その他の悪性新生物	232	26	20	26	41	44	36	14	25
	男	137	16	11	18	24	26	19	7	16
	女	95	10	9	8	17	18	17	7	9
02200	その他の新生物	80	12	7	8	10	18	12	6	7
	男	38	5	4	5	6	7	3	3	5
	女	42	7	3	3	4	11	9	3	2
02201	中枢神経系のその他の新生物	13	1	1	1	1	3	2	—	4
	男	5	—	—	1	1	—	1	—	2
	女	8	1	1	—	—	3	1	—	2
02202	中枢神経系を除く その他の新生物	67	11	6	7	9	15	10	6	3
	男	33	5	4	4	5	7	2	3	3
	女	34	6	2	3	4	8	8	3	—
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	27	3	6	2	3	8	3	—	2
	男	12	2	4	1	2	2	—	—	1
	女	15	1	2	1	1	6	3	—	1
03100	貧 血	16	1	5	2	2	4	2	—	—
	男	9	1	4	1	2	1	—	—	—
	女	7	—	1	1	—	3	2	—	—
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	11	2	1	—	1	4	1	—	2
	男	3	1	—	—	—	1	—	—	1
	女	8	1	1	—	1	3	1	—	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	142	25	15	23	21	19	14	8	17
	男	61	9	8	8	5	11	8	5	7
	女	81	16	7	15	16	8	6	3	10
04100	糖尿病	101	15	9	17	15	13	8	8	16
	男	46	7	4	5	5	7	6	5	7
	女	55	8	5	12	10	6	2	3	9

表31(12-5) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	41	10	6	6	6	6	6	—	1
	男	15	2	4	3	—	4	2	—	—
	女	26	8	2	3	6	2	4	—	1
05000	精神及び行動の障害	85	11	11	10	15	15	10	4	9
	男	25	3	3	3	5	4	3	—	4
	女	60	8	8	7	10	11	7	4	5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	68	9	9	8	14	8	9	4	7
	男	16	2	3	2	4	—	3	—	2
	女	52	7	6	6	10	8	6	4	5
05200	その他の精神及び行動の障害	17	2	2	2	1	7	1	—	2
	男	9	1	—	1	1	4	—	—	2
	女	8	1	2	1	—	3	1	—	—
06000	神経系の疾患	274	30	44	38	28	43	37	18	36
	男	109	8	19	13	10	22	12	9	16
	女	165	22	25	25	18	21	25	9	20
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	22	—	7	3	3	3	1	—	5
	男	9	—	3	2	1	3	—	—	—
	女	13	—	4	1	2	—	1	—	5
06300	パーキンソン病	66	11	8	9	3	9	10	7	9
	男	25	5	2	3	1	3	3	3	5
	女	41	6	6	6	2	6	7	4	4
06400	アルツハイマー病	93	16	12	13	10	13	14	6	9
	男	22	1	2	2	3	4	4	3	3
	女	71	15	10	11	7	9	10	3	6
06500	その他の神経系の疾患	93	3	17	13	12	18	12	5	13
	男	53	2	12	6	5	12	5	3	8
	女	40	1	5	7	7	6	7	2	5
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31(12-6) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,577	309	273	361	366	404	386	183	295
	男	1,211	137	123	146	173	196	193	91	152
	女	1,366	172	150	215	193	208	193	92	143
09100	高血圧性疾患	47	7	5	6	4	6	8	6	5
	男	18	1	3	3	1	2	3	2	3
	女	29	6	2	3	3	4	5	4	2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	22	5	2	4	2	2	2	2	3
	男	7	—	2	2	—	—	—	1	2
	女	15	5	—	2	2	2	2	1	1
09102	その他の高血圧性疾患	25	2	3	2	2	4	6	4	2
	男	11	1	1	1	1	2	3	1	1
	女	14	1	2	1	1	2	3	3	1
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,580	166	165	224	223	246	249	119	188
	男	741	71	78	87	112	109	131	60	93
	女	839	95	87	137	111	137	118	59	95
09201	慢性リウマチ性心疾患	15	1	—	6	1	3	2	1	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	14	1	—	6	1	3	2	1	—
09202	急性心筋梗塞	258	22	12	30	28	67	62	8	29
	男	150	11	6	17	20	35	39	5	17
	女	108	11	6	13	8	32	23	3	12
09203	その他の虚血性心疾患	343	47	50	62	53	23	46	29	33
	男	196	25	31	29	30	11	31	19	20
	女	147	22	19	33	23	12	15	10	13
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	89	7	12	11	10	15	13	10	11
	男	37	1	5	4	2	5	7	6	7
	女	52	6	7	7	8	10	6	4	4
09205	心筋症	36	7	2	4	2	10	5	3	3
	男	20	5	2	3	2	2	2	2	2
	女	16	2	—	1	—	8	3	1	1

表31(12-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	163	23	19	28	26	17	20	14	16
	男	62	6	4	12	12	6	8	8	6
	女	101	17	15	16	14	11	12	6	10
09207	心不全	657	55	69	78	101	110	101	51	92
	男	265	20	29	20	46	50	44	19	37
	女	392	35	40	58	55	60	57	32	55
09208	その他の心疾患	19	4	1	5	2	1	—	3	3
	男	10	3	1	2	—	—	—	1	3
	女	9	1	—	3	2	1	—	2	—
09300	脳血管疾患	760	107	78	109	111	129	111	46	69
	男	360	53	31	43	48	73	50	23	39
	女	400	54	47	66	63	56	61	23	30
09301	くも膜下出血	86	8	9	11	9	15	17	5	12
	男	27	2	2	2	4	3	7	3	4
	女	59	6	7	9	5	12	10	2	8
09302	脳内出血	257	39	26	39	38	51	32	11	21
	男	135	20	8	18	17	36	17	6	13
	女	122	19	18	21	21	15	15	5	8
09303	脳梗塞	406	58	43	57	62	63	60	28	35
	男	194	30	21	22	27	34	26	13	21
	女	212	28	22	35	35	29	34	15	14
09304	その他の脳血管疾患	11	2	—	2	2	—	2	2	1
	男	4	1	—	1	—	—	—	1	1
	女	7	1	—	1	2	—	2	1	—
09400	大動脈瘤及び解離	149	18	20	18	24	18	13	10	28
	男	71	7	8	9	9	11	7	5	15
	女	78	11	12	9	15	7	6	5	13
09500	その他の循環器系の疾患	41	11	5	4	4	5	5	2	5
	男	21	5	3	4	3	1	2	1	2
	女	20	6	2	—	1	4	3	1	3
10000	呼吸器系の疾患	1,550	163	193	199	229	259	226	97	184
	男	893	92	114	101	129	161	133	60	103
	女	657	71	79	98	100	98	93	37	81

表31(12-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	12	1	3	—	2	1	3	—	2
	男	7	—	2	—	1	1	2	—	1
	女	5	1	1	—	1	—	1	—	1
10200	肺 炎	851	80	104	106	132	144	123	50	112
	男	469	45	59	54	72	84	71	31	53
	女	382	35	45	52	60	60	52	19	59
10300	急性気管支炎	3	1	—	1	1	—	—	—	—
	男	2	—	—	1	1	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	113	13	15	17	16	22	10	6	14
	男	93	11	13	13	14	18	7	6	11
	女	20	2	2	4	2	4	3	—	3
10500	喘 息	11	3	—	3	1	—	3	—	1
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	10	2	—	3	1	—	3	—	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	560	65	71	72	77	92	87	41	55
	男	321	35	40	33	41	58	53	23	38
	女	239	30	31	39	36	34	34	18	17
11000	消化器系の疾患	325	41	38	39	49	63	39	18	38
	男	162	18	21	19	25	29	24	11	15
	女	163	23	17	20	24	34	15	7	23
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	1	4	2	1	3	1	1	1
	男	9	—	3	2	1	2	1	—	—
	女	5	1	1	—	—	1	—	1	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	4	5	3	12	9	5	3	12
	男	19	1	3	—	4	3	2	2	4
	女	34	3	2	3	8	6	3	1	8
11300	肝疾患	101	15	15	13	8	21	13	8	8
	男	61	6	8	10	4	11	11	6	5
	女	40	9	7	3	4	10	2	2	3
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	54	10	8	8	4	11	6	4	3
	男	27	5	6	5	—	3	4	2	2
	女	27	5	2	3	4	8	2	2	1

表31(12-9) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11302	その他の肝疾患	47	5	7	5	4	10	7	4	5
	男	34	1	2	5	4	8	7	4	3
	女	13	4	5	—	—	2	—	—	2
11400	その他の消化器系の疾患	157	21	14	21	28	30	20	6	17
	男	73	11	7	7	16	13	10	3	6
	女	84	10	7	14	12	17	10	3	11
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	5	1	1	—	1	1	—	1	—
	男	3	—	1	—	1	1	—	—	—
	女	2	1	—	—	—	—	—	1	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	57	7	10	6	6	7	11	4	6
	男	20	4	4	3	4	1	2	—	2
	女	37	3	6	3	2	6	9	4	4
14000	腎尿路生殖器系の疾患	249	32	34	34	31	39	37	20	22
	男	104	10	19	13	11	14	16	12	9
	女	145	22	15	21	20	25	21	8	13
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	41	6	10	7	—	3	7	3	5
	男	16	2	4	1	—	1	5	1	2
	女	25	4	6	6	—	2	2	2	3
14200	腎不全	158	19	18	19	23	30	20	13	16
	男	69	5	12	9	8	13	8	7	7
	女	89	14	6	10	15	17	12	6	9
14201	急性腎不全	21	1	2	3	4	3	3	2	3
	男	11	1	1	2	2	1	2	1	1
	女	10	—	1	1	2	2	1	1	2
14202	慢性腎不全	109	12	13	13	15	23	13	9	11
	男	46	3	10	6	5	9	3	5	5
	女	63	9	3	7	10	14	10	4	6
14203	詳細不明の腎不全	28	6	3	3	4	4	4	2	2
	男	12	1	1	1	1	3	3	1	1
	女	16	5	2	2	3	1	1	1	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	50	7	6	8	8	6	10	4	1
	男	19	3	3	3	3	—	3	4	—
	女	31	4	3	5	5	6	7	—	1

表31(12-10) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	3	—	1	—	—	1	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	1	—	—	1	1	—	—
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	24	4	2	3	4	6	2	2	1
	男	12	2	—	1	2	4	1	1	1
	女	12	2	2	2	2	2	1	1	—
17100	神経系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	13	—	2	2	1	4	1	2	1
	男	6	—	—	—	—	3	1	1	1
	女	7	—	2	2	1	1	—	1	—

表31(12-11) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17201	心臓の先天奇形	8	—	1	2	1	2	1	—	1
	男	4	—	—	—	—	2	1	—	1
	女	4	—	1	2	1	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	5	—	1	—	—	2	—	2	—
	男	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	3	—	1	—	—	1	—	1	—
17300	消化器系の先天奇形	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	5	1	—	—	2	1	1	—	—
	男	2	—	—	—	1	1	—	—	—
	女	3	1	—	—	1	—	1	—	—
17500	染色体異常, 他に 分類されないもの	5	2	—	1	1	1	—	—	—
	男	3	1	—	1	1	—	—	—	—
	女	2	1	—	—	—	1	—	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	897	127	95	85	130	104	194	55	107
	男	291	54	32	37	47	22	54	13	32
	女	606	73	63	48	83	82	140	42	75
18100	老 衰	693	77	66	45	100	93	180	47	85
	男	151	19	14	8	25	17	45	7	16
	女	542	58	52	37	75	76	135	40	69
18200	乳幼児突然死症候群	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	204	50	29	40	30	11	14	8	22
	男	140	35	18	29	22	5	9	6	16
	女	64	15	11	11	8	6	5	2	6
20000	傷病及び死亡の外因	445	58	44	58	68	74	62	32	49
	男	270	32	32	34	43	44	41	16	28
	女	175	26	12	24	25	30	21	16	21
20100	不慮の事故	254	30	27	28	32	44	39	22	32
	男	151	15	18	15	20	27	26	12	18
	女	103	15	9	13	12	17	13	10	14

表31(12-12) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成28年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20101	交通事故	40	6	4	3	2	7	10	6	2
	男	32	5	4	3	2	5	7	4	2
	女	8	1	—	—	—	2	3	2	—
20102	転倒・転落	53	5	5	7	7	10	7	5	7
	男	34	5	4	4	4	5	6	3	3
	女	19	—	1	3	3	5	1	2	4
20103	不慮の溺死及び溺水	41	6	3	4	7	6	6	1	8
	男	18	1	2	2	4	2	3	—	4
	女	23	5	1	2	3	4	3	1	4
20104	不慮の窒息	75	12	7	8	12	12	10	7	7
	男	37	3	3	3	7	8	6	3	4
	女	38	9	4	5	5	4	4	4	3
20105	煙、火及び火災への曝露	2	—	—	—	1	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	—	1
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	5	—	—	1	1	—	—	1	2
	男	3	—	—	1	1	—	—	—	1
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	1
20107	その他の不慮の事故	38	1	8	5	2	9	6	2	5
	男	27	1	5	2	2	7	4	2	4
	女	11	—	3	3	—	2	2	—	1
20200	自 殺	150	22	13	21	28	27	16	8	15
	男	101	14	11	14	20	17	12	3	10
	女	49	8	2	7	8	10	4	5	5
20300	他 殺	2	—	1	1	—	—	—	—	—
	男	2	—	1	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	39	6	3	8	8	3	7	2	2
	男	16	3	2	4	3	—	3	1	—
	女	23	3	1	4	5	3	4	1	2