

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	10,462	5,374	5,088	12	15	1	2	2	1	7	3	14	1	18	2
01000	感染症及び寄生虫症	183	94	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01100	腸管感染症	17	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	67	30	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	44	14	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	40	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	40	29	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02000	新生物<腫瘍>	3,148	1,823	1,325	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	3	1
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,045	1,769	1,276	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	3	1
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	63	43	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	93	73	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	356	232	124	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	298	145	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	115	65	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 分 コ ー ド	因 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
22	11	35	14	44	23	62	49	84	50	125	88	249	108	486	245	624	297	739	444	1,044	745	1,806	2,990	—	—		
—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	1	—	1	2	8	3	7	10	7	9	28	19	36	44	—	—	01000	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	1	4	5	—	—	01100	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	6	3	—	—	01200	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	5	3	—	—	01201	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	01202	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	3	2	3	3	3	7	6	12	22	—	—	01300	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	2	1	—	—	4	—	5	4	10	4	8	—	—	01400	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	01401	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	1	1	—	—	4	—	5	3	10	3	7	—	—	01402	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	01403	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	4	3	2	1	10	—	10	6	—	—	01600	
2	4	9	3	11	11	20	22	36	27	46	54	118	55	217	123	290	147	285	167	344	221	437	489	—	—	02000	
2	4	8	3	11	10	20	21	36	27	45	54	114	53	214	122	287	145	278	166	335	212	411	457	—	—	02100	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	4	1	5	2	5	3	6	—	7	4	12	8	—	—	02101	
—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	4	1	11	1	14	2	19	4	10	4	7	8	—	—	02102	
—	1	2	1	—	2	2	2	3	1	4	4	13	4	38	12	43	16	32	9	35	15	60	56	—	—	02103	
—	—	—	—	3	—	5	—	5	4	1	6	13	4	18	11	30	17	23	14	14	27	33	70	—	—	02104	
1	—	—	—	—	1	—	2	5	3	1	4	8	2	11	6	8	7	6	7	17	7	8	11	—	—	02105	

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	255	165	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	141	71	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	273	120	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管、気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	594	427	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	111	3	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	52	・	52	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	30	・	30	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	88	88	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	79	58	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	34	19	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
02118	悪性リンパ腫	134	63	71	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
02119	白血病	74	48	26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
02120	その他のリンパ組織、造血組 織及び関連組織の悪性新生物 <腫瘍>	31	13	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	206	122	84	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
02200	その他の新生物<腫瘍>	103	54	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02201	中枢神経系の その他の新生物<腫瘍>	23	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	80	43	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	26	8	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	5	1	16	1	17	5	27	8	23	16	35	16	35	43	—	—	02106
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	2	2	8	6	10	8	6	7	14	17	27	28	—	—	02107
—	—	—	—	1	—	2	2	3	—	4	8	9	10	18	16	27	17	17	29	16	23	23	48	—	—	02108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	02109
1	—	1	—	1	—	3	1	5	1	8	3	22	5	50	16	76	20	75	33	86	36	98	52	—	—	02110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	2	—	3	2	—	—	02111
—	—	—	1	—	1	—	6	—	8	—	7	—	7	—	21	2	13	1	12	—	18	—	14	—	—	02112
・	2	・	1	・	1	・	4	・	2	・	9	・	4	・	6	・	5	・	1	・	7	・	10	・	—	02113
・	—	・	—	・	1	・	2	・	4	・	5	・	3	・	2	・	2	・	2	・	3	・	6	・	—	02114
—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	8	・	6	・	16	・	28	・	30	・	—	・	02115
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	2	2	3	2	10	2	16	3	20	12	—	—	02116
—	1	2	—	—	2	2	2	1	—	1	—	—	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	1	—	—	02117
—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	1	8	3	6	6	8	10	6	6	12	10	18	32	—	—	02118
—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	—	5	1	3	1	8	3	10	7	5	2	11	10	—	—	02119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	3	1	2	1	3	5	8	—	—	02120
—	—	2	—	3	—	2	—	2	1	6	3	5	3	12	4	13	6	23	13	34	16	18	38	—	—	02121
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	4	2	3	1	3	2	7	1	9	9	26	32	—	—	02200
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	1	1	2	5	5	—	—	02201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	2	1	6	—	8	7	21	27	—	—	02202
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	2	1	15	—	—	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	12	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	14	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	139	72	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04100	糖尿病	89	49	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04200	その他の内分泌、 栄養及び代謝疾患	50	23	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	147	58	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	128	49	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	19	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06000	神経系の疾患	364	155	209	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	100	55	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	127	38	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	118	54	64	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,701	1,278	1,423	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
09100	高血圧性疾患	47	19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	25	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	22	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	—	—	03100
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	1	—	6	—	—	03200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	7	1	2	4	14	3	15	6	12	16	19	37	—	—	04000
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	2	4	11	2	9	3	9	12	11	19	—	—	04100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	3	1	6	3	3	4	8	18	—	—	04200
—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5	—	5	6	14	14	28	65	—	—	05000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	4	4	14	13	26	61	—	—	05100
—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	2	—	1	2	4	—	—	05200
1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	5	3	4	7	16	6	22	9	18	35	42	34	46	110	—	—	06000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	1	3	2	3	1	—	1	—	—	06200
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	6	3	7	5	23	12	12	23	—	—	06300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	8	8	12	26	67	—	—	06400
—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	4	1	4	5	10	2	12	3	7	20	8	9	8	19	—	—	06500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	08000
3	—	5	2	8	2	15	13	24	12	25	10	59	24	119	55	126	62	174	115	234	214	485	913	—	—	09000
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	2	1	4	1	2	4	7	19	—	—	09100
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	2	2	13	—	—	09101
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	2	5	6	—	—	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,691	768	923	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09202	急性心筋梗塞	244	125	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09203	その他の虚血性心疾患	382	205	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	111	31	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09205	心筋症	36	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09206	不整脈及び伝導障害	182	91	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09207	心不全	695	276	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09208	その他の心疾患	22	12	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
09300	脳血管疾患	772	397	375	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09301	くも膜下出血	87	33	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09302	脳内出血	256	135	121	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09303	脳梗塞	409	218	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09304	その他の脳血管疾患	20	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	136	68	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09500	その他の循環器系の疾患	55	26	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10000	呼吸器系の疾患	1,525	927	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10100	インフルエンザ	17	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	719	418	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10300	急性気管支炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
2	—	3	1	5	2	9	5	19	8	14	5	38	17	66	24	75	38	116	70	136	139	285	613	—	—	09200
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	1	2	4	5	—	—	09201
—	—	1	1	—	—	3	—	7	1	6	—	7	1	12	1	17	6	22	20	21	23	29	66	—	—	09202
1	—	1	—	3	2	3	1	9	2	3	1	18	9	24	10	22	14	40	17	27	25	54	96	—	—	09203
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	4	5	4	14	17	57	—	—	09204
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	4	2	2	3	8	9	—	—	09205
—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	1	1	3	—	9	4	5	4	12	4	15	9	40	67	—	—	09206
—	—	1	—	—	—	1	1	1	4	4	3	8	4	18	7	22	10	31	19	62	63	128	308	—	—	09207
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	4	—	5	5	—	—	09208
1	—	2	1	3	—	4	6	4	4	7	5	16	6	37	23	39	17	43	37	78	53	162	223	—	—	09300
1	—	2	—	1	—	1	3	1	2	2	1	2	2	3	10	7	6	3	7	4	8	6	15	—	—	09301
—	—	—	1	1	—	3	3	3	2	4	4	11	3	20	9	21	7	13	17	20	17	38	58	—	—	09302
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	13	4	11	4	25	12	52	27	113	143	—	—	09303
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	1	5	7	—	—	09304
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	12	5	6	5	7	6	13	13	23	39	—	—	09400
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	2	1	4	1	4	1	5	5	8	19	—	—	09500
—	—	1	—	—	—	3	1	1	—	6	3	10	4	41	11	77	22	130	49	211	80	447	428	—	—	10000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	5	9	—	—	10100
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	4	3	14	2	33	10	57	20	85	38	221	225	—	—	10200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10300



表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	148	116	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	13	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	626	380	246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10601	誤嚥性肺炎	327	194	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10602	間質性肺疾患	169	109	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	130	77	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11000	消化器系の疾患	374	196	178	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	17	34	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	124	77	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	59	29	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11302	その他の肝疾患	65	48	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11400	その他の消化器系の疾患	185	91	94	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	18	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	76	28	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	310	134	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	40	12	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	207	99	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	25	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎臓病	146	71	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	15	1	22	4	24	4	48	21	—	—	10400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	2	—	1	6	—	—	10500
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	4	1	20	7	28	9	50	24	100	37	171	167	—	—	10600
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	7	—	8	3	18	4	49	16	108	109	—	—	10601
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	8	7	13	5	23	11	35	11	28	25	—	—	10602
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	7	1	9	9	16	10	35	33	—	—	10603
—	—	2	3	3	1	4	1	1	1	11	4	16	2	22	11	21	11	27	12	37	28	50	103	—	—	11000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	5	—	3	—	—	—	11100
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	6	5	5	24	—	—	11200
—	—	2	1	3	1	2	1	—	1	9	2	11	2	16	7	8	3	14	6	5	10	7	13	—	—	11300
—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1	4	—	5	5	1	1	7	4	4	8	4	9	—	—	11301
—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	7	1	7	2	11	2	7	2	7	2	1	2	3	4	—	—	11302
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	2	4	—	6	3	10	4	10	5	21	13	35	66	—	—	11400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	4	6	—	—	12000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	5	3	5	7	7	5	11	8	19	—	—	13000
—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	3	3	4	6	12	6	10	10	39	27	62	123	—	—	14000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	5	7	5	19	—	—	14100
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	1	2	4	10	4	7	10	26	15	49	73	—	—	14200
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	2	1	6	10	—	—	14201
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	4	7	2	4	8	19	12	36	48	—	—	14202

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	36	16	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	63	23	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠，分娩及び産じょく	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
16000	周産期に発生した病態	5	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	21	9	12	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
17100	神経系の先天奇形	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	14	6	8	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	12	5	7	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17500	染色体異常，他に分類されないもの	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	934	284	650	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
18100	老 衰	731	150	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	5	2	7	15	—	—	14203
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	—	8	5	8	31	—	—	14300
・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	15000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	17000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	17200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	17201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17500
—	—	2	1	1	1	2	—	7	2	8	5	12	3	29	4	18	8	29	9	43	51	130	563	—	—	18000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	5	6	28	38	116	534	—	—	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	202	134	68	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
20000	傷病及び死亡の外因	491	299	192	1	2	1	—	—	1	6	2	10	—	14	—
20100	不慮の事故	267	150	117	1	1	1	—	—	1	3	—	3	—	3	—
20101	交通事故	35	24	11	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—
20102	転倒・転落・墜落	79	43	36	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	36	20	16	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20104	不慮の窒息	61	29	32	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20105	煙、火及び火災への曝露	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	45	28	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20200	自 殺	170	114	56	—	—	—	—	—	—	3	2	6	—	10	—
20300	他 殺	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	50	32	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

平成29年

30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
—	—	2	1	1	1	2	—	7	2	8	5	12	3	28	4	18	5	24	3	15	13	14	29	—	—	18300
16	6	16	3	18	7	15	9	6	6	20	9	17	5	20	15	27	13	30	17	29	25	53	72	—	—	20000
—	1	2	—	5	1	5	3	4	2	8	5	7	3	8	6	13	9	19	12	26	18	42	55	—	—	20100
—	—	1	—	1	—	1	2	1	2	3	—	2	1	2	—	1	—	3	2	2	1	1	3	—	—	20101
—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	2	4	3	—	2	1	6	1	3	2	6	3	15	23	—	—	20102
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	1	2	4	3	1	4	7	3	3	—	—	20103
—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	—	1	2	2	4	1	5	4	4	5	8	16	—	—	20104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	20105
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	3	3	10	2	14	9	—	—	20107
14	5	14	3	12	6	10	6	2	4	11	4	10	2	7	8	7	3	5	5	1	3	2	5	—	—	20200
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20300
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	7	1	5	—	2	4	9	12	—	—	20400