

表31 (13-1) 死因別にみた性・区別死亡者数

(単位：人)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
	総 数	10,462	1,248	1,136	1,280	1,587	1,693	1,672	698	1,148
	男	5,374	640	586	653	783	905	855	356	596
	女	5,088	608	550	627	804	788	817	342	552
01000	感染症及び寄生虫症	183	18	14	27	29	38	24	8	25
	男	94	5	4	11	18	25	14	4	13
	女	89	13	10	16	11	13	10	4	12
01100	腸管感染症	17	1	—	3	3	5	—	3	2
	男	11	1	—	—	3	4	—	1	2
	女	6	—	—	3	—	1	—	2	—
01200	結 核	15	2	1	5	1	1	3	1	1
	男	10	1	1	3	1	—	2	1	1
	女	5	1	—	2	—	1	1	—	—
01201	呼吸器結核	14	2	1	4	1	1	3	1	1
	男	9	1	1	2	1	—	2	1	1
	女	5	1	—	2	—	1	1	—	—
01202	その他の結核	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	67	8	6	8	15	7	11	—	12
	男	30	1	—	4	7	5	7	—	6
	女	37	7	6	4	8	2	4	—	6
01400	ウイルス性肝炎	44	4	3	7	3	15	4	3	5
	男	14	—	1	2	2	6	1	1	1
	女	30	4	2	5	1	9	3	2	4
01401	B型ウイルス性肝炎	3	—	—	—	—	2	1	—	—
	男	2	—	—	—	—	1	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	40	4	3	7	3	13	2	3	5
	男	12	—	1	2	2	5	—	1	1
	女	28	4	2	5	1	8	2	2	4
01403	その他のウイルス性肝炎	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—

表31 (13-2) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	40	3	4	4	7	10	6	1	5
	男	29	2	2	2	5	10	4	1	3
	女	11	1	2	2	2	—	2	—	2
02000	新生物<腫瘍>	3,148	408	315	390	487	509	487	220	332
	男	1,823	232	192	221	271	303	282	129	193
	女	1,325	176	123	169	216	206	205	91	139
02100	悪性新生物<腫瘍>	3,045	391	298	376	467	494	475	218	326
	男	1,769	224	183	215	258	295	275	129	190
	女	1,276	167	115	161	209	199	200	89	136
02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物<腫瘍>	63	8	11	10	6	9	9	5	5
	男	43	3	8	8	3	7	6	4	4
	女	20	5	3	2	3	2	3	1	1
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	93	17	13	15	16	14	11	2	5
	男	73	15	12	9	15	12	6	—	4
	女	20	2	1	6	1	2	5	2	1
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	356	42	26	49	63	47	60	32	37
	男	232	31	15	26	40	36	40	21	23
	女	124	11	11	23	23	11	20	11	14
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	298	39	35	38	48	51	31	21	35
	男	145	21	16	17	19	25	20	11	16
	女	153	18	19	21	29	26	11	10	19
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	115	10	14	8	21	21	21	5	15
	男	65	6	8	5	11	13	13	2	7
	女	50	4	6	3	10	8	8	3	8
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	255	32	28	41	33	41	32	18	30
	男	165	17	18	27	21	25	19	16	22
	女	90	15	10	14	12	16	13	2	8
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物<腫瘍>	141	16	11	18	26	19	23	11	17
	男	71	10	7	6	14	10	11	4	9
	女	70	6	4	12	12	9	12	7	8

表31 (13-3) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	273	32	31	29	37	42	46	26	30
	男	120	14	13	12	13	19	18	14	17
	女	153	18	18	17	24	23	28	12	13
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	5	—	1	1	1	1	—	1	—
	男	4	—	1	1	1	1	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
02110	気管，気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	594	75	51	59	86	112	105	45	61
	男	427	53	43	44	59	77	76	32	43
	女	167	22	8	15	27	35	29	13	18
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	13	2	1	1	2	4	1	—	2
	男	10	1	1	1	2	2	1	—	2
	女	3	1	—	—	—	2	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	111	11	12	10	15	19	24	7	13
	男	3	—	—	—	2	—	1	—	—
	女	108	11	12	10	13	19	23	7	13
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	52	6	2	7	10	11	8	3	5
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	52	6	2	7	10	11	8	3	5
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	30	5	—	4	2	4	6	2	7
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	30	5	—	4	2	4	6	2	7
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	88	10	7	15	19	11	17	2	7
	男	88	10	7	15	19	11	17	2	7
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	79	8	7	10	9	21	6	9	9
	男	58	5	4	8	6	18	5	7	5
	女	21	3	3	2	3	3	1	2	4
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	34	5	8	3	3	6	4	—	5
	男	19	2	6	2	2	3	2	—	2
	女	15	3	2	1	1	3	2	—	3
02118	悪性リンパ腫	134	24	7	16	18	20	26	11	12
	男	63	9	3	8	6	12	12	5	8
	女	71	15	4	8	12	8	14	6	4

表31 (13-4) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
02119	白血病	74	9	10	8	10	16	10	3	8
	男	48	5	6	5	8	10	7	1	6
	女	26	4	4	3	2	6	3	2	2
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	31	5	5	2	9	2	3	2	3
	男	13	1	2	2	3	1	2	1	1
	女	18	4	3	—	6	1	1	1	2
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	206	35	18	32	33	23	32	13	20
	男	122	21	13	19	14	13	19	9	14
	女	84	14	5	13	19	10	13	4	6
02200	その他の新生物<腫瘍>	103	17	17	14	20	15	12	2	6
	男	54	8	9	6	13	8	7	—	3
	女	49	9	8	8	7	7	5	2	3
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	23	4	2	4	5	5	2	—	1
	男	11	1	1	2	3	1	2	—	1
	女	12	3	1	2	2	4	—	—	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	80	13	15	10	15	10	10	2	5
	男	43	7	8	4	10	7	5	—	2
	女	37	6	7	6	5	3	5	2	3
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	26	1	5	3	2	3	3	5	4
	男	8	—	1	1	—	1	—	2	3
	女	18	1	4	2	2	2	3	3	1
03100	貧 血	12	—	2	1	1	1	1	4	2
	男	2	—	—	—	—	—	—	1	1
	女	10	—	2	1	1	1	1	3	1
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	14	1	3	2	1	2	2	1	2
	男	6	—	1	1	—	1	—	1	2
	女	8	1	2	1	1	1	2	—	—
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	139	18	13	27	16	25	17	9	14
	男	72	10	8	10	8	14	10	4	8
	女	67	8	5	17	8	11	7	5	6
04100	糖尿病	89	15	9	13	11	17	12	5	7
	男	49	8	4	5	8	11	8	1	4
	女	40	7	5	8	3	6	4	4	3

表31 (13-5) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	50	3	4	14	5	8	5	4	7
	男	23	2	4	5	—	3	2	3	4
	女	27	1	—	9	5	5	3	1	3
05000	精神及び行動の障害	147	20	22	12	22	26	25	9	11
	男	58	6	8	4	9	14	10	3	4
	女	89	14	14	8	13	12	15	6	7
05100	血管性及び詳細不明の認知症	128	18	20	9	19	22	22	7	11
	男	49	5	8	3	8	10	9	2	4
	女	79	13	12	6	11	12	13	5	7
05200	その他の精神及び行動の障害	19	2	2	3	3	4	3	2	—
	男	9	1	—	1	1	4	1	1	—
	女	10	1	2	2	2	—	2	1	—
06000	神経系の疾患	364	39	55	47	60	70	43	17	33
	男	155	19	19	25	22	27	21	5	17
	女	209	20	36	22	38	43	22	12	16
06100	髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	19	—	1	4	3	4	4	—	3
	男	8	—	—	2	1	1	3	—	1
	女	11	—	1	2	2	3	1	—	2
06300	パーキンソン病	100	10	15	15	11	21	16	5	7
	男	55	9	6	12	3	9	9	2	5
	女	45	1	9	3	8	12	7	3	2
06400	アルツハイマー病	127	15	27	16	19	26	8	5	11
	男	38	5	7	5	5	8	2	1	5
	女	89	10	20	11	14	18	6	4	6
06500	その他の神経系の疾患	118	14	12	12	27	19	15	7	12
	男	54	5	6	6	13	9	7	2	6
	女	64	9	6	6	14	10	8	5	6
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表31 (13-6) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
08000	耳及び乳様突起の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,701	301	298	349	427	455	414	175	282
	男	1,278	144	151	157	188	232	192	79	135
	女	1,423	157	147	192	239	223	222	96	147
09100	高血圧性疾患	47	7	1	9	8	7	8	2	5
	男	19	3	—	4	2	5	2	1	2
	女	28	4	1	5	6	2	6	1	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	25	4	1	2	5	2	6	1	4
	男	5	1	—	1	1	—	1	—	1
	女	20	3	1	1	4	2	5	1	3
09102	その他の高血圧性疾患	22	3	—	7	3	5	2	1	1
	男	14	2	—	3	1	5	1	1	1
	女	8	1	—	4	2	—	1	—	—
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,691	212	186	224	251	264	264	110	180
	男	768	101	99	94	104	130	114	41	85
	女	923	111	87	130	147	134	150	69	95
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	2	1	3	3	4	1	1	4
	男	8	1	—	1	2	2	—	1	1
	女	11	1	1	2	1	2	1	—	3
09202	急性心筋梗塞	244	22	21	24	30	59	46	11	31
	男	125	10	14	12	16	32	21	5	15
	女	119	12	7	12	14	27	25	6	16
09203	その他の虚血性心疾患	382	66	53	59	55	29	54	32	34
	男	205	38	32	23	28	18	26	21	19
	女	177	28	21	36	27	11	28	11	15
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	111	19	10	14	12	24	10	6	16
	男	31	7	2	4	2	9	1	1	5
	女	80	12	8	10	10	15	9	5	11
09205	心筋症	36	—	3	8	10	6	7	1	1
	男	20	—	2	6	5	2	4	—	1
	女	16	—	1	2	5	4	3	1	—

表31(13-7) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
09206	不整脈及び伝導障害	182	25	17	28	27	35	29	10	11
	男	91	14	7	18	10	18	15	3	6
	女	91	11	10	10	17	17	14	7	5
09207	心不全	695	76	80	85	111	102	114	46	81
	男	276	29	41	29	39	45	47	8	38
	女	419	47	39	56	72	57	67	38	43
09208	その他の心疾患	22	2	1	3	3	5	3	3	2
	男	12	2	1	1	2	4	—	2	—
	女	10	—	—	2	1	1	3	1	2
09300	脳血管疾患	772	67	91	89	132	153	107	55	78
	男	397	36	43	49	64	79	60	32	34
	女	375	31	48	40	68	74	47	23	44
09301	くも膜下出血	87	9	9	7	19	17	9	6	11
	男	33	5	5	3	5	10	2	1	2
	女	54	4	4	4	14	7	7	5	9
09302	脳内出血	256	17	32	26	51	56	39	18	17
	男	135	11	14	15	31	23	24	10	7
	女	121	6	18	11	20	33	15	8	10
09303	脳梗塞	409	38	49	53	60	77	57	27	48
	男	218	18	23	30	27	44	33	19	24
	女	191	20	26	23	33	33	24	8	24
09304	その他の脳血管疾患	20	3	1	3	2	3	2	4	2
	男	11	2	1	1	1	2	1	2	1
	女	9	1	—	2	1	1	1	2	1
09400	大動脈瘤及び解離	136	13	13	17	28	22	23	7	13
	男	68	4	7	8	14	11	10	4	10
	女	68	9	6	9	14	11	13	3	3
09500	その他の循環器系の疾患	55	2	7	10	8	9	12	1	6
	男	26	—	2	2	4	7	6	1	4
	女	29	2	5	8	4	2	6	—	2
10000	呼吸器系の疾患	1,525	175	175	161	218	242	264	101	189
	男	927	102	103	92	127	146	181	66	110
	女	598	73	72	69	91	96	83	35	79

表31(13-8) 死因別にみた性・区別死亡者数(つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
10100	インフルエンザ	17	4	1	1	3	1	4	2	1
	男	6	2	—	—	2	1	1	—	—
	女	11	2	1	1	1	—	3	2	1
10200	肺 炎	719	69	69	84	100	122	118	48	109
	男	418	41	36	42	58	74	79	29	59
	女	301	28	33	42	42	48	39	19	50
10300	急性気管支炎	2	—	1	1	—	—	—	—	—
	男	2	—	1	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	148	19	16	17	23	25	26	6	16
	男	116	15	12	12	17	19	24	4	13
	女	32	4	4	5	6	6	2	2	3
10500	喘 息	13	1	3	3	1	—	1	3	1
	男	5	—	—	1	1	—	1	2	—
	女	8	1	3	2	—	—	—	1	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	626	82	85	55	91	94	115	42	62
	男	380	44	54	36	49	52	76	31	38
	女	246	38	31	19	42	42	39	11	24
10601	誤嚥性肺炎	327	39	46	30	44	55	66	20	27
	男	194	19	29	17	23	30	43	15	18
	女	133	20	17	13	21	25	23	5	9
10602	間質性肺疾患	169	26	22	16	24	18	25	12	26
	男	109	17	14	12	13	12	17	9	15
	女	60	9	8	4	11	6	8	3	11
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	130	17	17	9	23	21	24	10	9
	男	77	8	11	7	13	10	16	7	5
	女	53	9	6	2	10	11	8	3	4
11000	消化器系の疾患	374	47	46	43	57	66	49	22	44
	男	196	23	29	22	27	31	21	16	27
	女	178	24	17	21	30	35	28	6	17
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	—	4	2	5	1	1	1	—
	男	11	—	4	2	3	1	—	1	—
	女	3	—	—	—	2	—	1	—	—

表31 (13-9) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
11200	ヘルニア及び腸閉塞	51	6	5	6	4	11	7	5	7
	男	17	3	2	1	—	4	3	2	2
	女	34	3	3	5	4	7	4	3	5
11300	肝疾患	124	19	15	10	19	23	19	5	14
	男	77	11	10	7	12	12	8	4	13
	女	47	8	5	3	7	11	11	1	1
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	59	14	7	3	9	9	11	2	4
	男	29	9	4	1	5	3	3	1	3
	女	30	5	3	2	4	6	8	1	1
11302	その他の肝疾患	65	5	8	7	10	14	8	3	10
	男	48	2	6	6	7	9	5	3	10
	女	17	3	2	1	3	5	3	—	—
11400	その他の消化器系の疾患	185	22	22	25	29	31	22	11	23
	男	91	9	13	12	12	14	10	9	12
	女	94	13	9	13	17	17	12	2	11
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	18	2	3	2	2	4	4	1	—
	男	8	2	1	1	1	2	1	—	—
	女	10	—	2	1	1	2	3	1	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	76	9	7	10	18	13	10	3	6
	男	28	3	1	4	5	7	3	2	3
	女	48	6	6	6	13	6	7	1	3
14000	腎尿路生殖器系の疾患	310	32	26	41	51	53	45	25	37
	男	134	19	9	16	22	21	20	11	16
	女	176	13	17	25	29	32	25	14	21
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	40	3	3	5	5	4	10	6	4
	男	12	1	1	2	2	1	2	1	2
	女	28	2	2	3	3	3	8	5	2
14200	腎不全	207	25	19	25	37	35	26	12	28
	男	99	17	7	11	16	15	14	7	12
	女	108	8	12	14	21	20	12	5	16
14201	急性腎不全	25	2	3	2	2	7	4	1	4
	男	12	2	1	1	1	2	2	1	2
	女	13	—	2	1	1	5	2	—	2

表31 (13-10) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
14202	慢性腎臓病	146	21	13	18	26	22	18	6	22
	男	71	13	4	9	12	11	10	2	10
	女	75	8	9	9	14	11	8	4	12
14203	詳細不明の腎不全	36	2	3	5	9	6	4	5	2
	男	16	2	2	1	3	2	2	4	—
	女	20	—	1	4	6	4	2	1	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	63	4	4	11	9	14	9	7	5
	男	23	1	1	3	4	5	4	3	2
	女	40	3	3	8	5	9	5	4	3
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	5	—	1	1	1	—	—	1	1
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	4	—	1	1	—	—	—	1	1
16100	妊娠期間及び 胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	4	—	1	—	1	—	—	1	1
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	3	—	1	—	—	—	—	1	1
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—

表31 (13-11) 死因別にみた性・区別死亡者数 (つづき)

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	21	3	2	2	4	4	3	—	3
	男	9	2	1	1	2	2	—	—	1
	女	12	1	1	1	2	2	3	—	2
17100	神経系の先天奇形	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	14	2	—	1	3	4	2	—	2
	男	6	1	—	1	1	2	—	—	1
	女	8	1	—	—	2	2	2	—	1
17201	心臓の先天奇形	12	2	—	—	3	4	1	—	2
	男	5	1	—	—	1	2	—	—	1
	女	7	1	—	—	2	2	1	—	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	2	—	—	1	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—
17300	消化器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	3	1	—	—	1	—	—	—	1
	男	2	1	—	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	—	2	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	—	—	—	1	—	—
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	934	114	97	112	113	108	222	62	106
	男	284	37	21	50	34	28	67	14	33
	女	650	77	76	62	79	80	155	48	73
18100	老 衰	731	76	79	74	83	92	195	55	77
	男	150	10	13	23	13	18	48	11	14
	女	581	66	66	51	70	74	147	44	63
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—

表31 (13-12) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	202	38	17	38	30	16	27	7	29
	男	134	27	8	27	21	10	19	3	19
	女	68	11	9	11	9	6	8	4	10
20000	傷病及び死亡の外因	491	61	57	53	80	77	62	40	61
	男	299	36	38	38	48	52	33	21	33
	女	192	25	19	15	32	25	29	19	28
20100	不慮の事故	267	32	31	24	41	44	37	21	37
	男	150	13	18	16	24	29	19	12	19
	女	117	19	13	8	17	15	18	9	18
20101	交通事故	35	2	4	4	6	5	4	4	6
	男	24	2	3	3	5	4	2	1	4
	女	11	—	1	1	1	1	2	3	2
20102	転倒・転落・墜落	79	10	8	6	13	13	11	4	14
	男	43	3	6	5	8	9	3	3	6
	女	36	7	2	1	5	4	8	1	8
20103	不慮の溺死及び溺水	36	7	4	4	4	5	6	4	2
	男	20	5	1	2	2	2	5	2	1
	女	16	2	3	2	2	3	1	2	1
20104	不慮の窒息	61	9	3	2	9	14	9	4	11
	男	29	2	1	2	3	9	4	3	5
	女	32	7	2	—	6	5	5	1	6
20105	煙，火及び火災への曝露	8	1	2	—	3	2	—	—	—
	男	4	—	1	—	2	1	—	—	—
	女	4	1	1	—	1	1	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	3	—	2	—	1	—	—	—	—
	男	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	45	3	8	8	5	5	7	5	4
	男	28	1	5	4	3	4	5	3	3
	女	17	2	3	4	2	1	2	2	1
20200	自 殺	170	24	14	23	37	25	19	10	18
	男	114	19	10	18	22	18	10	6	11
	女	56	5	4	5	15	7	9	4	7

表31 (13-13) 死因別にみた性・区別死亡者数（つづき）

平成29年

死因分類 コード	死 因	総数	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯
20300	他 殺	4	—	2	—	—	—	1	1	—
	男	3	—	2	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—
20400	その他の外因	50	5	10	6	2	8	5	8	6
	男	32	4	8	4	2	5	3	3	3
	女	18	1	2	2	0	3	2	5	3