

表33(7-1) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数

(単位：人)

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総 数	10,296	5,349	4,947	12	9	—	3	2	1	7	2	12	7	15	12	20	6	19	13
01000	感染症及び寄生虫症	181	90	91	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
01100	腸管感染症	15	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01200	結 核	16	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01201	呼吸器結核	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01202	その他の結核	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01300	敗血症	93	47	46	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01400	ウイルス性肝炎	19	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01401	B型ウイルス性肝炎	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	12	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01403	その他のウイルス性肝炎	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	37	16	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
02000	新生物<腫瘍>	3,081	1,727	1,354	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	3	3	3	5
02100	悪性新生物<腫瘍>	2,981	1,677	1,304	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	3	3	2	4
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	59	44	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	94	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	337	195	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	286	139	147	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
02105	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	113	65	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
44	28	74	51	98	63	170	72	223	109	374	155	690	351	786	474	944	635	1,859	2,956	—	—	
1	—	1	—	1	1	5	1	2	1	8	3	10	9	11	10	17	19	32	47	—	—	01000
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	5	—	—	01100
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	7	3	—	—	01200
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	6	1	—	—	01201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	01202
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	1	7	4	6	3	9	11	15	26	—	—	01300
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	2	3	6	—	—	01400
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	01401
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	5	—	—	01402
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	01403
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01500
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	5	3	4	4	7	—	—	01600
4	18	13	27	31	32	66	45	90	64	172	93	309	182	334	194	293	204	404	485	—	—	02000
4	18	13	26	30	32	64	45	89	63	171	91	303	180	327	188	284	198	382	454	—	—	02100
—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	8	1	8	2	7	2	12	—	4	8	—	—	02101
—	—	—	1	1	3	5	—	4	5	13	3	16	8	11	5	7	3	6	3	—	—	02102
1	—	—	2	3	3	11	2	15	5	20	11	23	19	37	17	34	18	51	65	—	—	02103
—	1	2	3	8	4	5	3	9	4	10	7	28	22	23	24	19	19	31	60	—	—	02104
—	3	—	2	1	1	1	1	4	6	12	4	15	6	16	9	7	6	9	10	—	—	02105

表33(7-2) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	230	154	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	99	45	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	314	147	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管，気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	567	400	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	125	2	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	53	・	53	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	32	・	32	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	108	108	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	62	45	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	26	12	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
02118	悪性リンパ腫	131	76	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02119	白血病	66	38	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
02120	その他のリンパ組織，造血組 織及び関連組織の悪性新生物 <腫瘍>	37	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	224	112	112	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
02200	その他の新生物<腫瘍>	100	50	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
02201	中枢神経系の その他の新生物<腫瘍>	17	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	83	45	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	32	12	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	1	1	1	—	6	1	9	2	17	2	31	6	33	10	24	13	32	41	—	—	02106
1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	3	7	6	12	3	9	12	10	27	—	—	02107
—	2	1	1	—	—	7	5	11	8	15	12	34	20	34	31	31	40	14	48	—	—	02108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	02109
1	1	6	1	4	1	14	2	17	8	42	9	87	31	78	25	68	33	83	56	—	—	02110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	5	—	—	02111
—	4	—	5	—	8	—	17	1	10	—	13	—	16	1	10	—	12	—	24	—	—	02112
・	3	・	3	・	4	・	5	・	4	・	4	・	7	・	7	・	4	・	12	・	—	02113
・	2	・	2	・	4	・	3	・	1	・	3	・	6	・	3	・	3	・	5	・	—	02114
—	・	—	・	1	・	1	・	3	・	8	・	12	・	12	・	24	・	47	・	—	・	02115
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	5	2	11	1	7	1	17	11	—	—	02116
—	1	—	1	—	1	1	—	2	2	—	—	3	2	3	6	1	1	1	—	—	—	02117
—	—	1	—	3	—	3	—	2	3	4	2	5	7	15	15	14	10	29	18	—	—	02118
—	—	1	1	—	1	1	1	2	—	5	4	5	3	8	5	7	3	8	9	—	—	02119
1	—	1	1	2	—	1	1	2	—	1	—	2	1	5	2	2	4	3	8	—	—	02120
—	1	—	2	4	2	6	2	3	3	9	12	20	15	19	13	15	16	33	44	—	—	02121
—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	1	2	6	2	7	6	9	6	22	31	—	—	02200
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	2	1	1	1	7	—	—	02201
—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	1	6	1	5	4	8	5	21	24	—	—	02202
—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	4	6	5	9	—	—	03000

表33(7-3) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
03100	貧 血	14	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	18	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	150	75	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04100	糖尿病	80	41	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04200	その他の内分泌， 栄養及び代謝疾患	70	34	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05000	精神及び行動の障害	188	77	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05100	血管性及び詳細 不明の認知症	176	69	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05200	その他の精神及び 行動の障害	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06000	神経系の疾患	357	177	180	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	—
06100	髄膜炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	23	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06300	パーキンソン病	87	46	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	116	41	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06500	その他の神経系の疾患	129	75	54	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	3	—
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,617	1,311	1,306	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2
09100	高血圧性疾患	77	34	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	43	16	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09102	その他の高血圧性疾患	34	18	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	4	—	—	03100
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	2	5	2	5	—	—	03200
3	1	—	1	—	—	4	—	—	—	5	4	12	7	16	6	15	9	20	47	—	—	04000
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	6	3	9	3	11	4	8	25	—	—	04100
1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	6	4	7	3	4	5	12	22	—	—	04200
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	8	2	13	7	10	8	45	91	—	—	05000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	10	6	9	8	44	90	—	—	05100
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	3	1	1	—	1	1	—	—	05200
—	2	—	—	—	3	2	1	4	4	9	4	25	9	35	16	36	37	58	103	—	—	06000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	06100
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	5	4	2	3	1	2	—	—	—	06200
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	9	2	9	5	11	13	15	20	—	—	06300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	10	8	23	64	—	—	06400
—	2	—	—	—	2	1	1	4	2	5	4	14	2	14	6	12	15	17	19	—	—	06500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	08000
14	4	27	9	31	12	45	11	58	20	83	27	151	67	168	121	224	162	503	870	—	—	09000
—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	4	4	5	1	16	38	—	—	09100
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	10	25	—	—	09101
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	3	4	—	6	13	—	—	09102

表33(7-4) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,640	824	816	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09202	急性心筋梗塞	211	127	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09203	その他の虚血性心疾患	314	191	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	83	16	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09205	心筋症	35	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09206	不整脈及び伝導障害	265	135	130	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
09207	心不全	698	319	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09208	その他の心疾患	15	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09300	脳血管疾患	716	359	357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
09301	くも膜下出血	88	40	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
09302	脳内出血	242	141	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
09303	脳梗塞	371	172	199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09304	その他の脳血管疾患	15	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	125	63	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09500	その他の循環器系の疾患	59	31	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10000	呼吸器系の疾患	1,278	795	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
10100	インフルエンザ	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	491	293	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10300	急性気管支炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
9	2	15	3	19	3	34	3	31	12	54	11	86	39	114	71	134	111	322	559	—	—	09200
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	4	9	—	—	09201
2	—	7	—	4	2	9	—	7	2	5	4	15	8	27	8	17	15	33	45	—	—	09202
4	1	3	1	7	—	7	1	9	4	20	2	29	10	30	22	31	20	50	62	—	—	09203
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	7	11	55	—	—	09204
1	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	1	3	—	4	2	5	2	1	9	—	—	09205
1	1	4	—	3	1	6	1	5	4	12	4	16	9	13	8	18	19	54	81	—	—	09206
1	—	—	2	2	—	11	—	6	2	16	—	21	12	38	24	57	44	167	295	—	—	09207
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	1	3	2	3	—	—	09208
5	2	7	5	6	5	9	7	21	4	23	11	46	21	40	36	69	37	132	228	—	—	09300
2	1	3	3	4	3	2	4	5	—	5	3	5	5	6	6	1	5	7	17	—	—	09301
2	1	4	2	2	2	5	3	11	1	11	3	26	8	18	17	17	13	44	51	—	—	09302
1	—	—	—	—	—	1	—	5	3	7	4	15	8	14	12	50	19	79	153	—	—	09303
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	7	—	—	09304
—	—	3	1	3	2	1	1	4	3	3	3	12	6	6	10	11	8	20	28	—	—	09400
—	—	1	—	1	2	—	—	2	1	1	2	4	1	4	—	5	5	13	17	—	—	09500
2	—	2	1	3	—	9	2	12	2	27	7	75	13	100	42	175	70	388	346	—	—	10000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	10100
—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	8	3	28	8	33	16	66	23	151	147	—	—	10200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10300



表33(7-5) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10400	慢性閉塞性肺疾患	135	112	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10500	喘 息	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10600	その他の呼吸器系の疾患	638	385	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
10601	誤嚥性肺炎	332	196	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10602	間質性肺疾患	190	126	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	63	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
11000	消化器系の疾患	406	230	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	27	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝疾患	157	104	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	72	39	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11302	その他の肝疾患	85	65	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11400	その他の消化器系の疾患	181	89	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	61	29	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14000	腎尿路生殖器系の疾患	315	143	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	47	17	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14200	腎不全	218	107	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14201	急性腎不全	19	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14202	慢性腎臓病	155	73	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	6	2	15	—	17	5	22	3	48	12	—	—	10400
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	10500
2	—	1	1	—	—	6	1	7	1	13	2	31	5	50	21	85	43	188	179	—	—	10600
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	10	—	16	8	42	21	123	106	—	—	10601
—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	6	1	17	3	22	12	27	14	49	32	—	—	10602
2	—	1	1	—	—	1	—	3	—	6	—	4	2	12	1	16	8	16	41	—	—	10603
—	—	12	1	9	2	12	2	15	4	24	6	24	13	26	27	48	25	59	95	—	—	11000
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	1	3	4	—	—	11100
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	3	8	3	15	17	—	—	11200
—	—	11	1	8	2	9	2	10	1	13	3	14	6	16	10	16	8	6	19	—	—	11300
—	—	1	—	5	—	3	—	3	1	6	1	5	5	8	7	6	6	2	13	—	—	11301
—	—	10	1	3	2	6	2	7	—	7	2	9	1	8	3	10	2	4	6	—	—	11302
—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	10	3	8	4	9	14	21	13	35	55	—	—	11400
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	3	5	—	—	12000
1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	4	7	6	8	5	5	9	10	—	—	13000
—	—	—	1	1	—	—	1	4	1	5	2	10	10	20	9	31	26	72	122	—	—	14000
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	3	1	4	3	6	24	—	—	14100
—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	2	2	8	7	17	8	24	17	53	75	—	—	14200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3	1	3	6	—	—	14201
—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	2	2	4	6	14	7	17	11	33	54	—	—	14202

表33(7-6) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
14203	詳細不明の腎不全	44	24	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	50	19	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15000	妊娠、分娩及び産じょく	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—
16000	周産期に発生した病態	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	11	3	8	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17100	神経系の先天奇形	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17201	心臓の先天奇形	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常、他に分類されないもの	3	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,125	393	732	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
18100	老 衰	895	235	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	5	17	15	—	—	14203
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	6	13	23	—	—	14300
・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	・	—	15000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	17000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	17201
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17202
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17500
4	—	9	1	8	6	12	1	15	2	24	4	41	15	32	13	48	43	196	645	—	—	18000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	12	6	34	30	185	618	—	—	18100

表33(7-7) 死因別にみた性・年齢（5歳階級）別死亡者数（つづき）

死 因 分 類 コ ー ド	死 因	総 数			0～ 4歳		5～ 9歳		10～ 14歳		15～ 19歳		20～ 24歳		25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳	
		計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で他に分類さ れないもの	229	158	71	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
20000	傷病及び死亡の外因	460	269	191	3	2	—	—	2	1	7	2	9	5	8	10	15	3	5	6
20100	不慮の事故	237	138	99	2	1	—	—	1	—	4	—	3	1	—	—	5	1	—	—
20101	交通事故	31	22	9	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—
20102	転倒・転落・墜落	79	37	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20103	不慮の溺死及び溺水	28	20	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—
20104	不慮の窒息	48	26	22	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20105	煙、火及び火災への 曝露	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	44	28	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20200	自 殺	167	100	67	—	—	—	—	1	1	3	2	5	4	8	9	10	1	5	6
20300	他 殺	5	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	51	30	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
22000	特殊目的用コード	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22200	その他の特殊目的用 コード	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和2年

40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85歳 以上		不詳		死 因 分 類 コ ー ド
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18200
4	—	9	1	8	6	12	1	15	2	24	3	37	10	20	7	14	13	11	27	—	—	18300
15	2	10	9	13	7	12	6	20	7	14	4	20	14	22	18	33	19	61	76	—	—	20000
2	—	2	2	4	1	6	—	12	3	8	1	10	9	16	8	18	11	45	61	—	—	20100
1	—	—	1	3	—	3	—	2	1	—	—	1	1	—	2	2	2	3	2	—	—	20101
—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	—	3	2	4	1	6	3	15	36	—	—	20102
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	2	3	5	—	3	2	—	—	20103
—	—	1	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	—	3	2	2	3	12	13	—	—	20104
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20105
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20106
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	5	7	—	3	3	12	8	—	—	20107
13	2	8	6	8	5	4	6	6	2	3	3	7	4	4	8	9	6	6	2	—	—	20200
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	20300
—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	3	—	3	1	2	2	6	2	10	12	—	—	20400
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	4	2	—	—	22000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22100
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	4	2	—	—	22200