

1. 用語の解説

1. 定 義

自 然 増 減	出生数から死亡数を減じたものをいう。
乳 児 死 亡	生後1年未満の死亡をいう。
新 生 児 死 亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
妊 娠 期 間	出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による。(1978年(昭和53年)までは、数えによる妊娠月数) 早期：妊娠満37週未満(259日未満) 正期：妊娠満37週から満42週未満(259日から293日) 過期：妊娠満42週以上(294日以上)
死 産	妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
自 然 死 産 と 人 工 死 産	人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。 なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。 1) 胎児を出生させることを目的とした場合 2) 母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合

(参 考)

死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。

1948年(昭和23年)以降： 優生保護法の施行(7月)により、人工妊娠中絶の中の、妊娠第4月以降のものも人工死産に含むことになった。

1949年(昭和24年)以降： 優生保護法の改正(6月)により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含むことになった。

1952年(昭和27年)以後： 優生保護法の改正(5月)により、優生保護審査会の審査を廃止するなど、その手続きが簡素適正化され、優生保護法による指定医師は本人及び配偶者の同意を得て、要件に該当する者に対し、人工妊娠中絶を行うことができるようになった。

1968年(昭和43年)以降： 胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。

1976年(昭和51年)以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠8月未満」から「通常妊娠第7月未満」に改めた(昭和51年1月20日付け厚生省発衛第15号厚生事務次官通知)。

1979年（昭和54年）以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠第7月未満」から「通常妊娠満23週以前」に表現を改めた（昭和53年11月21日付け厚生省発衛第252号厚生事務次官通知）。

1991年（平成3年）以降： 優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を、従来の「通常妊娠満23週以前」から「通常妊娠満22週未満」に改めた（平成2年3月20日付け厚生省発健医第55号厚生事務次官通知）。

周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

後期死産 妊娠満22週（平成6年までは28週）以後の死児の出産をいう。

妊産婦死亡 妊娠中又は妊娠終了後満42日未満（1978年（昭和53年）までは「産後90日以内」とし、1979年（昭和54年）から1994年（平成6年）までは「分娩後42日以内」としている。）の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、妊娠もしくはその管理に関連した又はそれらによって悪化したすべての原因によるものをいう。ただし、不慮又は偶発の原因によるものを除く。

その範囲は、直接産科的死亡、間接産科的死亡及び原因不明の産科的死亡（1995年（平成7年）以降は、死因基本分類コード（以下省略）〇95）が該当する。

合計特殊出生率 「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

2. 比 率

総覧に用いた比率

$$\text{出 生 率} = \frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$

$$\text{死 亡 率} = \frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間乳児死亡数(生後1年未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{新 生 児 死 亡 率} = \frac{\text{年間新生児死亡数(生後4週未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{自 然 増 減 率} = \frac{\text{年間自然増減数(年間出生数-年間死亡数)}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$

$$\text{死 産 率} = \frac{\text{年間死産数(妊娠満12週以後の死児の出産数)}}{\text{年間出産数(年間出生数+年間死産数)}} \times 1,000$$

(総数・自然・人工)

$$\text{周 産 期 死 亡 率} = \frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{早期新生児死亡率} = \frac{\text{年間早期新生児死亡数（生後1週（7日）未満の死亡数）}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{年間婚姻件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$

$$\text{離婚率} = \frac{\text{年間離婚件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \text{広島市} : \left\{ \frac{\text{年間の母の5歳階級別出生数}}{\text{10月1日現在5歳階級別女性人口}} \right\} \text{の15歳から49歳までの合計}$$

$$\text{全 国} : \left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \right\} \text{の15歳から49歳までの合計}$$

注：10月1日現在日本人人口（広島市については総人口）

全 国： 123,398,962 人（総務省統計局 令和2年国勢調査の日本人人口（不詳補完結果））

広島県： 2,746,811 人（総務省統計局 令和2年国勢調査の日本人人口（不詳補完結果））

広島市： 1,200,754 人（広島市 令和2年国勢調査人口（確報値）・広島市）

142,699 人（ 〃 〃 ・中区）

119,353 人（ 〃 〃 ・東区）

145,805 人（ 〃 〃 ・南区）

190,232 人（ 〃 〃 ・西区）

247,020 人（ 〃 〃 ・安佐南区）

138,979 人（ 〃 〃 ・安佐北区）

77,103 人（ 〃 〃 ・安芸区）

139,563 人（ 〃 〃 ・佐伯区）

人口動態統計用死因分類表

死因分類 コード	死 因	死因分類 コード	死 因
01000	感染症及び寄生虫症	09300	脳血管疾患
01100	腸管感染症	09301	くも膜下出血
01200	結核	09302	脳内出血
01201	呼吸器結核	09303	脳梗塞
01202	その他の結核	09304	その他の脳血管疾患
01300	敗血症	09400	大動脈瘤及び解離
01400	ウイルス性肝炎	09500	その他の循環器系の疾患
01401	B型ウイルス性肝炎	10000	呼吸器系の疾患
01402	C型ウイルス性肝炎	10100	インフルエンザ
01403	その他のウイルス性肝炎	10200	肺炎
01500	ヒト免疫不全ウイルス「H I V」病	10300	急性気管支炎
01600	その他の感染症及び寄生虫症	10400	慢性閉塞性肺疾患
02000	新生物<腫瘍>	10500	喘息
02100	悪性新生物<腫瘍>	10600	その他の呼吸器系の疾患
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	10601	誤嚥性肺炎
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	10602	間質性肺疾患
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	10603	その他の呼吸器系の疾患
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>		(10601及び10602を除く)
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	11000	消化器系の疾患
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	11200	ヘルニア及び腸閉塞
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	11300	肝疾患
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	11301	肝硬変(アルコール性を除く)
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11302	その他の肝疾患
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	11400	その他の消化器系の疾患
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	14000	腎尿路生殖器系の疾患
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	14200	腎不全
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	14201	急性腎不全
02118	悪性リンパ腫	14202	慢性腎臓病
02119	白血病	14203	詳細不明の腎不全
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	15000	妊娠、分娩及び産じょく
02200	その他の新生物<腫瘍>	16000	周産期に発生した病態
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	16200	出産外傷
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
03100	貧血	16400	周産期に特異的な感染症
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	16600	その他の周産期に発生した病態
04100	糖尿病	17000	先天奇形、変形及び染色体異常
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	17100	神経系の先天奇形
05000	精神及び行動の障害	17200	循環器系の先天奇形
05100	血管性及び詳細不明の認知症	17201	心臓の先天奇形
05200	その他の精神及び行動の障害	17202	その他の循環器系の先天奇形
06000	神経系の疾患	17300	消化器系の先天奇形
06100	髄膜炎	17400	その他の先天奇形及び変形
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	17500	染色体異常、他に分類されないもの
06300	パーキンソン病	18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの
06400	アルツハイマー病	18100	老衰
06500	その他の神経系の疾患	18200	乳幼児突然死症候群
07000	眼及び付属器の疾患	18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの
08000	耳及び乳様突起の疾患	20000	傷病及び死亡の外因
09000	循環器系の疾患	20100	不慮の事故
09100	高血圧性疾患	20101	交通事故
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	20102	転倒・転落・墜落
09102	その他の高血圧性疾患	20103	不慮の溺死及び溺水
09200	心疾患(高血圧性を除く)	20104	不慮の窒息
09201	慢性リウマチ性心疾患	20105	煙、火及び火災への曝露
09202	急性心筋梗塞	20106	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露
09203	その他の虚血性心疾患		
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	20107	その他の不慮の事故
09205	心筋症	20200	自殺
09206	不整脈及び伝導障害	20300	他殺
09207	心不全	20400	その他の外因
09208	その他の心疾患	22000	特殊目的用コード
		22100	重症急性呼吸器症候群[S A R S]
		22200	その他の特殊目的用コード

人口動態統計用乳児死因分類表

乳 児 死 因 分 類コード	死 因	乳 児 死 因 分 類コード	死 因
Ba 01	腸管感染症	Ba 31	新生児の細菌性敗血症
Ba 02	敗血症	Ba 32	その他の周産期に特異的な感染症
Ba 03	麻疹	Ba 33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
Ba 04	ウイルス性肝炎	Ba 34	その他の周産期に発生した病態
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常
Ba 06	悪性新生物〈腫瘍〉	Ba 36	神経系の先天奇形
Ba 07	白血病	Ba 37	心臓の先天奇形
Ba 08	その他の悪性新生物〈腫瘍〉	Ba 38	その他の循環器系の先天奇形
Ba 09	その他の新生物〈腫瘍〉	Ba 39	呼吸器系の先天奇形
Ba 10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	Ba 40	消化器系の先天奇形
Ba 11	代謝障害	Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形
Ba 12	髄膜炎	Ba 42	その他の先天奇形及び変形
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba 43	染色体異常、他に分類されないもの
Ba 14	脳性麻痺	Ba 44	乳幼児突然死症候群
Ba 15	心疾患(高血圧性を除く)	Ba 45	その他のすべての疾患
Ba 16	脳血管疾患	Ba 46	不慮の事故
Ba 17	インフルエンザ	Ba 47	交通事故
Ba 18	肺炎	Ba 48	転倒・転落・墜落
Ba 19	喘息	Ba 49	不慮の溺死及び溺水
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた 食物等の誤えん〈吸引〉
Ba 21	肝疾患	Ba 51	その他の不慮の窒息
Ba 22	腎不全	Ba 52	煙・火及び火災への曝露
Ba 23	周産期に発生した病態	Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba 54	その他の不慮の事故
Ba 25	出産外傷	Ba 55	他殺
Ba 26	出生時仮死	Ba 56	その他の外因
Ba 27	新生児の呼吸窮〈促〉迫		
Ba 28	周産期に発生した肺出血		
Ba 29	周産期に発生した心血管障害		
Ba 30	その他の周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害		

2. 人口動態概要

表1 年次別にみた1日平均の人口動態

(単位：件)

年 次	出 生	死 亡	乳児死亡	死 産	婚 姻	離 婚
昭和55年	36.2	12.5	0.2	1.8	18.3	3.4
60年	34.6	12.8	0.2	2.0	19.1	4.2
平成2年	32.9	16.1	0.2	1.5	19.3	4.2
7年	32.0	18.8	0.1	1.0	22.0	5.1
12年	32.1	19.3	0.1	0.9	21.8	6.6
13年	32.1	19.8	0.1	1.0	21.4	7.3
14年	31.6	19.8	0.1	0.8	20.0	7.3
15年	31.3	20.3	0.1	0.8	20.4	7.5
16年	30.8	20.9	0.1	0.8	19.5	6.9
17年	29.9	22.3	0.1	0.7	19.6	7.0
18年	30.6	22.2	0.1	0.7	20.3	6.5
19年	31.6	23.1	0.0	0.8	20.2	6.7
20年	31.0	23.6	0.1	0.7	20.5	6.5
21年	31.3	23.7	0.1	0.6	19.8	6.6
22年	31.4	24.9	0.1	0.6	19.0	6.4
23年	31.5	25.8	0.1	0.7	18.6	6.2
24年	30.8	25.7	0.1	0.6	18.2	6.1
25年	30.6	26.5	0.1	0.7	18.4	6.1
26年	29.6	27.3	0.1	0.6	18.0	5.9
27年	29.5	27.2	0.1	0.6	17.4	6.0
28年	28.8	27.2	0.1	0.6	17.2	5.6
29年	27.8	28.7	0.1	0.5	17.0	5.5
30年	27.4	28.9	0.1	0.5	16.7	5.6
31年	25.3	29.1	0.0	0.5	17.1	5.5
令和2年	25.1	28.1	0.0	0.5	15.2	5.2

表2 人口動態の比較

(単位：人)

区 分	広 島 市				広 島 県				全 国			
	実 数		率		実 数		率		実 数		率	
	2年	31年	2年	31年	2年	31年	2年	31年	2年	31年	2年	31年
出 生	9,179	9,241	7.6	7.7	19,606	20,034	7.1	7.3	840,835	865,239	6.8	7.0
死 亡	10,296	10,631	8.6	8.9	30,244	31,237	11.0	11.3	1,372,755	1,381,093	11.1	11.2
自然増減	△ 1,117	△ 1,390	△ 0.9	△ 1.2	△ 10,638	△ 11,203	△ 3.9	△ 4.1	△ 531,920	△ 515,854	△ 4.3	△ 4.2
乳児死亡	14	16	1.5	1.7	30	36	1.5	1.8	1,512	1,654	1.8	1.9
新 生 児 死 亡	7	8	0.8	0.9	13	15	0.7	0.7	704	755	0.8	0.9
死 産	183	195	19.5	20.7	388	425	19.4	20.8	17,278	19,454	20.1	22.0
周 産 期 死 亡	28	34	3.0	3.7	62	68	3.2	3.4	2,664	2,955	3.2	3.4
婚 姻	5,581	6,236	4.6	5.2	11,765	13,185	4.3	4.8	525,507	599,007	4.3	4.8
離 婚	1,894	1,997	1.6	1.7	4,233	4,484	1.5	1.6	193,253	208,496	1.6	1.7

注：1）出生、死亡、自然増減、婚姻、離婚は人口千対。

2）乳児、新生児死亡率は出生千対。

3）死産率は出産（出生＋死産）千対。

4）周産期死亡率は出産（出生＋後期死産）千対。

表3 主要死因（上位10死因）別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）・割合

（単位：人、％）

令和2年

区 分	広 島 市				広 島 県			全 国		
	順位	死 亡 者 数	死亡率 (人口10万対)	総死亡者 への割合	順位	死 亡 者 数	死亡率 (人口10万対)	順位	死 亡 者 数	死亡率 (人口10万対)
総 数		10,296	857.5	100.0		30,244	1,101.1		1,372,755	1,112.5
悪性新生物〈腫瘍〉	1	2,981	248.3	29.0	1	8,111	295.3	1	378,385	306.6
心 疾 患	2	1,640	136.6	15.9	2	5,036	183.3	2	205,596	166.6
老 衰	3	895	74.5	8.7	3	2,898	105.5	3	132,440	107.3
脳 血 管 疾 患	4	716	59.6	7.0	4	2,138	77.8	4	102,978	83.5
肺 炎	5	491	40.9	4.8	5	1,569	57.1	5	78,450	63.6
誤 嚥 性 肺 炎	6	332	27.6	3.2	6	964	35.1	6	42,746	34.6
不 慮 の 事 故	7	237	19.7	2.3	7	824	30.0	7	38,133	30.9
腎 不 全	8	218	18.2	2.1	8	664	24.2	8	26,948	21.8
間 質 性 肺 疾 患	9	190	15.8	1.8	10	529	19.3	…	19,220	15.6
血管性等の認知症	10	176	14.7	1.7	9	593	21.6	10	20,815	16.9

3. 人口動態統計総括

表4 年次別にみた人口動態総覧（実数）

（単位：人、件）

年次	出生		死亡			自然増減
	総数	低体重児 （再掲）	総数	乳児死亡 （再掲）	新生児死亡 （再掲）	
昭和30年	2,380	…	2,380	220	…	3811
31	2,500	…	2,500	185	…	3976
32	2,830	…	2,830	190	…	3651
33	2,690	708	2,690	168	87	4738
34	2,851	688	2,851	180	103	4878
35	2,495	664	2,495	133	60	4254
36	2,479	685	2,479	134	69	4438
37	2,458	746	2,458	117	57	5267
38	2,457	657	2,457	131	66	5691
39	2,408	709	2,408	116	62	6434
40	2,587	821	2,587	144	91	7158
41	2,574	…	2,574	129	76	4800
42	2,566	766	2,566	138	92	7995
43	2,617	773	2,617	156	104	7990
44	2,744	756	2,744	147	90	7999
45	2,822	679	2,822	127	79	7940
46	2,723	744	2,723	124	87	8634
47	2,889	801	2,889	128	85	9717
48	3,742	911	3,742	143	98	12045
49	3,852	990	3,852	151	110	12642
50	4,363	886	4,363	137	93	12017
51	4,328	768	4,328	130	85	11443
52	4,090	801	4,090	126	81	10765
53	4,232	753	4,232	99	67	10059
54	4,309	725	4,309	93	64	9073
55	4,561	733	4,561	78	42	8657
56	4,444	699	4,444	82	54	8112
57	4,517	711	4,517	74	49	8229
58	4,714	714	4,714	44	25	8032
59	4,661	700	4,661	62	43	7961
60	5,281	762	5,281	57	35	8284
61	5,428	758	5,428	57	35	8067
62	5,387	700	5,387	71	39	7455
63	5,587	731	5,587	68	43	7037
平成元年	5,421	755	5,421	51	22	6610
2	5,862	768	5,862	63	29	6130
3	5,965	758	5,965	37	20	5863
4	6,259	799	6,259	47	24	5402
5	6,325	830	6,325	46	20	5191
6	6,234	863	6,234	44	14	5852
7	6,860	918	6,860	47	22	4833
8	6,509	905	6,509	34	17	5319
9	6,789	933	6,789	33	14	5075
10	6,817	927	6,817	41	19	5097
11	7,191	954	7,191	29	16	4237
12	7,073	1,071	7,073	22	12	4661
13	11,730	1,075	7,212	34	14	4518
14	11,533	1,076	7,216	30	17	4317
15	11,437	1,030	7,417	31	22	4020
16	11,265	1,056	7,633	27	14	3632
17	10,919	1,075	8,150	20	10	2769
18	11,154	1,074	8,115	24	11	3039
19	11,520	1,101	8,423	17	5	3097
20	11,315	1,031	8,600	27	10	2715
21	11,435	1,138	8,642	30	16	2793
22	11,478	1,066	9,102	29	15	2376
23	11,485	1,180	9,409	19	8	2076
24	11,262	1,058	9,415	20	11	1847
25	11,153	1,043	9,655	20	9	1498
26	10,822	1,033	9,950	25	12	872
27	10,754	970	9,925	22	9	829
28	10,754	970	9,951	20	7	608
29	10,165	913	10,462	19	9	△ 297
30	9,999	933	10,560	21	12	△ 561
31	9,241	864	10,631	16	8	△ 1390
令和2年	9,179	872	10,296	14	7	△ 1117

死 産			周産期死亡	婚 姻	離 婚	年 次
総 数	自 然	人 工				
1,189	548	641	…	2,804	481	昭和30年
1,114	581	533	…	2,593	463	31
1,128	589	539	…	3,104	455	32
1,289	706	583	…	3,500	527	33
1,268	…	…	…	3,498	536	34
1,034	…	…	…	3,799	508	35
1,154	702	452	…	3,972	454	36
976	…	…	…	4,651	501	37
972	600	372	…	4,900	481	38
1,065	678	387	…	5,135	478	39
1,160	731	429	…	5,167	532	40
1,004	579	425	…	5,099	525	41
991	648	343	…	5,343	628	42
995	…	…	…	6,044	686	43
909	…	…	…	6,321	665	44
1,277	…	…	…	5,518	584	45
905	…	…	…	5,960	562	46
847	…	…	246	6,971	765	47
1,003	…	…	290	7,756	855	48
945	…	…	273	7,763	883	49
935	…	…	264	7,462	972	50
919	…	…	208	6,881	1,034	51
827	…	…	188	6,928	1,128	52
754	…	…	174	6,717	1,180	53
741	470	271	169	6,601	1,161	54
661	397	264	120	6,693	1,227	55
689	385	304	130	6,583	1,279	56
670	380	290	108	6,678	1,390	57
620	294	326	88	6,621	1,473	58
646	323	323	118	6,534	1,380	59
733	344	389	107	6,985	1,520	60
625	269	356	89	6,890	1,602	61
570	250	320	77	6,753	1,403	62
534	206	328	88	6,866	1,478	63
522	196	326	60	6,869	1,489	平成元年
538	213	325	74	7,037	1,521	2
505	192	313	66	7,058	1,612	3
464	190	274	56	7,400	1,642	4
405	171	234	38	7,733	1,715	5
428	168	260	45	7,795	1,791	6
377	174	203	92	8,020	1,864	7
335	132	203	56	7,841	2,006	8
342	110	232	42	7,810	2,065	9
333	116	217	60	7,938	2,272	10
314	124	190	55	7,627	2,362	11
343	144	199	56	7,965	2,395	12
347	130	217	54	7,826	2,679	13
299	126	173	52	7,292	2,657	14
307	137	170	59	7,449	2,747	15
300	119	181	45	7,125	2,515	16
262	120	142	34	7,159	2,563	17
261	112	149	40	7,412	2,380	18
277	136	141	39	7,377	2,457	19
271	137	134	44	7,496	2,373	20
232	97	135	46	7,216	2,402	21
234	104	130	46	6,953	2,351	22
251	112	139	41	6,775	2,249	23
209	103	106	44	6,672	2,227	24
238	93	145	35	6,718	2,172	25
226	95	131	29	6,588	2,137	26
207	98	109	34	6,366	2,178	27
234	110	124	41	6,288	2,035	28
195	95	100	25	6,219	2,021	29
194	93	101	40	6,099	2,026	30
195	91	104	34	6,236	1,997	31
183	92	91	28	5,581	1,894	令和2年

表5 年次別にみた人口動態総覧（率）

年 次	出 生 率 (人口千対)			死 亡 率 (人口千対)			乳 児 死 亡 率 (出生千対)			新 生 児 死 亡 率 (出生千対)			自 然 増 減 (人口千)	
	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県
昭和30年	16.9	17.5	19.4	6.5	8.2	7.8	35.5	40.9	39.8	---	24.4	22.3	10.4	9.3
31	17.1	17.0	18.4	6.6	8.6	8.0	28.6	39.0	40.6	---	---	23.0	10.5	8.4
32	16.5	15.8	17.2	7.2	8.9	8.3	29.3	39.5	40.0	---	---	21.6	9.3	7.0
33	18.1	16.8	18.0	6.6	7.9	7.4	22.6	34.9	34.5	11.7	---	19.5	11.6	8.8
34	18.2	16.1	17.5	6.7	8.0	7.4	23.3	31.5	33.7	13.3	---	18.6	11.5	8.1
35	15.5	15.8	17.2	5.7	8.5	7.6	19.7	31.4	30.7	8.9	17.2	17.0	9.7	7.3
36	15.4	15.4	16.9	5.5	8.1	7.4	19.4	27.9	28.6	10.0	---	16.5	9.8	7.3
37	16.4	15.6	17.0	5.2	8.1	7.5	15.1	26.1	26.4	7.4	---	15.3	11.2	7.5
38	16.8	15.5	17.3	5.1	7.8	7.0	16.1	23.7	23.2	8.1	---	13.8	11.7	7.7
39	17.7	16.1	17.7	4.8	7.6	6.9	13.1	19.6	20.4	7.0	---	12.4	12.9	8.5
40	18.9	17.1	18.6	5.0	7.9	7.1	14.8	18.1	18.5	9.3	11.4	11.7	13.9	9.2
41	14.1	12.7	13.7	4.9	7.4	6.8	17.5	19.4	19.3	10.3	---	12.0	9.2	5.3
42	19.7	18.2	19.4	4.8	7.4	6.8	13.1	15.4	14.9	8.7	---	9.9	14.9	10.7
43	19.6	18.1	18.6	4.8	7.4	6.8	14.7	15.9	15.3	9.8	---	9.8	14.7	10.7
44	19.6	18.0	18.5	5.0	7.4	6.8	13.7	15.3	14.2	8.4	---	9.1	14.6	10.6
45	19.5	18.3	18.8	5.1	7.6	6.9	11.8	13.6	13.1	7.3	8.7	8.7	14.4	10.7
46	20.0	19.2	19.2	4.8	7.1	6.6	10.9	12.1	12.4	7.7	8.2	8.2	15.2	12.1
47	19.5	19.6	19.3	4.5	7.0	6.5	10.2	12.1	11.7	6.7	8.2	7.8	15.0	12.6
48	21.3	19.8	19.4	5.1	7.1	6.6	9.1	11.8	11.3	6.2	---	7.4	16.3	12.7
49	21.7	19.4	18.6	5.1	7.0	6.5	9.2	10.6	10.8	6.7	---	7.1	16.6	12.5
50	19.7	17.7	17.1	5.2	6.8	6.3	8.4	9.9	10.0	6.7	6.7	6.8	14.4	10.9
51	18.7	16.7	16.3	5.1	6.7	6.3	8.2	9.6	9.3	5.4	6.8	6.4	13.6	10.0
52	17.4	15.6	15.5	4.8	6.5	6.1	8.5	9.8	8.9	5.5	6.2	6.1	12.6	9.2
53	16.6	15.1	14.9	4.9	6.4	6.1	6.9	8.3	8.4	4.7	5.5	5.6	11.7	8.7
54	15.4	13.9	14.2	5.0	6.4	6.0	6.9	8.3	7.9	4.8	5.9	5.2	10.5	7.5
55	15.0	13.6	13.6	5.2	6.7	6.2	5.9	7.7	7.5	3.2	4.7	4.9	9.8	7.0
56	14.1	12.9	13.0	5.0	6.6	6.1	6.5	6.8	6.9	4.3	4.5	7.1	9.1	6.3
57	14.2	12.9	12.8	5.0	6.4	6.0	5.8	6.2	6.6	3.8	3.8	4.2	9.2	6.5
58	14.0	12.7	12.7	5.2	6.7	6.2	3.5	5.8	6.2	2.0	3.3	3.9	8.8	6.0
59	13.8	12.4	12.5	5.1	6.6	6.2	4.9	5.6	6.0	3.4	3.4	3.7	8.7	5.8
60	13.3	11.9	11.9	5.2	6.8	6.3	4.2	5.0	5.5	2.6	3.0	3.4	8.1	5.1
61	13.0	11.6	11.4	5.2	6.8	6.2	4.2	5.1	5.2	2.6	2.8	3.1	7.8	4.8
62	12.3	11.1	11.1	5.2	6.6	6.2	5.5	5.5	5.0	3.0	3.1	2.9	7.1	4.5
63	12.0	10.7	10.8	5.3	6.9	6.5	5.4	5.2	4.8	3.4	3.0	2.7	6.7	3.8
平成元年	11.4	10.2	10.2	5.1	6.8	6.4	4.2	4.3	4.6	1.8	2.2	2.6	6.2	3.4
2	11.3	10.1	10.0	5.5	7.2	6.7	5.3	5.1	4.6	2.4	2.4	2.6	5.8	3.0
3	11.1	10.0	9.9	5.6	7.2	6.7	3.1	3.8	4.4	1.7	2.0	2.4	5.5	2.8
4	10.8	10.0	9.8	5.8	7.5	6.9	4.0	4.0	4.5	2.1	2.1	2.4	5.0	2.5
5	10.7	9.8	9.6	5.9	7.6	7.1	4.0	4.3	4.3	1.7	2.4	2.3	4.8	2.3
6	11.1	10.1	10.0	5.7	7.6	7.1	3.6	4.9	4.2	1.2	2.2	2.3	5.4	2.6
7	10.7	9.7	9.6	6.3	7.9	7.4	4.0	4.4	4.3	1.9	1.8	2.2	4.4	1.7
8	10.8	9.8	9.7	5.9	7.6	7.2	2.9	3.2	3.8	1.4	1.6	2.0	4.9	2.2
9	10.8	9.8	9.5	6.2	7.8	7.3	2.8	3.0	3.7	1.2	1.5	1.9	4.6	1.9
10	10.8	9.7	9.6	6.2	7.9	7.5	3.4	3.3	3.6	1.6	1.6	2.0	4.6	1.8
11	10.3	9.5	9.4	6.5	8.3	7.8	2.5	3.0	3.4	1.4	1.5	1.8	3.8	1.2
12	10.5	9.6	9.5	6.3	8.1	7.7	1.9	2.8	3.2	1.0	1.4	1.8	4.2	1.5
13	10.5	9.6	9.3	6.5	8.2	7.7	2.9	2.9	3.1	1.2	1.4	1.6	4.0	1.4
14	10.2	9.3	9.2	6.4	8.2	7.8	2.6	2.6	3.0	1.5	1.5	1.7	3.8	1.1
15	10.0	9.2	8.9	6.5	8.5	8.0	2.7	2.6	3.0	1.9	1.4	1.7	3.5	0.7
16	9.8	9.0	8.8	6.6	8.6	8.2	2.4	2.6	2.8	1.2	1.4	1.5	3.2	0.5
17	9.6	8.7	8.4	7.2	9.0	8.6	1.8	2.6	2.8	0.9	1.4	1.4	2.4	△ 0.3
18	9.6	8.9	8.7	7.0	9.0	8.6	2.2	2.6	2.6	1.0	1.2	1.3	2.6	△ 0.1
19	9.9	9.1	8.6	7.2	9.2	8.8	1.5	1.9	2.6	0.4	0.7	1.3	2.7	△ 0.1
20	9.7	9.0	8.7	7.4	9.6	9.1	2.4	2.7	2.6	0.9	1.0	1.2	2.3	△ 0.6
21	9.8	9.0	8.5	7.4	9.5	9.1	2.6	2.4	2.4	1.4	1.3	1.2	2.4	△ 0.5
22	9.9	9.0	8.5	7.8	9.7	9.5	2.5	2.5	2.3	1.3	1.1	1.1	2.0	△ 0.7
23	9.7	9.0	8.3	8.0	10.1	9.9	1.7	2.1	2.3	0.7	0.8	1.1	1.8	△ 1.1
24	9.5	8.8	8.2	8.0	10.4	10.0	1.8	2.3	2.2	1.0	1.0	1.0	1.6	△ 1.6
25	9.4	8.8	8.2	8.2	10.5	10.1	1.8	1.7	2.1	0.8	0.8	1.0	1.3	△ 1.7
26	9.1	8.5	8.0	8.4	8.5	8.0	2.3	1.9	2.1	1.1	1.1	0.9	0.7	△ 2.0
27	9.1	8.4	8.0	8.4	10.6	10.3	2.0	2.2	1.9	0.8	1.1	0.9	0.7	△ 2.2
28	8.8	8.1	7.8	8.3	10.7	10.5	1.9	1.9	2.0	0.7	0.8	0.9	0.5	△ 2.6
29	8.5	7.9	7.6	8.7	11.0	10.8	1.9	1.9	1.9	0.9	0.9	0.9	△ 0.2	△ 3.1
30	8.3	7.7	7.4	8.8	11.3	11.0	2.1	2.1	1.9	1.2	1.2	0.9	△ 0.5	△ 3.6
31	7.7	7.3	7.0	8.9	11.3	11.2	1.7	1.8	1.9	0.9	0.7	0.9	△ 1.2	△ 4.1
令和2年	7.8	7.1	6.8	8.7	11.0	11.1	1.5	1.5	1.8	0.8	0.7	0.8	△ 0.9	△ 3.9

率 (対)	死 産 率 (出産(出生+死産)千対)			周 産 期 死 亡 率 (出産+後期死産)千対)			婚 姻 率 (人口千対)			離 婚 率 (人口千対)			合計特殊出生率		
全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国	広島市	広島県	全 国
11.6	161.2	94.7	95.8	---	47.8	43.9	7.7	8.0	8.0	1.31	1.14	0.84	---	---	2.37
10.4	146.8	91.6	97.1	---	47.3	45.5	6.9	7.9	7.9	1.22	1.00	0.80	---	---	2.22
8.9	148.2	96.9	101.2	---	48.0	45.0	7.9	8.4	8.5	1.16	1.00	0.79	---	---	2.04
10.5	147.9	96.8	100.7	---	48.3	43.9	8.5	8.9	9.0	1.29	1.05	0.80	---	---	2.11
10.1	140.9	97.9	100.6	---	46.0	43.0	8.2	8.7	9.1	1.26	1.00	0.78	---	---	2.04
9.6	132.9	101.6	100.4	---	42.9	41.4	8.7	8.6	9.3	1.16	0.93	0.74	---	1.92	2.00
9.5	143.0	100.8	101.7	---	42.8	40.9	8.8	8.7	9.4	1.00	0.91	0.74	---	---	1.96
9.5	112.2	92.3	98.8	---	40.6	38.7	9.9	9.1	9.8	1.06	0.90	0.75	---	---	1.98
10.3	106.6	90.0	95.6	---	34.7	36.2	10.1	9.1	9.7	0.99	0.83	0.73	---	---	2.00
10.7	107.5	89.4	89.2	---	35.1	33.1	10.3	9.3	9.9	0.96	0.84	0.74	---	---	2.05
11.4	106.4	80.4	81.4	---	30.0	30.1	10.0	9.2	9.7	1.03	0.90	0.79	---	2.07	2.14
7.0	119.8	96.6	98.2	---	32.3	31.3	9.7	9.2	9.5	1.00	0.86	0.80	---	---	1.58
12.7	85.8	70.3	71.6	---	28.1	26.3	10.0	9.4	9.6	1.17	0.95	0.84	---	---	2.23
11.8	85.8	70.0	71.1	---	25.2	24.5	11.1	9.5	9.5	1.27	0.92	0.87	---	---	2.13
11.7	78.0	68.8	68.6	---	23.5	23.0	11.5	9.7	9.6	1.21	0.91	0.89	---	---	2.13
11.8	106.1	65.3	65.3	---	21.8	21.7	10.0	9.8	10.0	1.06	0.93	0.93	---	2.07	2.13
12.6	73.8	60.2	61.4	---	21.0	20.4	10.5	10.5	10.5	0.99	0.97	0.99	---	---	2.16
12.8	67.2	56.2	57.8	19.5	19.0	19.0	10.8	10.6	10.4	1.18	1.01	1.02	---	---	2.14
12.8	59.7	51.8	52.6	18.4	18.6	18.0	10.5	9.9	9.9	1.15	1.03	1.04	---	---	2.14
12.1	54.2	51.8	51.3	16.6	17.0	16.9	10.2	9.4	9.1	1.16	1.00	1.04	---	---	2.05
10.8	54.0	52.0	50.8	15.9	15.9	16.0	9.0	8.3	8.5	1.17	1.05	1.07	---	2.05	1.91
10.0	55.1	51.3	52.7	13.2	14.7	14.8	8.2	7.6	7.8	1.23	1.06	1.11	---	---	1.85
9.4	52.7	50.4	51.5	12.7	13.8	14.1	8.1	7.1	7.2	1.32	1.11	1.14	---	---	1.80
8.8	50.1	47.6	48.7	12.2	12.7	13.0	7.8	6.8	6.9	1.37	1.12	1.15	---	---	1.79
8.3	52.5	47.3	47.7	12.6	13.1	12.5	7.6	6.5	6.8	1.34	1.12	1.17	1.75	---	1.77
7.3	47.6	42.7	46.8	9.1	10.9	11.7	7.6	6.4	6.7	1.40	1.15	1.22	1.78	1.84	1.75
4.7	52.0	49.4	49.2	10.4	10.7	10.8	7.4	6.4	6.6	1.44	1.18	1.32	1.72	---	1.74
6.8	49.9	47.7	49.0	8.5	9.2	10.1	7.4	6.4	6.6	1.55	1.28	1.39	1.79	---	1.77
6.5	46.4	42.1	45.5	6.9	9.0	9.3	7.3	6.2	6.4	1.62	1.38	1.51	1.83	---	1.80
6.3	48.7	44.5	46.3	9.3	8.9	8.7	7.1	6.0	6.2	1.51	1.32	1.50	1.84	---	1.81
5.6	51.3	45.4	46.0	7.9	7.8	8.0	6.8	5.8	6.1	1.49	1.23	1.39	1.80	1.83	1.76
5.2	44.3	42.4	45.3	6.6	6.9	7.3	6.7	5.7	5.9	1.55	1.29	1.37	1.81	1.82	1.72
4.9	42.5	42.7	45.3	6.0	6.6	6.9	6.5	5.5	5.7	1.34	1.16	1.30	1.72	1.75	1.69
4.3	40.6	39.6	43.4	7.0	6.4	6.5	6.5	5.5	5.8	1.40	1.18	1.26	1.68	1.70	1.66
3.7	41.6	38.7	42.4	5.0	5.2	6.0	6.5	5.5	5.8	1.41	1.19	1.29	1.60	1.63	1.57
3.3	42.9	39.2	42.3	6.2	5.4	5.7	6.6	5.7	5.9	1.43	1.20	1.28	1.57	1.63	1.54
3.2	40.9	39.1	39.7	5.6	5.8	5.3	6.6	5.8	6.0	1.51	1.28	1.37	1.55	1.60	1.53
2.9	38.3	36.9	38.9	4.8	4.9	5.2	6.9	5.9	6.1	1.53	1.28	1.45	1.50	1.56	1.50
2.5	34.0	33.0	36.6	3.3	4.4	5.0	7.2	6.2	6.4	1.59	1.39	1.52	1.45	1.52	1.46
2.9	34.2	33.5	33.5	3.7	4.9	5.0	7.2	6.1	6.3	1.65	1.47	1.57	1.50	1.55	1.50
2.1	31.2	31.9	32.1	7.8	7.4	7.0	7.3	6.2	6.4	1.70	1.53	1.60	1.42	1.48	1.42
2.5	27.5	28.2	31.7	4.7	5.2	6.7	7.2	6.1	6.4	1.83	1.57	1.66	1.40	1.46	1.43
2.2	28.0	29.2	32.1	3.5	4.0	6.4	7.1	6.1	6.2	1.88	1.66	1.78	1.38	1.43	1.39
2.1	27.2	27.3	31.4	5.0	5.1	6.2	7.2	6.1	6.3	2.06	1.83	1.94	1.37	1.42	1.38
1.6	26.7	28.5	31.6	4.8	5.3	6.0	6.9	5.9	6.1	2.13	1.89	2.00	1.30	1.37	1.34
1.8	28.4	27.8	31.2	4.8	4.7	5.8	7.1	6.1	6.4	2.15	2.00	2.10	1.33	1.41	1.36
1.6	28.7	28.2	31.0	4.6	5.1	5.5	7.0	6.1	6.4	2.40	2.17	2.27	1.32	1.37	1.33
1.4	25.3	26.6	31.1	4.5	4.5	5.5	6.4	5.8	6.0	2.34	2.18	2.30	1.30	1.32	1.34
0.9	26.1	26.6	30.5	5.1	4.5	5.3	6.5	5.8	5.9	2.41	2.22	2.25	1.30	1.34	1.29
0.7	25.9	26.1	30.0	4.0	4.4	5.0	6.2	5.5	5.7	2.20	2.01	2.15	1.29	1.33	1.29
△ 0.2	23.4	24.2	29.1	3.1	4.2	4.8	6.3	5.5	5.7	2.26	1.97	2.08	1.28	1.34	1.26
0.1	22.9	24.2	27.5	3.6	3.6	4.7	6.4	5.7	5.8	2.06	1.93	2.04	1.31	1.37	1.32
△ 0.1	23.5	22.7	26.2	3.4	3.4	4.5	6.3	5.7	5.7	2.11	1.94	2.02	1.37	1.43	1.34
△ 0.4	23.4	23.6	25.2	3.9	4.1	4.3	6.4	5.8	5.8	2.03	1.88	1.99	1.38	1.45	1.37
△ 0.6	19.9	22.2	24.6	4.0	4.4	4.2	6.2	5.6	5.6	2.05	1.94	2.01	1.42	1.47	1.37
△ 1.0	20.0	21.3	24.2	4.0	3.9	4.2	6.0	5.4	5.5	2.03	1.94	1.99	1.47	1.55	1.39
△ 1.6	21.4	23.2	23.9	3.6	3.7	4.1	5.8	5.3	5.2	1.91	1.82	1.87	1.48	1.53	1.39
△ 1.7	18.2	20.7	23.4	3.9	4.0	4.0	5.6	5.2	5.3	1.89	1.80	1.87	1.48	1.54	1.41
△ 1.9	20.9	21.4	22.9	3.1	3.3	3.7	5.7	5.2	5.3	1.84	1.81	1.84	1.50	1.57	1.43
△ 2.1	20.5	19.3	22.9	2.7	3.0	3.7	5.6	5.1	5.1	1.80	1.73	1.77	1.49	1.55	1.42
△ 2.3	18.9	20.1	22.0	3.2	3.4	3.7	5.4	4.9	5.1	1.85	1.76	1.81	1.52	1.60	1.45
△ 2.6	21.7	21.6	21.0	3.9	3.7	3.6	5.3	4.9	5.0	1.70	1.68	1.73	1.51	1.57	1.44
△ 3.2	18.8	20.4	21.1	2.5	3.5	3.5	5.2	4.7	4.9	1.69	1.65	1.70	1.49	1.56	1.43
△ 3.6	19.0	20.4	20.9	4.0	3.9	3.3	5.1	4.5	4.7	1.69	1.65	1.68	1.49	1.55	1.42
△ 4.2	20.7	20.8	22.0	3.7	3.4	3.4	5.2	4.8	4.8	1.67	1.62	1.69	1.40	1.49	1.36
△ 4.3	19.5	19.4	20.1	3.0	3.2	3.2	4.7	4.3	4.3	1.60	1.54	1.57	1.42	1.48	1.33

表 6 区別にみた人口動態総覧（実数）

（単位：人，件）

区 分	出 生 児 数			低体重児(2500g未満) 出生数(再掲)			死 亡 者 数			乳児死亡者数 (再掲)		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	9,179	4,730	4,449	872	404	468	10,296	5,349	4,947	14	5	9
中 区	1,034	524	510	103	46	57	1,231	639	592	2	2	—
東 区	870	431	439	97	44	53	1,112	558	554	2	1	1
南 区	1,112	592	520	110	50	60	1,288	664	624	1	—	1
西 区	1,486	761	725	120	50	70	1,551	819	732	3	—	3
安 佐 南 区	2,294	1,197	1,097	211	99	112	1,699	907	792	1	—	1
安 佐 北 区	717	364	353	65	30	35	1,601	815	786	3	1	2
安 芸 区	569	290	279	64	37	27	649	331	318	1	1	—
佐 伯 区	1,097	571	526	102	48	54	1,165	616	549	1	—	1

表 7 区別にみた人口動態総覧（率）

（単位：人）

区 分	人 口	出 生 率 (人口千対)	死 亡 率 (人口千対)	乳児死亡率 (出生千対)	新生児死亡率 (出生千対)
総 数	1,200,754	7.6	8.6	1.5	0.8
中 区	142,699	7.2	8.6	1.9	1.0
東 区	119,353	7.3	9.3	2.3	—
南 区	145,805	7.6	8.8	0.9	—
西 区	190,232	7.8	8.2	2.0	1.3
安 佐 南 区	247,020	9.3	6.9	0.4	—
安 佐 北 区	138,979	5.2	11.5	4.2	2.8
安 芸 区	77,103	7.4	8.4	1.8	1.8
佐 伯 区	139,563	7.9	8.3	0.9	0.9

令和2年

新生児死亡者数 (再掲)			自 然 増 減 数			周産期死亡者数			死 産 数			婚姻	離婚
総数	男	女	総数	男	女	総数	後 期 死産数	早期新生児 死 亡 数	総数	自 然 死産数	人 工 死産数	件数	件数
7	2	5	△ 1,117	△ 619	△ 498	28	23	5	183	92	91	5,581	1,894
1	1	—	△ 197	△ 115	△ 82	1	—	1	20	7	13	836	254
—	—	—	△ 242	△ 127	△ 115	4	4	—	23	13	10	486	172
—	—	—	△ 176	△ 72	△ 104	5	5	—	29	14	15	693	209
2	—	2	△ 65	△ 58	△ 7	5	3	2	28	15	13	1,067	289
—	—	—	595	290	305	5	5	—	40	22	18	1,152	384
2	—	2	△ 884	△ 451	△ 433	2	2	—	18	6	12	462	238
1	1	—	△ 80	△ 41	△ 39	2	1	1	8	4	4	336	116
1	—	1	△ 68	△ 45	△ 23	4	3	1	17	11	6	549	232

令和2年

自然増減率 (人口千対)	周産期死亡率 (〔出生+後期死産〕千対)	死 産 率 (〔出産(出生+死産)〕千対)	自然死産率 (〔出産(出生+死産)〕千対)	人工死産率 (〔出産(出生+死産)〕千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)
-0.9	3.0	19.5	9.8	9.7	4.6	1.58
-1.4	1.0	19.0	6.6	12.3	5.9	1.78
-2.0	4.6	25.8	14.6	11.2	4.1	1.44
-1.2	4.5	25.4	12.3	13.1	4.8	1.43
-0.3	3.4	18.5	9.9	8.6	5.6	1.52
2.4	2.2	17.1	9.4	7.7	4.7	1.55
-6.4	2.8	24.5	8.2	16.3	3.3	1.71
-1.0	3.5	13.9	6.9	6.9	4.4	1.50
-0.5	3.6	15.3	9.9	5.4	3.9	1.66