

表32(13-1) 死因別にみた性・月別死亡者数

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	総 数	10,296	957	884	878	870	791	745	801	851	814	878	824	1,003
	男	5,349	508	441	449	461	424	380	429	431	437	450	434	505
	女	4,947	449	443	429	409	367	365	372	420	377	428	390	498
01000	感染症及び寄生虫症	181	18	22	16	14	10	10	21	18	8	15	15	14
	男	90	9	15	11	8	4	4	7	6	4	5	10	7
	女	91	9	7	5	6	6	6	14	12	4	10	5	7
01100	腸管感染症	15	2	2	1	2	1	2	1	—	2	1	—	1
	男	7	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1
	女	8	1	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—
01200	結 核	16	2	1	—	1	—	—	4	2	1	1	1	3
	男	10	1	1	—	1	—	—	2	2	1	—	1	1
	女	6	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2
01201	呼吸器結核	13	1	1	—	1	—	—	4	1	1	1	1	2
	男	9	1	1	—	1	—	—	2	1	1	—	1	1
	女	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
01202	その他の結核	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
01300	敗血症	93	11	14	6	6	5	6	12	9	3	7	11	3
	男	47	6	9	5	3	2	3	3	3	1	2	7	3
	女	46	5	5	1	3	3	3	9	6	2	5	4	—
01400	ウイルス性肝炎	19	—	2	6	1	2	—	3	1	2	—	1	1
	男	9	—	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	—
	女	10	—	1	3	—	1	—	2	1	1	—	—	1
01401	B型ウイルス性肝炎	4	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
01402	C型ウイルス性肝炎	12	—	2	4	—	1	—	1	1	1	—	1	1
	男	5	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	女	7	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1
01403	その他のウイルス性肝炎	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-2) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01500	ヒト免疫不全ウイルス 「H I V」病	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び 寄生虫症	37	3	2	3	4	2	2	1	6	—	6	2	6
	男	16	1	2	2	2	1	1	—	1	—	3	1	2
	女	21	2	—	1	2	1	1	1	5	—	3	1	4
02000	新生物<腫瘍>	3,081	252	252	234	275	259	229	246	290	255	280	235	274
	男	1,727	152	135	131	159	137	123	142	166	148	147	142	145
	女	1,354	100	117	103	116	122	106	104	124	107	133	93	129
02100	悪性新生物<腫瘍>	2,981	245	246	221	263	257	223	238	281	246	269	226	266
	男	1,677	148	131	125	154	136	122	137	162	145	140	138	139
	女	1,304	97	115	96	109	121	101	101	119	101	129	88	127
02101	口唇、口腔及び 咽頭の悪性新生物<腫瘍>	59	2	4	5	5	10	4	6	5	3	2	8	5
	男	44	1	4	3	4	7	3	5	4	2	2	5	4
	女	15	1	—	2	1	3	1	1	1	1	—	3	1
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	94	5	4	11	14	7	7	11	10	6	5	5	9
	男	63	3	—	8	13	4	5	6	6	4	4	3	7
	女	31	2	4	3	1	3	2	5	4	2	1	2	2
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	337	38	20	24	35	24	27	31	32	25	33	23	25
	男	195	23	13	15	22	10	15	19	17	15	17	16	13
	女	142	15	7	9	13	14	12	12	15	10	16	7	12
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	286	27	25	26	16	28	18	20	20	24	27	29	26
	男	139	14	13	12	8	10	11	7	11	15	11	15	12
	女	147	13	12	14	8	18	7	13	9	9	16	14	14
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	113	14	7	7	6	12	7	9	16	6	11	11	7
	男	65	12	4	2	3	7	5	5	11	2	7	4	3
	女	48	2	3	5	3	5	2	4	5	4	4	7	4
02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	230	17	22	15	13	27	13	19	24	23	24	11	22
	男	154	11	11	9	8	20	6	14	20	13	19	9	14
	女	76	6	11	6	5	7	7	5	4	10	5	2	8
02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	99	6	13	4	13	2	10	7	12	9	8	7	8
	男	45	3	3	2	4	1	6	5	5	6	4	4	2
	女	54	3	10	2	9	1	4	2	7	3	4	3	6

表32(13-3) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02108	腭の悪性新生物<腫瘍>	314	16	25	22	22	31	30	24	33	27	31	24	29
	男	147	7	11	10	8	17	15	9	18	16	15	13	8
	女	167	9	14	12	14	14	15	15	15	11	16	11	21
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	6	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
	男	6	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管、気管支及び 肺の悪性新生物<腫瘍>	567	47	50	44	64	45	37	45	57	40	45	43	50
	男	400	36	39	32	46	25	27	37	34	22	32	33	37
	女	167	11	11	12	18	20	10	8	23	18	13	10	13
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	12	2	1	1	—	2	1	1	1	—	1	—	2
	男	6	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1
	女	6	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	125	13	13	11	6	6	11	9	6	13	10	9	18
	男	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	123	13	13	10	6	6	11	9	6	13	10	9	17
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	53	6	3	3	3	5	3	4	5	4	7	4	6
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	53	6	3	3	3	5	3	4	5	4	7	4	6
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	32	4	3	1	2	4	1	4	2	1	3	2	5
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	32	4	3	1	2	4	1	4	2	1	3	2	5
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	108	10	7	11	12	9	11	6	11	6	7	11	7
	男	108	10	7	11	12	9	11	6	11	6	7	11	7
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	62	4	4	3	8	5	8	4	1	11	5	4	5
	男	45	3	3	2	6	3	3	2	1	11	2	4	5
	女	17	1	1	1	2	2	5	2	—	—	3	—	—
02117	中枢神経系の 悪性新生物<腫瘍>	26	3	2	—	1	2	6	—	3	—	3	3	3
	男	12	3	—	—	1	1	3	—	2	—	—	2	—
	女	14	—	2	—	—	1	3	—	1	—	3	1	3
02118	悪性リンパ腫	131	8	8	9	14	13	9	10	13	13	12	9	13
	男	76	6	4	5	6	9	1	6	8	9	5	6	11
	女	55	2	4	4	8	4	8	4	5	4	7	3	2

表32(13-4) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02119	白血病	66	3	6	6	10	5	2	7	5	9	5	4	4
	男	38	1	3	3	6	3	1	4	2	8	2	2	3
	女	28	2	3	3	4	2	1	3	3	1	3	2	1
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	37	2	6	3	6	1	2	2	4	4	3	3	1
	男	20	1	4	1	2	—	2	2	2	3	1	1	1
	女	17	1	2	2	4	1	—	—	2	1	2	2	—
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	224	18	21	15	12	19	16	18	21	22	26	16	20
	男	112	13	10	9	4	9	8	8	9	13	10	10	9
	女	112	5	11	6	8	10	8	10	12	9	16	6	11
02200	その他の新生物<腫瘍>	100	7	6	13	12	2	6	8	9	9	11	9	8
	男	50	4	4	6	5	1	1	5	4	3	7	4	6
	女	50	3	2	7	7	1	5	3	5	6	4	5	2
02201	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>	17	3	—	1	4	—	2	1	1	2	2	1	—
	男	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
	女	12	1	—	1	3	—	2	1	1	2	—	1	—
02202	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	83	4	6	12	8	2	4	7	8	7	9	8	8
	男	45	2	4	6	4	1	1	5	4	3	5	4	6
	女	38	2	2	6	4	1	3	2	4	4	4	4	2
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	32	5	3	2	4	—	2	2	4	—	3	4	3
	男	12	2	2	—	2	—	—	1	1	—	1	2	1
	女	20	3	1	2	2	—	2	1	3	—	2	2	2
03100	貧 血	14	3	1	1	2	—	1	—	1	—	1	2	2
	男	7	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—
	女	7	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	18	2	2	1	2	—	1	2	3	—	2	2	1
	男	5	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	女	13	2	1	1	2	—	1	1	2	—	2	1	—
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	150	13	12	10	18	4	13	11	9	13	17	13	17
	男	75	8	7	5	6	—	5	7	4	7	10	8	8
	女	75	5	5	5	12	4	8	4	5	6	7	5	9
04100	糖尿病	80	8	7	6	6	1	5	7	4	10	10	8	8
	男	41	5	5	2	3	—	—	3	1	6	4	6	6
	女	39	3	2	4	3	1	5	4	3	4	6	2	2

表32(13-5) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	70	5	5	4	12	3	8	4	5	3	7	5	9
	男	34	3	2	3	3	—	5	4	3	1	6	2	2
	女	36	2	3	1	9	3	3	—	2	2	1	3	7
05000	精神及び行動の障害	188	10	13	16	23	18	13	18	15	17	12	15	18
	男	77	4	4	4	13	7	3	7	9	8	3	6	9
	女	111	6	9	12	10	11	10	11	6	9	9	9	9
05100	血管性及び詳細不明の 認知症	176	9	11	16	22	17	12	17	14	14	12	15	17
	男	69	3	2	4	12	6	3	7	8	7	3	6	8
	女	107	6	9	12	10	11	9	10	6	7	9	9	9
05200	その他の精神及び 行動の障害	12	1	2	—	1	1	1	1	1	3	—	—	1
	男	8	1	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1
	女	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—
06000	神経系の疾患	357	42	40	30	30	30	27	21	23	21	36	27	30
	男	177	21	16	14	21	13	11	10	14	12	16	12	17
	女	180	21	24	16	9	17	16	11	9	9	20	15	13
06100	髄膜炎	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06200	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	23	3	1	—	1	1	4	1	5	2	3	2	—
	男	13	2	1	—	—	—	1	1	3	1	2	2	—
	女	10	1	—	—	1	1	3	—	2	1	1	—	—
06300	パーキンソン病	87	11	8	6	8	9	6	7	3	4	13	4	8
	男	46	7	3	5	6	4	2	4	2	3	4	1	5
	女	41	4	5	1	2	5	4	3	1	1	9	3	3
06400	アルツハイマー病	116	13	18	10	11	7	8	6	8	7	10	10	8
	男	41	5	5	1	6	2	3	2	7	2	2	4	2
	女	75	8	13	9	5	5	5	4	1	5	8	6	6
06500	その他の神経系の疾患	129	14	13	14	10	13	9	7	7	7	10	11	14
	男	75	6	7	8	9	7	5	3	2	5	8	5	10
	女	54	8	6	6	1	6	4	4	5	2	2	6	4
07000	眼及び付属器の疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-6) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
09000	循環器系の疾患	2,617	253	233	242	211	201	198	191	199	196	214	208	271
	男	1,311	128	111	130	112	108	103	97	85	98	114	98	127
	女	1,306	125	122	112	99	93	95	94	114	98	100	110	144
09100	高血圧性疾患	77	5	10	10	5	8	5	2	4	8	5	4	11
	男	34	3	4	4	3	4	2	—	2	7	—	1	4
	女	43	2	6	6	2	4	3	2	2	1	5	3	7
09101	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	43	3	3	4	3	5	3	2	3	3	2	2	10
	男	16	1	1	1	1	2	1	—	2	2	—	1	4
	女	27	2	2	3	2	3	2	2	1	1	2	1	6
09102	その他の高血圧性疾患	34	2	7	6	2	3	2	—	1	5	3	2	1
	男	18	2	3	3	2	2	1	—	—	5	—	—	—
	女	16	—	4	3	—	1	1	—	1	—	3	2	1
09200	心疾患（高血圧性を除く）	1,640	171	145	163	126	131	113	121	124	113	130	122	181
	男	824	87	68	88	73	64	63	63	51	56	70	60	81
	女	816	84	77	75	53	67	50	58	73	57	60	62	100
09201	慢性リウマチ性心疾患	19	5	1	—	—	3	1	2	1	2	—	3	1
	男	9	2	—	—	—	2	1	2	—	1	—	1	—
	女	10	3	1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1
09202	急性心筋梗塞	211	26	20	19	16	12	17	15	20	11	19	17	19
	男	127	16	12	12	8	10	12	6	12	5	14	10	10
	女	84	10	8	7	8	2	5	9	8	6	5	7	9
09203	その他の虚血性心疾患	314	29	36	31	28	15	16	20	21	25	33	20	40
	男	191	22	16	25	20	7	6	13	9	14	23	14	22
	女	123	7	20	6	8	8	10	7	12	11	10	6	18
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	83	5	11	13	8	4	9	5	8	5	6	5	4
	男	16	2	—	3	2	1	3	2	—	—	2	—	1
	女	67	3	11	10	6	3	6	3	8	5	4	5	3
09205	心筋症	35	1	2	4	—	1	5	5	4	2	2	7	2
	男	20	—	1	3	—	—	3	5	1	—	2	4	1
	女	15	1	1	1	—	1	2	—	3	2	—	3	1

表32(13-7) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09206	不整脈及び伝導障害	265	35	26	29	11	27	16	21	20	17	14	15	34
	男	135	17	15	12	6	17	9	12	9	11	5	9	13
	女	130	18	11	17	5	10	7	9	11	6	9	6	21
09207	心不全	698	70	48	66	59	68	48	52	49	50	54	54	80
	男	319	28	23	33	35	27	28	23	19	24	23	22	34
	女	379	42	25	33	24	41	20	29	30	26	31	32	46
09208	その他の心疾患	15	—	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1
	男	7	—	1	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—
	女	8	—	—	1	2	1	—	1	—	—	1	1	1
09300	脳血管疾患	716	62	60	52	65	52	63	58	60	58	63	64	59
	男	359	31	33	30	30	33	30	28	26	24	33	32	29
	女	357	31	27	22	35	19	33	30	34	34	30	32	30
09301	くも膜下出血	88	6	7	7	7	7	9	6	6	8	5	8	12
	男	40	2	4	2	4	5	2	1	2	5	4	3	6
	女	48	4	3	5	3	2	7	5	4	3	1	5	6
09302	脳内出血	242	28	23	24	15	16	22	20	22	14	23	15	20
	男	141	21	10	16	9	12	13	13	10	8	8	10	11
	女	101	7	13	8	6	4	9	7	12	6	15	5	9
09303	脳梗塞	371	28	28	20	41	29	31	30	31	34	34	41	24
	男	172	8	18	11	17	16	14	14	13	10	20	19	12
	女	199	20	10	9	24	13	17	16	18	24	14	22	12
09304	その他の脳血管疾患	15	—	2	1	2	—	1	2	1	2	1	—	3
	男	6	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—
	女	9	—	1	—	2	—	—	2	—	1	—	—	3
09400	大動脈瘤及び解離	125	11	16	14	11	6	11	7	7	9	11	8	14
	男	63	5	6	7	4	5	5	3	4	6	8	2	8
	女	62	6	10	7	7	1	6	4	3	3	3	6	6
09500	その他の循環器系の疾患	59	4	2	3	4	4	6	3	4	8	5	10	6
	男	31	2	—	1	2	2	3	3	2	5	3	3	5
	女	28	2	2	2	2	2	3	—	2	3	2	7	1
10000	呼吸器系の疾患	1,278	137	111	100	108	107	85	96	87	105	117	107	118
	男	795	84	65	61	60	72	45	64	52	75	62	75	80
	女	483	53	46	39	48	35	40	32	35	30	55	32	38

表32(13-8) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10100	インフルエンザ	6	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺 炎	491	55	42	46	38	35	34	41	30	40	38	47	45
	男	293	31	21	27	26	25	16	24	18	26	16	33	30
	女	198	24	21	19	12	10	18	17	12	14	22	14	15
10300	急性気管支炎	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10400	慢性閉塞性肺疾患	135	13	13	8	10	12	8	10	10	13	15	14	9
	男	112	9	11	7	8	10	5	9	7	11	14	12	9
	女	23	4	2	1	2	2	3	1	3	2	1	2	—
10500	喘 息	7	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2
	男	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	5	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	638	65	53	45	60	60	43	43	47	50	64	46	62
	男	385	43	32	27	26	37	24	30	27	37	32	30	40
	女	253	22	21	18	34	23	19	13	20	13	32	16	22
10601	誤嚥性肺炎	332	31	30	26	37	36	20	21	26	24	30	18	33
	男	196	20	21	16	15	18	11	13	13	21	15	12	21
	女	136	11	9	10	22	18	9	8	13	3	15	6	12
10602	間質性肺疾患	190	20	13	13	15	11	15	15	15	15	22	19	17
	男	126	15	6	7	7	9	8	12	12	11	13	13	13
	女	64	5	7	6	8	2	7	3	3	4	9	6	4
10603	その他呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	116	14	10	6	8	13	8	7	6	11	12	9	12
	男	63	8	5	4	4	10	5	5	2	5	4	5	6
	女	53	6	5	2	4	3	3	2	4	6	8	4	6
11000	消化器系の疾患	406	38	31	34	31	19	38	29	33	30	36	38	49
	男	230	22	13	17	16	15	20	19	16	18	23	22	29
	女	176	16	18	17	15	4	18	10	17	12	13	16	20
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	15	3	1	1	2	—	1	2	1	—	—	2	2
	男	10	3	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1
	女	5	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1

表32(13-9) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200	ヘルニア及び腸閉塞	53	6	4	6	6	2	9	2	3	3	1	7	4
	男	27	2	1	3	5	—	5	2	1	1	1	2	4
	女	26	4	3	3	1	2	4	—	2	2	—	5	—
11300	肝疾患	157	14	9	14	12	9	12	15	14	14	13	11	20
	男	104	7	6	8	7	8	7	11	9	10	9	8	14
	女	53	7	3	6	5	1	5	4	5	4	4	3	6
11301	肝硬変 (アルコール性を除く)	72	8	3	5	5	3	8	8	7	5	4	3	13
	男	39	5	1	1	2	2	7	5	4	2	2	1	7
	女	33	3	2	4	3	1	1	3	3	3	2	2	6
11302	その他の肝疾患	85	6	6	9	7	6	4	7	7	9	9	8	7
	男	65	2	5	7	5	6	—	6	5	8	7	7	7
	女	20	4	1	2	2	—	4	1	2	1	2	1	—
11400	その他の消化器系の疾患	181	15	17	13	11	8	16	10	15	13	22	18	23
	男	89	10	5	5	3	7	7	5	6	7	13	11	10
	女	92	5	12	8	8	1	9	5	9	6	9	7	13
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	16	1	—	1	1	—	1	2	3	1	3	1	2
	男	8	1	—	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—
	女	8	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	2
13000	筋骨格系及び 結合組織の疾患	61	7	7	7	6	5	4	5	6	2	7	1	4
	男	29	3	4	2	2	3	1	3	4	1	2	1	3
	女	32	4	3	5	4	2	3	2	2	1	5	—	1
14000	腎尿路生殖器系の疾患	315	30	28	30	36	26	20	20	24	32	26	21	22
	男	143	15	13	11	13	16	14	11	10	9	11	10	10
	女	172	15	15	19	23	10	6	9	14	23	15	11	12
14100	糸球体疾患及び 腎尿細管間質性疾患	47	7	7	5	4	3	3	2	2	4	6	3	1
	男	17	4	3	1	1	2	—	1	—	1	3	1	—
	女	30	3	4	4	3	1	3	1	2	3	3	2	1
14200	腎不全	218	20	14	21	28	19	14	17	16	25	14	16	14
	男	107	10	8	9	10	12	12	10	7	8	7	7	7
	女	111	10	6	12	18	7	2	7	9	17	7	9	7
14201	急性腎不全	19	1	—	2	4	1	1	2	2	2	1	—	3
	男	10	—	—	2	2	1	1	1	1	—	1	—	1
	女	9	1	—	—	2	—	—	1	1	2	—	—	2

表32(13-10) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202	慢性腎臓病	155	10	13	15	18	12	11	11	12	19	10	13	11
	男	73	5	7	6	6	7	9	6	6	6	4	5	6
	女	82	5	6	9	12	5	2	5	6	13	6	8	5
14203	詳細不明の腎不全	44	9	1	4	6	6	2	4	2	4	3	3	—
	男	24	5	1	1	2	4	2	3	—	2	2	2	—
	女	20	4	—	3	4	2	—	1	2	2	1	1	—
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	50	3	7	4	4	4	3	1	6	3	6	2	7
	男	19	1	2	1	2	2	2	—	3	—	1	2	3
	女	31	2	5	3	2	2	1	1	3	3	5	—	4
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表32(13-11) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17000	先天奇形, 変形及び 染色体異常	11	—	3	1	—	—	1	2	1	—	—	2	1
	男	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
	女	8	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1
17100	神経系の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17201	心臓の先天奇形	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17202	その他の循環器系の 先天奇形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形 及び変形	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1,125	111	82	107	87	75	71	99	102	97	87	88	119
	男	393	40	29	35	34	26	29	34	39	31	39	24	33
	女	732	71	53	72	53	49	42	65	63	66	48	64	86
18100	老 衰	895	81	69	87	68	60	53	81	71	81	72	68	104
	男	235	19	21	22	20	13	15	19	20	21	28	14	23
	女	660	62	48	65	48	47	38	62	51	60	44	54	81
18200	乳幼児突然死症候群	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

表32(13-12) 死因別にみた性・月別死亡者数(つづき)

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	229	30	13	20	19	15	18	18	31	16	15	19	15
	男	158	21	8	13	14	13	14	15	19	10	11	10	10
	女	71	9	5	7	5	2	4	3	12	6	4	9	5
20000	傷病及び死亡の外因	460	40	45	48	25	37	33	37	37	37	24	48	49
	男	269	19	27	28	14	23	20	25	23	25	15	23	27
	女	191	21	18	20	11	14	13	12	14	12	9	25	22
20100	不慮の事故	237	27	22	26	14	22	18	14	15	12	10	30	27
	男	138	15	14	17	7	15	11	7	11	9	6	13	13
	女	99	12	8	9	7	7	7	7	4	3	4	17	14
20101	交通事故	31	5	6	3	—	4	1	1	2	2	2	3	2
	男	22	2	4	3	—	3	1	1	—	1	2	3	2
	女	9	3	2	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—
20102	転倒・転落・墜落	79	5	7	8	8	7	6	8	5	3	2	8	12
	男	37	4	4	4	4	4	1	2	5	2	—	2	5
	女	42	1	3	4	4	3	5	6	—	1	2	6	7
20103	不慮の溺死及び溺水	28	6	1	3	2	4	2	—	3	—	2	3	2
	男	20	4	1	2	1	4	1	—	3	—	2	—	2
	女	8	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	—
20104	不慮の窒息	48	8	4	4	2	3	2	2	1	3	4	8	7
	男	26	3	3	2	1	2	1	1	—	3	2	5	3
	女	22	5	1	2	1	1	1	1	1	—	2	3	4
20105	煙、火及び火災への 曝露	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20106	有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	5	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	男	4	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	44	3	3	6	2	4	5	3	4	3	—	8	3
	男	28	2	2	4	1	2	5	3	3	2	—	3	1
	女	16	1	1	2	1	2	—	—	1	1	—	5	2
20200	自 殺	167	10	14	15	9	10	12	17	16	21	9	17	17
	男	100	3	7	9	5	5	7	14	9	14	6	9	12
	女	67	7	7	6	4	5	5	3	7	7	3	8	5

表32 (13-13) 死因別にみた性・月別死亡者数（つづき）

令和2年

死因分類 コード	死 因	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20300	他 殺	5	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	4	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—
20400	その他の外因	51	3	9	6	2	4	3	4	5	4	5	1	5
	男	30	1	6	2	2	3	2	3	3	2	3	1	2
	女	21	2	3	4	—	1	1	1	2	2	2	—	3
22000	特殊目的用コード	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12
	男	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
22100	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22200	その他の特殊目的用コード	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12
	男	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
	女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3