

表34 月別にみた性・区別乳児（１歳未満）死亡者数

(単位：人)

令和３年

区	分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総	数	13	3	1	1	1	2	-	-	1	-	-	3	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	10	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3	1
中	区	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
東	区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	区	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
安 佐 南	区	4	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
安 佐 北	区	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
安 芸	区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐 伯	区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表35 生存期間別にみた性・区別乳児（1歳未満）死亡者数

(単位：人)

令和3年

区 分	総数	4 週 未 満			4 週 以 上										
		総数	1週未満	1～4週	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月
総 数	13	5	4	1	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-
男	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
女	10	4	3	1	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-
中 区	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
東 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	4	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	3	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
安 佐 南 区	4	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安 佐 北 区	4	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
安 芸 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐 伯 区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表36(3-1) 死因別にみた性別乳児（１歳未満）死亡者数

(単位：人)

令和３年

死因分類 コード	死 因	総数
	総 数	13
	男	3
	女	10
Ba 01	腸管感染症	-
	男	-
	女	-
Ba 02	敗血症□	-
	男	-
	女	-
Ba 03	麻 疹	-
	男	-
	女	-
Ba 04	ウイルス性肝炎	-
	男	-
	女	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-
	男	-
	女	-
Ba 06	悪性新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-
Ba 07	白血病	-
	男	-
	女	-
Ba 08	その他の悪性新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-
Ba 09	その他の新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 10	栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	-
	男	-
	女	-
Ba 11	代謝障害	-
	男	-
	女	-
Ba 12	髄膜炎	-
	男	-
	女	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-
	男	-
	女	-
Ba 14	脳性麻痺	-
	男	-
	女	-
Ba 15	心疾患（高血圧性を除く）	1
	男	1
	女	-
Ba 16	脳血管疾患	-
	男	-
	女	-
Ba 17	インフルエンザ	-
	男	-
	女	-
Ba 18	肺 炎	-
	男	-
	女	-
Ba 19	喘 息	-
	男	-
	女	-

表36(3-2) 死因別にみた性別乳児（1歳未満）死亡者数（つづき）

(単位：人)

令和3年

死因分類 コード	死 因	総数	死因分類 コード	死 因	総数
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	-	Ba 30	その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	1
	男	-		男	-
	女	-		女	1
Ba 21	肝疾患	-	Ba 31	新生児の細菌性敗血症	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 22	腎不全	-	Ba 32	その他の周産期に特異的な 感染症	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 23	周産期に発生した病態	3	Ba 33	胎児及び新生児の出血症障害 及び血液障害	-
	男	-		男	-
	女	3		女	-
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	-	Ba 34	その他の周産期に発生した病態	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 25	出産外傷	-	Ba 35	先天奇形、変形及び染色体異常	3
	男	-		男	1
	女	-		女	2
Ba 26	出生時仮死	1	Ba 36	神経系の先天奇形	-
	男	-		男	-
	女	1		女	-
Ba 27	新生児の呼吸窮（促）迫	-	Ba 37	心臓の先天奇形	2
	男	-		男	1
	女	-		女	1
Ba 28	周産期に発生した肺出血	-	Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	1	Ba 39	呼吸器系の先天奇形	1
	男	-		男	-
	女	1		女	1

表36(3-3) 死因別にみた性別乳児（1歳未満）死亡者数（つづき）

(単位：人)

令和3年

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 40	消化器系の先天奇形	-
	男	-
	女	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	-
	男	-
	女	-
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	-
	男	-
	女	-
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	-
	男	-
	女	-
Ba 44	乳幼児突然死症候群	1
	男	-
	女	1
Ba 45	その他のすべての疾患	2
	男	-
	女	2
Ba 46	不慮の事故	3
	男	1
	女	2
Ba 47	交通事故	-
	男	-
	女	-
Ba 48	転倒・転落・墜落	-
	男	-
	女	-
Ba 49	周産期に発生した心血管障害	-
	男	-
	女	-

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を 生じた食物等の誤えん〈吸引〉	2
	男	-
	女	2
Ba 51	その他の不慮の窒息	1
	男	1
	女	-
Ba 52	煙・火及び火炎への曝露	-
	男	-
	女	-
Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露	-
	男	-
	女	-
Ba 54	その他の不慮の事故	-
	男	-
	女	-
Ba 55	他 殺	-
	男	-
	女	-
Ba 56	その他の外因	-
	男	-
	女	-

表37(3-1) 死因別にみた性別新生児死亡者数

(単位：人)

令和3年

死因分類 コード	死 因	総数
	総 数	5
	男	1
	女	4
Ba 01	腸管感染症	-
	男	-
	女	-
Ba 02	敗血症□	-
	男	-
	女	-
Ba 03	麻 疹	-
	男	-
	女	-
Ba 04	ウイルス性肝炎	-
	男	-
	女	-
Ba 05	その他の感染症及び寄生虫症	-
	男	-
	女	-
Ba 06	悪性新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-
Ba 07	白血病	-
	男	-
	女	-
Ba 08	その他の悪性新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-
Ba 09	その他の新生物<腫瘍>	-
	男	-
	女	-

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 10	栄養失調（症） 及びその他の栄養欠乏症	-
	男	-
	女	-
Ba 11	代謝障害	-
	男	-
	女	-
Ba 12	髄膜炎	-
	男	-
	女	-
Ba 13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	-
	男	-
	女	-
Ba 14	脳性麻痺	-
	男	-
	女	-
Ba 15	心疾患（高血圧性を除く）	-
	男	-
	女	-
Ba 16	脳血管疾患	-
	男	-
	女	-
Ba 17	インフルエンザ	-
	男	-
	女	-
Ba 18	肺 炎	-
	男	-
	女	-
Ba 19	喘 息	-
	男	-
	女	-

表37(3-2) 死因別にみた性別新生児死亡者数(つづき)

(単位:人)

令和3年

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 20	ヘルニア及び腸閉塞	-
	男	-
	女	-
Ba 21	肝疾患	-
	男	-
	女	-
Ba 22	腎不全	-
	男	-
	女	-
Ba 23	周産期に発生した病態	3
	男	-
	女	3
Ba 24	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	-
	男	-
	女	-
Ba 25	出産外傷	-
	男	-
	女	-
Ba 26	出生時仮死	1
	男	-
	女	1
Ba 27	新生児の呼吸窮〈促〉迫	-
	男	-
	女	-
Ba 28	周産期に発生した肺出血	-
	男	-
	女	-
Ba 29	周産期に発生した心血管障害	1
	男	-
	女	1

死因分類 コード	死 因	総数
Ba 30	その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	1
	男	-
	女	1
Ba 31	新生児の細菌性敗血症	-
	男	-
	女	-
Ba 32	その他の周産期に特異的な 感染症	-
	男	-
	女	-
Ba 33	胎児及び新生児の出血症障害 及び血液障害	-
	男	-
	女	-
Ba 34	その他の周産期に発生した病態	-
	男	-
	女	-
Ba 35	先天奇形, 変形及び染色体異常	2
	男	1
	女	1
Ba 36	神経系の先天奇形	-
	男	-
	女	-
Ba 37	心臓の先天奇形	1
	男	1
	女	-
Ba 38	その他の循環器系の先天奇形	-
	男	-
	女	-
Ba 39	呼吸器系の先天奇形	1
	男	-
	女	1

表37(3-3) 死因別にみた性別新生児死亡者数(つづき)

令和3年

死因分類 コード	死 因	総数	死因分類 コード	死 因	総数
Ba 40	消化器系の先天奇形	-	Ba 50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を 生じた食物等の誤えん〈吸引〉	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 41	筋骨格系の先天奇形及び変形	-	Ba 51	その他の不慮の窒息	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 42	その他の先天奇形及び変形	-	Ba 52	煙・火及び火炎への曝露	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 43	染色体異常, 他に分類されないもの	-	Ba 53	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 44	乳幼児突然死症候群	-	Ba 54	その他の不慮の事故	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 45	その他のすべての疾患	-	Ba 55	他 殺	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 46	不慮の事故	-	Ba 56	その他の外因	-
	男	-		男	-
	女	-		女	-
Ba 47	交通事故	-			
	男	-			
	女	-			
Ba 48	転倒・転落・墜落	-			
	男	-			
	女	-			
Ba 49	周産期に発生した心血管障害	-			
	男	-			
	女	-			